

Paraiškų teikimo terminai:	Nuo 2025-01-02 iki 2025-03-31, arba trumpiau – iki pasibaigs kvietimams skirtos lėšos.																				
Paskirstoma suma, kvietimai ir finansuojamos veiklos	8,5 mln. Eur. Ši suma yra paskirstyta į keturis kvietimus: <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> 3 mln. Eur kvietimo Nr. 03-013-J-0001-J10 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> 4 mln. Eur kvietimo Nr. 03-013-J-0001-J12 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> 1 mln. Eur kvietimas Nr. 03-013-J-0001-J11 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> 0,5 mln. Eur kvietimo Nr. 03-013-J-0001-J13 </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 20%;"> Vidurio ir Vakarų Lietuvos regionui, iškastinį kurą naudojantiems katilams ar šilumos gamybos įrenginiams, kurie pagal savo paskirtį degina iškastinį kurą ir vanduo nenaudojamas kaip šilumnešis </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 20%;"> Vidurio ir Vakarų Lietuvos regionui, neefektyviems biomasę naudojantiems katilams ar šilumos gamybos įrenginiams, kurie pagal savo paskirtį degina biomasės kurą ir vanduo nenaudojamas kaip šilumnešis </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 20%;"> Vilniaus regionui, neefektyviems biomasę naudojantiems katilams ar šilumos gamybos įrenginiams, kurie pagal savo paskirtį degina biomasės kurą ir vanduo nenaudojamas kaip šilumnešis </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 20%;"> Vilniaus regionui, iškastinį kurą naudojantiems katilams ar šilumos gamybos įrenginiams, kurie pagal savo paskirtį degina iškastinį kurą ir ir vanduo nenaudojamas kaip šilumnešis </div> </div>																				
Kaip pasirinkti tinkamą kvietimą?	SVARBU atsižvelgti: <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div style="width: 45%;"> <u>kokio tipo kurą naudoja senas</u> (ketinamas keisti) šilumos gamybos įrenginys (katilas): </div> <div style="width: 45%;"> biomasę (pvz. malkos, granulės, pjuvenų briketai) </div> </div> <hr style="border: 0.5px solid black; margin: 10px 0;"/> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div style="width: 45%;"> <u>kuriame Lietuvos regione yra būstas:</u> </div> <div style="width: 45%;"> iškastinį kurą (pvz. anglis, dujos, durpės naudojantis katilas) </div> </div> <hr style="border: 0.5px solid black; margin: 10px 0;"/> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div style="width: 45%;"> <u>kuriame Lietuvos regione yra būstas:</u> </div> <div style="width: 45%;"> Vidurio ir Vakarų regionas – kitos nei Vilniaus regiono savivaldybės </div> </div> <hr style="border: 0.5px solid black; margin: 10px 0;"/> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div style="width: 45%;"> <u>kuriame Lietuvos regione yra būstas:</u> </div> <div style="width: 45%;"> Vilniaus regionas: Elektrėnų, Šalčininkų rajono, Širvintų rajono, Švenčionių rajono, Trakų rajono, Ukmergės rajono, Vilniaus miesto, Vilniaus rajono savivaldybės </div> </div>																				
Reikalavimai naujam šilumos gamybos įrenginiui?	Finansuojami tik nauji nenaudoti šilumos gamybos įrenginiai: 5 klasės sertifikatą turintis biokuro katilas, šilumos siurbliai žemė-vanduo, vanduo-vanduo, oras-vanduo ir oras-oras. Detalūs techniniai reikalavimai naujiems šilumos gamybos įrenginiams pateikiami LEA svetainėje .																				
Kur, nuo kada ir kokio tipo naujus šilumos gamybos įrenginius galima įsirengti?	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">Nekilnojamo turto tipas</th> <th style="width: 30%;">Esama/keičiama šildymo sistema</th> <th style="width: 30%;">Galima nauja sistema</th> <th style="width: 20%;">Įrengimas galimas nuo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2" style="vertical-align: top;">Gyvenamosios paskirties vieno/dviejų butų namas ar sodo namas</td> <td>Neefektyvus biomasę ar iškastinį kurą naudojantis katilas, tiekiantis šilumą į vandens pagrindu veikiančią šildymo sistemą</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> 5 klasės biokuro katilas (negalioja 5 didžiųjų miestų CŠT zonos), Oras-vanduo, Vanduo-vanduo, Žemė-vanduo. </td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">2023-07-26*</td> </tr> <tr> <td>Koklinė krosnis, židinytis ar kita šildymo sistema, veikianti tik oro šildymo principu (vanduo nenaudojamas kaip šilumnešis)</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> 5 klasės biokuro katilas (negalioja 5 didžiųjų miestų CŠT zonos), Oras-vanduo, Vanduo-vanduo, Žemė-vanduo, Oras-oras. </td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">2024-12-16**</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="vertical-align: top;">Daugiabutis, neprijungtas prie CŠT, butas kitos paskirties pastate (pvz. butas ambulatorijos pastate)</td> <td>Neefektyvus biomasę ar iškastinį kurą naudojantis katilas, tiekiantis šilumą į vandens pagrindu veikiančią šildymo sistemą</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> Oras-vanduo, Vanduo-vanduo, Žemė-vanduo. </td> <td rowspan="2" style="text-align: center; vertical-align: middle;">2024-12-16**</td> </tr> <tr> <td>Koklinė krosnis, židinytis ar kita šildymo sistema, veikianti tik oro šildymo principu (vanduo nenaudojamas kaip šilumnešis)</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> Oras-oras, Oras-vanduo, Vanduo-vanduo, Žemė-vanduo. </td> </tr> </tbody> </table>	Nekilnojamo turto tipas	Esama/keičiama šildymo sistema	Galima nauja sistema	Įrengimas galimas nuo	Gyvenamosios paskirties vieno/dviejų butų namas ar sodo namas	Neefektyvus biomasę ar iškastinį kurą naudojantis katilas, tiekiantis šilumą į vandens pagrindu veikiančią šildymo sistemą	<ul style="list-style-type: none"> 5 klasės biokuro katilas (negalioja 5 didžiųjų miestų CŠT zonos), Oras-vanduo, Vanduo-vanduo, Žemė-vanduo. 	2023-07-26*	Koklinė krosnis, židinytis ar kita šildymo sistema, veikianti tik oro šildymo principu (vanduo nenaudojamas kaip šilumnešis)	<ul style="list-style-type: none"> 5 klasės biokuro katilas (negalioja 5 didžiųjų miestų CŠT zonos), Oras-vanduo, Vanduo-vanduo, Žemė-vanduo, Oras-oras. 	2024-12-16**	Daugiabutis, neprijungtas prie CŠT, butas kitos paskirties pastate (pvz. butas ambulatorijos pastate)	Neefektyvus biomasę ar iškastinį kurą naudojantis katilas, tiekiantis šilumą į vandens pagrindu veikiančią šildymo sistemą	<ul style="list-style-type: none"> Oras-vanduo, Vanduo-vanduo, Žemė-vanduo. 	2024-12-16**	Koklinė krosnis, židinytis ar kita šildymo sistema, veikianti tik oro šildymo principu (vanduo nenaudojamas kaip šilumnešis)	<ul style="list-style-type: none"> Oras-oras, Oras-vanduo, Vanduo-vanduo, Žemė-vanduo. 			
Nekilnojamo turto tipas	Esama/keičiama šildymo sistema	Galima nauja sistema	Įrengimas galimas nuo																		
Gyvenamosios paskirties vieno/dviejų butų namas ar sodo namas	Neefektyvus biomasę ar iškastinį kurą naudojantis katilas, tiekiantis šilumą į vandens pagrindu veikiančią šildymo sistemą	<ul style="list-style-type: none"> 5 klasės biokuro katilas (negalioja 5 didžiųjų miestų CŠT zonos), Oras-vanduo, Vanduo-vanduo, Žemė-vanduo. 	2023-07-26*																		
	Koklinė krosnis, židinytis ar kita šildymo sistema, veikianti tik oro šildymo principu (vanduo nenaudojamas kaip šilumnešis)	<ul style="list-style-type: none"> 5 klasės biokuro katilas (negalioja 5 didžiųjų miestų CŠT zonos), Oras-vanduo, Vanduo-vanduo, Žemė-vanduo, Oras-oras. 	2024-12-16**																		
Daugiabutis, neprijungtas prie CŠT, butas kitos paskirties pastate (pvz. butas ambulatorijos pastate)	Neefektyvus biomasę ar iškastinį kurą naudojantis katilas, tiekiantis šilumą į vandens pagrindu veikiančią šildymo sistemą	<ul style="list-style-type: none"> Oras-vanduo, Vanduo-vanduo, Žemė-vanduo. 	2024-12-16**																		
	Koklinė krosnis, židinytis ar kita šildymo sistema, veikianti tik oro šildymo principu (vanduo nenaudojamas kaip šilumnešis)	<ul style="list-style-type: none"> Oras-oras, Oras-vanduo, Vanduo-vanduo, Žemė-vanduo. 																			
<p>*finansavimas neskiriamas, jei naujas šilumos įrenginys įrengtas iki 2023-07-25 imtinai, t. y. išrašyta PVM sąskaita faktūra ir (arba) pasirašytas perdavimo–priėmimo aktas.</p> <p>**finansavimas neskiriamas, jei naujas šilumos įrenginys įrengtas iki 2024-12-15 imtinai, t. y. išrašyta PVM sąskaita faktūra ir (arba) pasirašytas perdavimo–priėmimo aktas.</p>																					

<p>Kas gali teikti paraiškas?</p>	<p>Fiziniai asmenys, atitinkamame regione nuosavybės teise valdantys nekilnojamo turto objektą, kuriame siekia pakeisti neefektyvų biomase, arba iškastinį kurą naudojančią katilą, arba šilumos gamybos įrenginį, veikiančią oro šildymo principu.</p>
<p>Ar vienas pareiškėjas gali pateikti kelias paraiškas dėl kelių katilų keitimo?</p>	<p>Taip, tačiau SVARBU atkreipti dėmesį, kad vienoje paraiškoje gali būti nurodytas tik vienas nekilnojamojo turto objektas, kuriame siekiama pakeisti tik vieną katilą iki LEA administruojamos priemonės įgyvendinimo pabaigos (2029 m.).</p> <p>Norint keisti katilus keliuose nekilnojamo turto objektuose, gyventojas turi teikti atskiras paraiškas kiekvienam objektui, paraiškų skaičius neribojamas.</p>
<p>Kokie paramos gavimo žingsniai?</p>	<div style="text-align: center; color: red; font-weight: bold;">1 žingsnis</div> <div style="background-color: #4a86e8; color: white; padding: 10px; border-radius: 10px; margin-bottom: 10px;"> <p style="text-align: center; font-weight: bold; color: white;">Pateikti paraišką su</p> <ul style="list-style-type: none"> Pareiškėjo deklaracija, Nekilnojamojo turto, kuriame siekia pakeisti neefektyvų biomase naudojančią katilą, unikaliu numeriu, „Viena įmonė“ deklaracija, kai būste registruota pareiškėjo ar kitų asmenų vykdoma ekonominė veikla Įgaliojimu, jei teikia paraišką/ dokumentus ne pats asmuo </div> <div style="background-color: #00a0e3; color: white; padding: 10px; border-radius: 10px; margin-bottom: 10px;"> <p style="text-align: center; font-weight: bold; color: white;">SVARBU:</p> <ul style="list-style-type: none"> Paraiškoje nurodyti pastato/būsto, kuriame norima įsirengti naują efektyvų šilumos įrenginį, unikalų numerį Jei būste yra registruota fizinio ar juridinio asmens veikla, pažymėti tai paraiškoje ir pateikti užpildytą „Viena įmonė“ deklaraciją Pateikti pilnos apimties, pasirašytą pareiškėjo deklaraciją </div> <div style="text-align: center; color: red; font-weight: bold;">2 žingsnis</div> <div style="background-color: #4a86e8; color: white; padding: 10px; border-radius: 10px; margin-bottom: 10px;"> <p style="text-align: center; font-weight: bold; color: white;">Pateikti mokėjimo prašymą su:</p> <ul style="list-style-type: none"> Naujo šilumos gamybos įrenginio: <ul style="list-style-type: none"> įsigijimo sąskaita faktūra techninė dokumentacija montavimo / įrengimo perdavimo - priėmimo aktu įrengto naujo šilumos gamybos įrenginio nuotraukomis </div> <div style="background-color: #f1c40f; color: white; padding: 5px; border-radius: 10px; text-align: center; margin-bottom: 10px;"> <p>! Galimybė - kai naujas šilumos gamybos įrenginys jau įrengtas – pateikti mokėjimo prašymą per 14 dienų, pateikus paraišką</p> </div> <div style="background-color: #4a86e8; color: white; padding: 10px; border-radius: 10px;"> <p style="text-align: center; font-weight: bold; color: white;">SVARBU:</p> <ul style="list-style-type: none"> Nurodyti naujo įrenginio galingumą (<i>angl. Prated</i>) pagal techninę dokumentaciją Pateikti tinkamai užpildytą ir abiejų šalių pasirašytą MONTAVIMO/ĮRENGIMO perdavimo - priėmimo aktą, kuriame būtų nurodyta galia (<i>Prated</i>) </div>
<p>Kur teikti paraiškas?</p>	<p>Užpildant www.ena.lt patalpintą elektroninę paraiškos formą. Pildymo formos nuoroda https://lea.submittable.com/submit</p>
<p>Kokius dokumentus reikia teikti su paraiška?</p>	<p>Užpildoma elektroninė paraiškos forma https://lea.submittable.com/submit, su pasirašyta pareiškėjo deklaracija (forma), ir pateikiami:</p> <ul style="list-style-type: none"> Jeigu nekilnojamojo turto objekte, kuriame siekiama keisti katilą, yra registruota juridinio asmens arba fizinio asmens vykdoma ūkinė veikla – kiekvieno tokio asmens „Vienos įmonės“ deklaracija ir Sutikimas dėl De minimis pagalbos suteikimo ir užregistravimo (formos pateiktos čia); Įgaliojimas, jeigu pareiškėjas įgalioja kitą fizinį ar juridinį asmenį už jį atlikti su paraiškos pateikimu ar projekto įgyvendinimu susijusius veiksmus; Išimtiniais atvejais, kai nuosavo įnašo suma yra daugiau negu 10 000 Eur (paraiškoje esanti skaičiuoklė apskaičiuoja paramos ir nuosavo įnašo sumas) finansavimo šaltinius pagrindžiantys dokumentai, pvz., pažyma, kurioje nurodytas banko (kredito įstaigų, juridinių asmenų, akcininkų ar kitų) sprendimas suteikti lėšas projektui įgyvendinti, paskolos sutartis ar kita.
<p>Kada ir kur pateikti mokėjimo prašymą?</p>	<p>Jei teikiant paraišką jau įrengtas naujas šilumos gamybos įrenginys – kitą darbo dieną po paraiškos pateikimo per https://lea.submittable.com/submit pareiškėjui bus atsiųsta nuoroda į mokėjimo prašymo formą. Šią formą reikia užpildyti ir pateikti per 2 savaites per https://lea.submittable.com/submit, pridėjus naujo šilumos gamybos įrenginio:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • įsigijimo PVM sąskaita faktūra / sąskaita faktūra išrašyta pareiškėjo ar įgaliotinio vardu; • montavimo / įrengimo perdavimo–priėmimo aktas (pavyzdinė forma), išrašytas pareiškėjo ar įgaliotinio vardu, su šalių parašais, kuriame nurodytas naujo šilumos gamybos įrenginio įrengimo adresas ir galingumas; • techninė dokumentacija (techninė specifikacija ir (ar) sertifikatas ir/arba bandymų protokolas), pagrindžianti kad naujas šilumos gamybos įrenginys atitinka minimalius techninius reikalavimus ir iš kurios galima būtų identifikuoti įrengto naujo šilumos gamybos įrenginio galingumą; • elektroninės foto nuotraukos – įrenginio vidinis ir išorinis blokai bei identifikavimo lentelė (lipdukas), jei įsirengiamas naujas šilumos siurblys; naujas šilumos gamybos įrenginys bei jo identifikavimo lentelė (lipdukas), jei įsirengiamas 5 klasės biokuro katilas (LEA paprašius, su vietos geografine žyma). <p>Jei mokėjimo prašymas nepateiktas per dvi savaites po paraiškos pateikimo, jį bus galima pateikti per https://lea.submittable.com/submit, tik gavus LEA sprendimą (rašta) dėl paraiškos patvirtinimo ir finansavimo skyrimo, ir nuoroda į mokėjimo prašymo formą, per 18 mėn.</p>																																							
<p>Kaip atrenkamos paraiškos?</p>	<p>Paraiškos vertinamos iš eilės pagal registravimo datą. Vertinimo terminas yra 55 darbo dienos nuo paraiškos registracijos dienos. Į šį terminą neįskaičiuojamas laikas, kai pareiškėjas tikslina paraišką ir laikas, kai dėl pareiškėjo ar paraiškos, yra kreipiamasi papildomų duomenų/paaiškinimų iš kitų institucijų, informacinių sistemų ar registru.</p> <p>Paraiška atmetama, jei:</p> <ul style="list-style-type: none"> • neatitinka bent vieno bendrojo projektų atrankos kriterijaus, įskaitant kvietime nustatytus reikalavimus (pareiškėjui nėra iškelta byla dėl bankroto arba jis nėra likviduojamas, nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės arba ekonominės veiklos, pareiškėjas nepripažintas nevykdančiu pareigų dėl socialinio draudimo ar mokesčių mokėjimo ir kt.); • pateikta neatsižvelgiant į konkrečiam kvietimui priskirtą regioną; • nepateikti visi reikiami dokumentai ir tokie dokumentai nėra pateikiami LEA paprašius, per jos nurodytą terminą, juos pateikti. 																																							
<p>Kaip apskaičiuojama parama?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Planuojamo įsirengti naujo šilumos gamybos įrenginio techniniuose dokumentuose nurodyta vardinio šilumos atidavimo (<i>Prated</i>) galia dauginama iš įkainio, nustatyto kiekvienam šilumos gamybos įrenginiui. Finansuojama iki 50 proc. nuo pagal įkainį paskaičiuotos sumos. • Teikdamas paraišką, pareiškėjas turi nurodyti, kokio tipo įrenginį planuoja įsirengti ir skaičiuoklėje nurodyti tik vardinio šilumos atidavimo (<i>Prated</i>) galią (tik skaitinę reikšmę). Suvedus šiuos duomenis, galima paramos suma bus paskaičiuota automatiškai. <table border="1" data-bbox="347 1294 1445 2085"> <thead> <tr> <th>Produkto tipas</th> <th>Galia, kW</th> <th>Katilų keitimo namų ūkiuose fiksuotasis įkainis 1 kW kaina su PVM, Eur</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">Biokuro katilas</td> <td>≤ 15</td> <td>272,40</td> </tr> <tr> <td>> 15 ≤ 25</td> <td>166,20</td> </tr> <tr> <td>> 25</td> <td>108,04</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Šilumos siurblys oras-vanduo (be integruoto boilerio)</td> <td>≤ 7</td> <td>903,49</td> </tr> <tr> <td>> 7 ≤ 13</td> <td>591,38</td> </tr> <tr> <td>> 13</td> <td>473,14</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Šilumos siurblys oras-vanduo (su integruotu boileriu)</td> <td>≤ 7</td> <td>1222,99</td> </tr> <tr> <td>> 7 ≤ 13</td> <td>733,28</td> </tr> <tr> <td>> 13</td> <td>564,62</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Šilumos siurblys žemė-vanduo/vanduo-vanduo (be integruoto boilerio)</td> <td>≤ 7</td> <td>1187,95</td> </tr> <tr> <td>> 7 ≤ 13</td> <td>724,45</td> </tr> <tr> <td>> 13</td> <td>449,63</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Šilumos siurblys žemė-vanduo/vanduo-vanduo (su integruotu boileriu)</td> <td>≤ 7</td> <td>1610,52</td> </tr> <tr> <td>> 7</td> <td>1070,67</td> </tr> <tr> <td>Šilumos siurblys oras-oras</td> <td></td> <td>316,10</td> </tr> </tbody> </table>	Produkto tipas	Galia, kW	Katilų keitimo namų ūkiuose fiksuotasis įkainis 1 kW kaina su PVM, Eur	Biokuro katilas	≤ 15	272,40	> 15 ≤ 25	166,20	> 25	108,04	Šilumos siurblys oras-vanduo (be integruoto boilerio)	≤ 7	903,49	> 7 ≤ 13	591,38	> 13	473,14	Šilumos siurblys oras-vanduo (su integruotu boileriu)	≤ 7	1222,99	> 7 ≤ 13	733,28	> 13	564,62	Šilumos siurblys žemė-vanduo/vanduo-vanduo (be integruoto boilerio)	≤ 7	1187,95	> 7 ≤ 13	724,45	> 13	449,63	Šilumos siurblys žemė-vanduo/vanduo-vanduo (su integruotu boileriu)	≤ 7	1610,52	> 7	1070,67	Šilumos siurblys oras-oras		316,10
Produkto tipas	Galia, kW	Katilų keitimo namų ūkiuose fiksuotasis įkainis 1 kW kaina su PVM, Eur																																						
Biokuro katilas	≤ 15	272,40																																						
	> 15 ≤ 25	166,20																																						
	> 25	108,04																																						
Šilumos siurblys oras-vanduo (be integruoto boilerio)	≤ 7	903,49																																						
	> 7 ≤ 13	591,38																																						
	> 13	473,14																																						
Šilumos siurblys oras-vanduo (su integruotu boileriu)	≤ 7	1222,99																																						
	> 7 ≤ 13	733,28																																						
	> 13	564,62																																						
Šilumos siurblys žemė-vanduo/vanduo-vanduo (be integruoto boilerio)	≤ 7	1187,95																																						
	> 7 ≤ 13	724,45																																						
	> 13	449,63																																						
Šilumos siurblys žemė-vanduo/vanduo-vanduo (su integruotu boileriu)	≤ 7	1610,52																																						
	> 7	1070,67																																						
Šilumos siurblys oras-oras		316,10																																						

	<ul style="list-style-type: none"> • Kompensacijos apskaičiavimo pavyzdys: konkretaus įrenginio techniniame pase nurodyta galia dauginama iš 1 kW atitinkamam įrenginiui numatyto fiksuoto įkainio, pvz., įsirengus 5 klasės biokuro katilą, kurio galia 20 kW, kompensacija būtų 166,20 Eur *0,5*20 kW= 1662,00 Eur.
<i>Kada išmokamos paramos lėšos?</i>	<p>Įgyvendinus projektą, t. y. įrengus naują šilumos gamybos įrenginį pagal reikalavimus, pateikus tinkamai užpildytą mokėjimo prašymą, LEA patikrinus mokėjimo prašymo duomenų teisingumą – kompensuojama ne daugiau kaip 50 procentų pagal įkainį paskaičiuotos išlaidų sumos.</p> <p>Avansinis mokėjimas nėra numatytas.</p>
<i>Iki kada turi būti įgyvendinti projektai?</i>	<p>Projekto įgyvendinimo laikotarpis, per kurį turi būti įrengtas katilas/šilumos siurblys ir pateiktas mokėjimo prašymas, ne ilgesnis kaip 18 mėnesių, bet ne ilgiau kaip iki 2029-06-30.</p>
<i>Kokie įsipareigojimai įgyvendinus projektą?</i>	<p>Užtikrinti investicijų tęstinumą 5 metus (be VŠĮ Centrinės projektų valdymo agentūros sutikimo negali perleisti, parduoti, įkeisti turto ar kitokiu būdu suvaržyti intelektinių ar daiktinių teisių į turimą, kuriam įsigyti ar sukurti skiriamos projekto finansavimo lėšos) po dotacijos gyventojui išmokėjimo.</p>
<i>Kur ir kaip galima konsultuotis?</i>	<p>Konsultacija teikiama:</p> <ul style="list-style-type: none"> • telefonu: +370 5 230 3312 (nuo 8.00 iki 12.00 val.), • el. paštu: katilukeitimas@ena.lt. <p>Detali informacija apie kvietimą – LEA svetainėje.</p>