

KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS FINANSUOTI JUNG TINIO PROJEKTO PROJEKTUS

„Neefektyvių biomasę naudojančių katilų keitimas namų ūkiuose (Vidurio ir vakarų Lietuvoje)“

Data 2025-04-01 Nr. 03-013-J-0001-J16

1.	INFORMACIJA APIE KVIETIMĄ TEIKTI PARAIŠKAS FINANSUOTI JUNG TINIO PROJEKTO (TOLIAU – JP) PROJEKTUS (TOLIAU – KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS)	
1.1.	Atsakinga institucija	
	Viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra	
1.2.	Administruojančioji institucija	
	☒ Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra ☐ viešoji įstaiga Inovacijų agentūra	
1.3.	Programa	
	☒ 2021–2027 m. ES fondų investicijų programa ☐ Planas „Naujos kartos Lietuva“	
1.4.	Finansavimo forma	
	☒ 01 Dotacija	
1.5.	Regionas	
	☐ Netaikoma ☒ Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas ☐ Sostinės regionas	
1.6.	Apskritis	
	☒ Netaikoma	
1.7.	JP projektų atrankos būdas	
	Tęstinis	
1.8.	Bendra kvietimui teikti paraiškas skirta finansavimo lėšų suma (eurais)	
	4 000 000	
1.8.1.	ES fondų lėšos	☒ Europos regioninės plėtros fondas 4 000 000 eur. ☐ Europos socialinis fondas + _____ eur. ☐ Sanglaudos fondas _____ eur. ☐ Teisingos pertvarkos fondas _____ eur.
1.8.2.	Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (toliau – EGADP) subsidijos lėšos	<i>Nurodoma kvietimui skirta iš EGADP subsidijos lėšų suma eurais. Jei PFSA pažymėta, kad naudojamos EGADP subsidijų nepanaudotos lėšos, pažymima varnele</i> ☐ EGADP subsidijos nepanaudotos lėšos _____ eur.
1.8.3.	EGADP paskolos lėšos	☐ EAGDP paskolos nepanaudotos lėšos _____ eur.
1.8.4.	Bendrojo finansavimo lėšos	0,00
1.8.5.	Valstybės biudžeto lėšos	0,00
1.8.6.	Valstybės biudžeto lėšos, skirtos ES fondų lėšomis netinkamam finansuoti pridėtinės vertės mokesčiui apmokėti	0,00
1.9.	Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma JP projektui įgyvendinti (eurais)	
	Netaikoma	
1.10.	Finansuojamoji dalis	
	- Ne daugiau kaip 50 proc.	
1.11.	Nuosavo įnašo dalis	
	- Ne mažiau kaip 50 proc.	

2. BENDRI REIKALAVIMAI	
2.1.	Finansuojama JP projektų veikla Neefektyvių biomasę naudojančių katilų keitimas į efektyvesnes, atsinaujinančius energijos išteklius (toliau – AEI) naudojančias šilumos gamybos technologijas, nekilnojamojo turto objektuose, neprijungtuose prie centralizuoto šilumos tiekimo (toliau – CST) Vidurio ir vakarų Lietuvoje.
2.2.	Galimi JP projektų pareiškėjai Fiziniai asmenys, nuosavybės teise valdantys nekilnojamojo turto objektą, esantį Vidurio ir vakarų Lietuvos regione, kurio ribos apibrėžtos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. sausio 6 d. nutarimu Nr. 5 „Dėl Sostinės regiono ir Vidurio ir vakarų Lietuvos regiono sudarymo“.
2.3.	Pareiškėjų tipas <u>Nurodomas pareiškėjų tipas (sektorius).</u> ☐ Viešasis ☒ Privatusis
2.4.	Siekiami rezultatai ir jų matavimo vienetai 2181 būstas su efektyvesniais šilumos gamybos įrenginiais
2.5.	Minimali siektina reikšmė Netaikoma
2.6.	Reikalavimai JP projektams - Partneriai negalimi; - Finansavimas neteikiamas JP projektams, vykdomiems ne Lietuvos Respublikos teritorijoje; - JP projekto pareiškėjas teikdamas paraišką finansuoti JP projektą patvirtina, kad mokėjimo prašymą kompensuoti tinkamas JP projekto išlaidas teks tik įrengęs naują biokuro katilą arba šilumos siurbį, atitinkantį šiame kvietime teikti paraiškas nurodytus minimalius techninius reikalavimus; - JP vykdytojas – viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra (toliau – LEA) turi teisę iš JP projekto pareiškėjo paprašyti pateikti papildomus dokumentus, kurie reikalingi įsitikinti, kad keičiamas neefektyvus biomasę naudojantis katilas yra ar buvo JP projekto pareiškėjo nekilnojamojo turto objekte; Reikalavimai nekilnojamojo turto objektui, kuriame siekiama pakeisti neefektyvių biomasę naudojančių katilų: - JP projekto pareiškėjas turi nuosavybės teise valdyti nekilnojamojo turto objektą, kuriame siekia pakeisti neefektyvių biomasę naudojančių katilų į efektyvesnes, AEI naudojančias šilumos gamybos technologijas ir paraiškoje finansuoti JP projektą (toliau – paraiška) pateikti šio nuosavybės teise valdomo nekilnojamojo turto objekto unikalų numerį; - Nekilnojamojo turto objektas, kuriame siekiama pakeisti savo neefektyvių biomasę naudojančių katilų, arba neefektyvių šilumos gamybos įrenginį, kuris pagal savo paskirtį neturi galimybės tiekti šilumos į vandens pagrindu veikiančią individualią šildymo sistemą (vanduo nenaudojamas kaip šilumnešis), į efektyvesnes, AEI naudojančias šilumos gamybos technologijas, turi priklausyti vienam iš šių pogrupių: gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas; butas gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastate; butas trijų ir daugiau butų (daugiabučiame) pastate; atskiras butas negyvenamosios paskirties pastate; kiti (sodų) paskirties pastatai – sodininkų bendrijose esantys sodo namai. Visų nekilnojamojo turto objektų statyba teisės aktų nustatyta tvarka turi būti užregistruota VĮ Registrų centro nekilnojamojo turto registre: 100 proc. nekilnojamojo daikto baigtumu, arba; - ne mažiau 80 proc. nekilnojamojo daikto baigtumu ir statybą leidžiantis dokumentas – leidimas statyti naują statinį, kaip jį reglamentuoja Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies, 1 punkto nuostatos, gautas iki 2020 m. sausio 1 d. - Nekilnojamojo turto objektas gali būti aprūpinamas šilumos energija, kuri gaminama neefektyviame biomasę naudojančiame katile, įrengtame gretimame VĮ Registrų centro nekilnojamojo turto registre užregistruotame statinyje. Išlaidų tinkamumo reikalavimai: - Tinkamos finansuoti JP projekto išlaidos turi būti patirtos ne anksčiau kaip 2023 m. liepos 26 d. (kai įsigijami ir įsirengiami 2.6.17.1 papunktyje ir 2.6.17.2.1 - 2.6.17.2.3 papunkčiuose

nurodyti šilumos gamybos įrenginiai) ir ne anksčiau kaip 2024 m. gruodžio 16 d. (kai įsigyjamas ir įrengiamas 2.6.17.2.4 papunktyje nurodytas šilumos gamybos įrenginys), tačiau ne vėliau kaip iki LEA rašte dėl sprendimo skirti finansavimą JP projektui (toliau – sprendimas dėl finansavimo) nurodytos JP projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos, bet ne vėliau kaip iki 2029 m. birželio 30 d.;

9. JP projektas nefinansuojamas, jeigu:

9.1. iki 2024 m. gruodžio 15 dienos JP projekto veiklos (šilumos gamybos įrenginio, kuris pagal savo paskirtį degina biomasę ir neturi galimybės tiekti šilumos į vandens pagrindu veikiančią šildymo sistemą (vanduo nenaudojamas kaip šilumnešis) keitimas; arba naujos efektyvesnės, AEI naudojančios šilumos gamybos technologijos įsigijimas ir įrengimas bute trijų ir daugiau butų (daugiabučiame) pastate; atskirame bute negyvenamosios paskirties pastate; arba 2.6.17.2.4 papunktyje nurodyto šilumos siurblio įsigijimas ir įrengimas) yra baigtos, tai yra išrašyta PVM sąskaita faktūra / sąskaita faktūra ir (arba) pasirašytas naujo šilumos gamybos įrenginio įsigijimo ir (ar) montavimo / įrengimo perdavimo – priėmimo aktas;

9.2. iki 2023 m. liepos 25 d. JP projekto veiklos yra baigtos, tai yra išrašyta PVM sąskaita faktūra / sąskaita faktūra ir (arba) pasirašytas naujo šilumos gamybos įrenginio (nurodyto 2.6.17.1 ir 2.6.17.2.1 - 2.6.17.2.3 papunkčiuose) įsigijimo ir (ar) montavimo / įrengimo perdavimo – priėmimo aktas.

10. Tinkamos finansuoti JP projekto išlaidos turi atitikti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“ (toliau – PAFT) išdėstytus projekto išlaidoms taikomus reikalavimus ir atitikti Katilų keitimo namų ūkiuose išlaidų fiksuotųjų vieneto įkainių nustatymo tyrime nustatytas fiksuotuosius vieneto įkainius sudarančias išlaidų kategorijas (tai yra į katilų keitimo namų ūkiuose išlaidų fiksuotuosius vieneto įkainius įeina atitinkamos galios naujai diegiamo šilumos gamybos įrenginio kaina);

11. Turi būti perkama ir montuojama tik nauja nenaudota įranga;

12. Didžiausia galima JP projekto finansuojamoji dalis – iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti JP projekto išlaidų, apskaičiuojamų pagal kvietime teikti paraiškas nurodytus fiksuotuosius įkainius ir nepažeidžiant *De minimis* reglamentų reikalavimų, jeigu nekilnojamojo turto objekte, kuriame įgyvendinama JP projekto veikla, registruota juridinio asmens arba fizinio asmens vykdoma ūkinė veikla;

13. PVM yra tinkamas finansuoti;

14. JP projekto vykdytojai avanso mokėjimai neatliekami;

15. Jeigu JP projekto pareiškėjas diegia šio kvietimo teikti paraiškas 2.6.17.1 papunktyje nurodytą įrenginį, nekilnojamojo turto objekte, kuris yra registruotas vienoje iš 5 didžiausių miestų (Vilniaus miestas, Kauno miestas, Klaipėdos miestas, Šiaulių miestas, Panevėžio miestas) centralizuoto aprūpinimo šiluma zonoje, patvirtintoje savivaldybių šilumos ūkio specialiuosiuose planuose, kituose teisės aktuose arba lygiavertėse informacinėse sistemose, taip pat jei nekilnojamojo turto objektas yra butas trijų ir daugiau butų (daugiabučiame) pastate arba nekilnojamojo turto objektas yra atskiras butas negyvenamosios paskirties pastate, tokiu atveju šio kvietimo teikti paraiškas 2.6.17.1 papunktyje nurodytam įrenginiui finansavimas neskiriamas;

16. Jeigu JP projekto pareiškėjas diegia šio kvietimo teikti paraiškas 2.6.17.2.4 papunktyje nurodytą įrenginį, parama skiriama, siekiant pakeisti savo individualų neefektyvų šilumos gamybos įrenginį, kuris pagal savo paskirtį degina kurą ir neturintį galimybės tiekti šilumos į vandens pagrindu veikiančią individualią šildymo sistemą (vanduo nenaudojamas kaip šilumnešis);

Minimalūs techniniai reikalavimai naujo biokuro katilo arba šilumos siurblio įrengimui

17. Neefektyvius biomasę kurą naudojančius katilus gali keisti į:

17.1. naują biokuro katilą, atitinkantį 5 klasės efektyvumo ir emisijų išmetamų teršalų reikalavimus pagal Lietuvos standartą LST EN 303-5:2012 „Šildymo katilai. 5 dalis. Rankomis ir automatiškai pakraunami kietojo kuro šildymo katilai, kurių vardinė šiluminė galia iki 500 kW. Terminija, reikalavimai, bandymai ir ženklavimas“;

17.2. kitas, efektyvius, technologijas naudojančius atsinaujinančių išteklių energiją;

	17.2.1. šilumos siurblių, kurio energijos šaltinis yra geoterminė energija, energijos šaltinio paskirstymo terpė vanduo (žemė-vanduo), o naudingumo koeficientas, nurodytas įrenginio techninėje dokumentacijoje, vadovaujantis 2013 m. rugpjūčio 2 d. Europos Komisijos reglamentu Nr. 813/2013, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų ekologinio projektavimo reikalavimai (COP) esant standartinėms veikimo sąlygoms (arba nurodytas prie +7 ° C lauko oro temperatūros) ne mažesnis kaip 3,5; 17.2.2. šilumos siurblių, kurio energijos šaltinis yra hidroterminė energija, energijos šaltinio paskirstymo terpė vanduo (vanduo-vanduo), o naudingumo koeficientas, nurodytas įrenginio techninėje dokumentacijoje, vadovaujantis 2013 m. rugpjūčio 2 d. Europos Komisijos reglamentu Nr. 813/2013, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų ekologinio projektavimo reikalavimai (COP) esant standartinėms veikimo sąlygoms (arba nurodytas prie +7 ° C lauko oro temperatūros) ne mažesnis kaip 3,5; 17.2.3. šilumos siurblių, kurio energijos šaltinis yra aeroterminė energija, energijos šaltinio paskirstymo terpė vanduo (oras-vanduo), o naudingumo koeficientas, nurodytas įrenginio techninėje dokumentacijoje, vadovaujantis 2013 m. rugpjūčio 2 d. Europos Komisijos reglamentu Nr. 813/2013, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų ekologinio projektavimo reikalavimai (COP) prie +7 ° C lauko oro temperatūros, ne mažesnis kaip 3,0; 17.2.4. šilumos siurblių, kurio energijos šaltinis yra aeroterminė energija, energijos šaltinio paskirstymo terpė oras (oras-oras) techniniai parametrai vadovaujantis 2012 m. kovo 6 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 206/2012 kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi oro kondicionierių ir patogumo ventiliatorių ekologinio projektavimo reikalavimai yra tokie: sezoninis veiksmingumo koeficientas (SCOP) ne mažiau kaip 4; galimybė veikti šildymo režimu ne mažiau kaip minus 20 C°.					
2.7.	Taikomi supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai					
	Kodas	Versija	Pavadinimas	Dydis (eurais arba proc.)	Matavimo vienetas	Rezultato, už kurį mokamas supaprastintai apmokamų išlaidų dydis, pasiekimo įrodymo dokumentai
	FĮ-14-02	03	Fiksuotasis vieneto įkainis už įdiegtą biokuro katilą, kurio galia* ≤ 15, su PVM	272,40	Eur	1) naujo šilumos gamybos įrenginio įsigijimo PVM sąskaita faktūra / sąskaita faktūra išrašyta pareiškėjo ar įgaliotinio vardu (kai taikoma);
	FĮ-14-04	03	Fiksuotasis vieneto įkainis už įdiegtą biokuro katilą, kurio galia* > 15 ≤ 25, su PVM	166,20	Eur	2) naujo šilumos gamybos įrenginio montavimo / įrengimo perdavimo – priėmimo aktas, išrašytas pareiškėjo ar įgaliotinio vardu (kai taikoma) su šalių parašais, kuriame nurodytas naujo šilumos gamybos įrenginio įrengimo adresas ir naujo šilumos gamybos įrenginio galingumas;
	FĮ-14-06	03	Fiksuotasis vieneto įkainis už įdiegtą biokuro katilą, kurio galia* > 25, su PVM	108,04	Eur	3) naujo šilumos gamybos įrenginio techninė dokumentacija (techninė specifikacija ir (ar)
	FĮ-14-08	03	Fiksuotasis vieneto įkainis už įdiegtą šilumos siurblių	903,49	Eur	

			oras–vanduo (be integruoto boilerio), kurio galia* ≤ 7 , su PVM			šilumos gamybos įrenginio dokumentas (sertifikatas ir/arba bandymų protokolas) pagrindžianti kad naujas
	FĮ-14-10	03	Fiksuotasis vieneto įkainis už įdiegtą šilumos siurblių oras–vanduo (be integruoto boilerio), kurio galia* $> 7 \leq 13$, su PVM	591,38	Eur	šilumos gamybos įrenginys atitinka minimalius techninius reikalavimus ir iš kurios galima būtų identifikuoti įrengto naujo šilumos gamybos įrenginio galingumą;
	FĮ-14-12	03	Fiksuotasis vieneto įkainis už įdiegtą šilumos siurblių oras–vanduo (be integruoto boilerio), kurio galia* > 13 , su PVM	473,14	Eur	4) įrengto naujo šilumos gamybos įrenginio elektroninės foto nuotraukos – įrenginio vidinis ir išorinis blokai bei identifikavimo lentelė (lipdukas), jei įsirengiamas naujas šilumos siurblys; naujas šilumos gamybos
	FĮ-14-14	03	Fiksuotasis vieneto įkainis už įdiegtą šilumos siurblių oras–vanduo (su integruotu boileriu), kurio galia* ≤ 7 , su PVM	1222,99	Eur	įrenginys bei jo identifikavimo lentelė (lipdukas), jei įsirengiamas 5 klasės biokuro katilas (LEA paprašius, su vietos geografinė žyma).
	FĮ-14-16	03	Fiksuotasis vieneto įkainis už įdiegtą šilumos siurblių oras–vanduo (su integruotu boileriu), kurio galia* $> 7 \leq 13$, su PVM	733,28	Eur	
	FĮ-14-18	03	Fiksuotasis vieneto įkainis už įdiegtą šilumos siurblių oras–vanduo (su integruotu boileriu), kurio galia* > 13 , su PVM	564,62	Eur	
	FĮ-14-20	03	Fiksuotasis vieneto įkainis už įdiegtą šilumos siurblių žemė–vanduo/ vanduo–vanduo (be integruoto	1187,95	Eur	

			boilerio), kurio galia* ≤ 7 , su PVM			
	FĮ-14-22	03	Fiksuotasis vieneto įkainis už įdiegtą šilumos siurblių žemė-vanduo/ vanduo-vanduo (be integruoto boilerio), kurio galia* $> 7 \leq 13$, su PVM	724,45	Eur	
	FĮ-14-24	03	Fiksuotasis vieneto įkainis už įdiegtą šilumos siurblių žemė-vanduo/ vanduo-vanduo (be integruoto boilerio), kurio galia* > 13 , su PVM	449,63	Eur	
	FĮ-14-26	03	Fiksuotasis vieneto įkainis už įdiegtą šilumos siurblių žemė-vanduo/ vanduo-vanduo (su integruotu boileriu), kurio galia* ≤ 7 , su PVM	1610,52	Eur	
	FĮ-14-28	03	Fiksuotasis vieneto įkainis už įdiegtą šilumos siurblių žemė-vanduo/ vanduo-vanduo (su integruotu boileriu), kurio galia* > 7 , su PVM	1070,67	Eur	
	FĮ-62-02	01	Fiksuotasis vieneto įkainis už įsigyto vardinio šildymo pajėgumo šilumos siurblio oras-oras kilovatą, su PVM.	316,10	Eur	
	* Apskaičiuojant JP projekto tinkamų finansuoti išlaidų sumą naudojama naujo šilumos gamybos įrenginio techniniuose dokumentuose nurodyta vardinio šilumos atidavimo (<i>Prated</i>) galia.					
2.8.	Projektų bendrieji atrankos kriterijai					

	JP projektas turi atitikti PAFT 2 priede nustatytus bendruosius projektų atrankos kriterijus (įskaitant šiame kvietime teikti paraiškas nurodytus reikalavimus).
2.9.	JP projektų specialieji atrankos kriterijai
	Netaikoma
2.10.	JP projektų prioritetiniai atrankos kriterijai
	Netaikoma
2.11.	Horizontaliųjų principų ir atitinkamų Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos nuostatų (toliau – Chartija) laikymosi reikalavimai 1. Nėra numatyta reikalavimų JP projektams, kurie turėtų neigiamą poveikį horizontaliesiems principams ar pažeistų Jungtinių Tautų neįgalųjų teisių konvencijos nuostatas. Finansuojamos JP veiklos rezultatai – perėjimas prie šilumos gamybos namų ūkiuose naudojant AEI technologijas – tiesiogiai prisidės prie klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie klimato kaitos tikslų; 2. Nenumatomi apribojimai JP projekto pareiškėjams/JP projektų vykdytojams ir finansuojamoms JP veikloms, kurie pažeistų Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos pagrindines teises: orumo; asmenų, privataus ir šeimos gyvenimo, sąžinės ir saviraiškos laisvės; asmens duomenų; prieglobsčio ir apsaugos perkėlimo, išsiuntimo ar išdavimo atvejų; teisių į nuosavybę ir teisių užsiimti verslu, lyčių lygybės, vienodo požiūrio ir lygių galimybių, nediskriminavimo ir neįgalųjų teisių, vaiko teisių, gero administravimo, veiksmingo teisinės gynybos, teisingumo, solidarumo ir darbuotojų teisių, aplinkos apsaugos.
2.12.	JP projekto (-ų) įgyvendinimo trukmė
	Ne daugiau nei 18 mėn. nuo sprendimo skirti finansavimą, bet ne vėliau kaip iki 2029 m. birželio 30 d.
2.13.	Reikalavimai valstybės pagalbai 1. Finansavimas, skiriamas JP projektų pareiškėjams, nėra valstybės pagalba ar nereikšminga (<i>de minimis</i>) pagalba, jeigu nekilnojamojo turto objekte, kuriame įgyvendinama JP projekto veikla, nėra registruota juridinio asmens arba fizinio asmens vykdoma ūkinė veikla; 2. Finansavimas yra skiriamas vadovaujantis <i>De minimis</i> reglamentų nuostatomis, jeigu nekilnojamojo turto objekte, kuriame įgyvendinama JP projekto veikla, registruota juridinio asmens arba fizinio asmens vykdoma ūkinė veikla. Bendra nereikšmingos (<i>de minimis</i>) pagalbos, suteiktos fiziniam ar juridiniam asmeniui, kurio vykdoma ūkinė veikla registruota šiame nekilnojamojo turto objekte, per 3 finansinius metus (jeigu <i>de minimis</i> pagalba teikiama pagal 2023 m. gruodžio 13 d. Komisijos reglamentą (ES) 2023/2831 dėl Sutarties dėl Europos sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo <i>de minimis</i> pagalbai – per bet kurį trejų metų laikotarpį), suma neturi viršyti <i>De minimis</i> reglamentuose nustatytų pagalbos ribų; 3. JP projekto pareiškėjas paraiškoje nurodo, pagal kokį <i>De minimis</i> reglamentą prašo finansavimo. Paraiškos vertinimo metu bus patikrinamas <i>De minimis</i> reglamento pasirinkimo teisingumas, ir jeigu JP projekto pareiškėjas pasirinko netinkamą <i>De minimis</i> reglamentą, bus leista <i>De minimis</i> reglamento pasirinkimą patikslinti; 4. Jeigu LEA nustato, kad ūkio subjektui (JP projekto pareiškėjui, fiziniam ar juridiniam asmeniui, kurio vykdoma ūkinė veikla registruota nekilnojamojo turto objekte, kuriame vykdoma JP projekto veikla) suteikta nereikšminga (<i>De minimis</i>) pagalba ir JP projekto pareiškėjui, fiziniam ar juridiniam asmeniui, kurio vykdoma ūkinė veikla registruota nekilnojamojo turto objekte, kuriame vykdoma JP projekto veikla, numatoma suteikti nereikšminga (<i>de minimis</i>) pagalba viršija <i>De minimis</i> reglamentuose nustatytą nereikšmingos (<i>de minimis</i>) pagalbos dydį, JP projekto pareiškėjui, fiziniam ar juridiniam asmeniui, kurio vykdoma ūkinė veikla registruota nekilnojamojo turto objekte, kuriame vykdoma JP projekto veikla, teikiama nereikšminga (<i>de minimis</i>) pagalba, kurią sudaro <i>De minimis</i> reglamentuose nustatytas didžiausios nereikšmingos (<i>de minimis</i>) pagalbos ir jau suteiktos nereikšmingos (<i>de minimis</i>) pagalbos sumų skirtumas; 5. Jeigu nekilnojamojo turto objekte, kuriame įgyvendinama JP projekto veikla, yra registruota juridinio asmens arba fizinio asmens vykdoma ūkinė veikla, tuomet JP projekto pareiškėjas su paraiška pateikia kiekvieno juridinio asmens arba fizinio asmens, kurio vykdoma ūkinė veikla registruota nekilnojamojo turto objekte, „Viena įmonė“ deklaraciją, kurios forma patvirtinta

	Tarpinstitucinės darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2021 m. Birželio 11 d. Įsakymu Nr. 1K-219 „Dėl tarpinstitucinės darbo grupės sudarymo“; 6. Jeigu nekilnojamojo turto objekte, kuriame įgyvendinama JP projekto veikla, yra registruota ne paties JP projekto pareiškėjo vykdoma ūkinė veikla, tuomet JP projekto pareiškėjas su paraiška pateikia šiame kvietime teikti paraiškas nurodytos formos kiekvieno juridinio asmens arba fizinio asmens, kurio vykdoma ūkinė veikla registruota nekilnojamojo turto objekte, sutikimą, kad jam būtų suteikta ir užregistruota nereikšminga (<i>de minimis</i>) pagalba; 7. Jeigu nors vienas juridinis asmuo arba fizinis asmuo, kuris nekilnojamajame turto objekte, kuriame įgyvendinama JP projekto veikla, vykdo ūkinę veiklą, neatitinka <i>De minimis</i> reglamentų reikalavimų, paraiška atmetama; 8. Jeigu nekilnojamojo turto objekte, kuriame įgyvendinama JP projekto veikla, yra registruota daugiau nei viena juridinio arba fizinio asmens vykdoma ūkinė veikla, tuomet nereikšminga (<i>de minimis</i>) pagalba jiems suteikiama ir užregistruojama lygiomis dalimis.
2.14.	Reikalavimai po JP projektų veiklų įgyvendinimo 1. JP projekto vykdytojas privalo užtikrinti projekto (investicijų) tęstinumo reikalavimus penkerius kalendorinius metus po dotacijos išmokėjimo JP projekto vykdytojui; 2. JP projekto vykdytojas privalo užtikrinti PAFT nustatytus dokumentų saugojimo ir prieinamumo reikalavimus; 3. LEA vykdo JP projektų investicijų tęstinumo reikalavimų stebėseną vadovaudamasi rizikos vertinimu; 4. JP projekto vykdytojas privalo sudaryti sąlygas LEA įsitikinti investicijų tęstinumo reikalavimų laikymusi, LEA prašymu ir nustatytais terminais, pateikti LEA informaciją/dokumentus, reikalingus LEA vykdyti JP projekto investicijų tęstinumo užtikrinimo stebėseną; 5. Jeigu JP projekto vykdytojas nesilaiko investicijų tęstinumo reikalavimų, nustatytų PAFT ir šiame kvietime teikti paraiškas, ir dėl to atsirado netinkamų finansuoti JP projekto išlaidų, apmokėtų finansavimo lėšomis, jas JP projekto vykdytojas privalo grąžinti LEA.
2.15.	Mokėjimo prašymų teikimo ir kompensavimo tvarka 1. JP projekto mokėjimo prašymas kompensuoti dalį tinkamų JP projekto išlaidų (toliau – mokėjimo prašymas) teikiamas įsirengus naują šilumos gamybos įrenginį: 1.1. kartu su paraiška, t. y. po paraiškos pateikimo per dvi savaites užpildžius mokėjimo prašymo formą, patvirtintą Tarpinstitucinės darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2021 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 1K-219 „Dėl tarpinstitucinės darbo grupės sudarymo“, ir teikiant kartu su kvietimo 2.7 papunktyje nurodytais privalomais pateikti dokumentais; 1.2. jeigu mokėjimo prašymas nebuvo pateiktas kartu su paraiška, t. y. per dvi savaites po paraiškos pateikimo – ne anksčiau, kaip gavus sprendimą dėl finansavimo, bet ne vėliau kaip iki sprendime dėl finansavimo nurodytos JP projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos, kartu su kvietimo teikti paraiškas 2.7 papunktyje nurodytais dokumentais. 2. JP projekto vykdytojas vieną kartą per JP projekto įgyvendinimo trukmę gali tikslinti ketinamo įsirengti šilumos gamybos įrenginio tipą (tyrime nurodytą produkto tipą) ir galią, neviršijant sprendime dėl finansavimo skirtos finansavimo sumos ir nekeičiant kitų sprendime dėl finansavimo nustatytų JP projekto finansavimo sąlygų; 3. Jei JP projekto mokėjimo prašymas neteikiamas kartu su paraiška JP projekto mokėjimo prašymas teikiamas per paraiškų surinkimo įrankį internetu: https://lea.submittable.com/submit arba kitu LEA svetainėje www.ena.lt nurodytu būdu (pavyzdžiui, naudojantis Europos Sąjungos investicijų administravimo informacine sistema, kai joje bus atitinkami funkcionalumai); 4. Mokėjimo prašymo tikrinimo terminas yra 55 (penkiasdešimt penkios) darbo dienos nuo paraiškos patvirtinimo dienos (kai mokėjimo prašymas pateiktas kartu su paraiška) arba nuo mokėjimo prašymo gavimo LEA dienos (kai mokėjimo prašymas pateiktas gavus LEA sprendimą dėl finansavimo). Į šį terminą neįskaičiuojamas laikas, kai JP projekto pareiškėjas tikslina mokėjimo prašymą ir laikas, kai dėl pareiškėjo ar mokėjimo prašymo, yra kreipiamasi papildomų duomenų/paaiškinimų iš kitų institucijų, informacinių sistemų ar registų; 5. Jeigu su mokėjimo prašymu pateikti ne visi reikalaujami dokumentai ir (arba) mokėjimo prašymas užpildytas netinkamai, JP projekto vykdytojui LEA siunčia pranešimą per nustatytą terminą, ne trumpesnę kaip 5 (penkios) darbo dienos ir ne ilgesnę kaip 15 (penkiolika) darbo

	dienų, pateikti trūkstantį informaciją. Jeigu per nurodytą terminą trūkumai neištaisomi, o JP vykdytojas nenurodo priežasčių arba nurodytos priežastys, dėl kurių nebuvo galima per nurodytą terminą pateikti prašomos informacijos, nepripažįstamos svarbiomis, JP projekto mokėjimo prašymas atmetamas; 6. Jei JP projekto vykdytojas neįgyvendina JP projekto ir nepateikia mokėjimo prašymo per finansavimo sprendime nustatytą terminą, sprendimas dėl finansavimo nustoja galioti, atskiras pranešimas dėl rašto nebegaliojimo siunčiamas nebus; 7. Jeigu teisės aktų nustatyta tvarka JP projektui išmokėtos finansavimo lėšos ar jų dalis pripažįstamos netinkamomis finansuoti dėl JP projekto vykdytojo veiksmų, jas JP projekto vykdytojas privalo grąžinti LEA.
2.16.	Taikomi teisės aktai 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programa, patvirtinta 2022 m. rugpjūčio 3 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. C(2022) 5742; - Projektų finansavimo sąlygų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2023 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. 1-244 „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2022 m. rugpjūčio 12 d. įsakymo Nr. 1-250 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-05-01 „Įgyvendinti energijos vartojimo efektyvumą didinančias priemones viešuosiuose centriniuose valdžios pastatuose, individualiuose gyvenamuosiuose namuose ir įmonėse“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, 2 priedas: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3a65d6602aaf11ee9de9e7e0fd363afc; 2023 m. gruodžio 13 d. Komisijos reglamentas (ES) 2023/2831 dėl Sutarties dėl Europos sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai; 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1408/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai žemės ūkio sektoriuje su visais pakeitimais; 2014 m. birželio 27 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 717/2014 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuje su visais pakeitimais (toliau – <i>De minimis</i> reglamentai); - Nacionalinė aplinkos apsaugos strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. balandžio 16 d. nutarimu Nr. XII-1626 „Dėl Nacionalinės aplinkos apsaugos strategijos patvirtinimo“; - Nacionalinė darbotvarkė „Nacionalinė energetinės nepriklausomybės strategija“, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. XI-2133 „Dėl Nacionalinės darbotvarkės „Nacionalinė energetinės nepriklausomybės strategija“ patvirtinimo“; - Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas; 2021–2030 metų nacionalinis pažangos planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 9 d. nutarimu Nr. 998 „Dėl 2021–2030 metų nacionalinio pažangos plano patvirtinimo“; 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos energetikos plėtros programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. gruodžio 8 d. nutarimu Nr. 1064 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos energetikos plėtros programos patvirtinimo“; - Nacionalinis energetikos ir klimato srities veiksmų planas 2021–2030 m., patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. gruodžio 30 d. pasitarimo protokolu Nr. 52; - Strateginio valdymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 292 „Dėl Strateginio valdymo metodikos patvirtinimo“; 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ administravimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“ (toliau – Administravimo taisyklės); - Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“ (toliau – PAFT); - Katilų keitimo namų ūkiuose išlaidų fiksuotųjų vieneto įkainių nustatymo tyrimas (2023 m.

	vasario 1 d. redakcija, v.03 versija), skelbiamas Europos socialinio fondo agentūros interneto svetainėje: https://www.esf.lt/data/public/uploads/2023/02/b-dalis_katilu-fi_03_versija.pdf, ir Šilumos siurblių oras-oras įsigijimo išlaidų fiksuotųjų vieneto įkainių nustatymo tyrimas (2024 m. liepos 8 d. redakcija), skelbiamas Europos socialinio fondo agentūros interneto svetainėje: https://www.esf.lt/data/public/uploads/2024/07/silumos-siurbliu-oras-oras-b-dalis.pdf (toliau – Tyrimai); 14. Nacionalinis oro taršos mažinimo planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. balandžio 17 d. nutarimu Nr. 371; 15. 2013 m. rugpjūčio 2 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 813/2013, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų ekologinio projektavimo reikalavimai; 16. 2012 m. kovo 6 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 206/2012, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi oro kondicionierių ir patogumo ventiliatorių ekologinio projektavimo reikalavimai; 17. Statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 „Statinių ir patalpų klasifikavimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. D1-713 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 „Statinių ir patalpų klasifikavimas“ patvirtinimo“; 18. 2013 m. vasario 18 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 811/2013, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2010/30/ES nuostatos dėl patalpų šildytuvų, kombinuotųjų šildytuvų, patalpų šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplektų, taip pat kombinuotojo šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplektų energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo; 19. 2015 m. balandžio 28 d. Komisijos reglamentas (ES) 2015/1189, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi kieto kuro katilų ekologinio projektavimo reikalavimai; 20. 2013 m. kovo 1 d. Komisijos sprendimas Nr. 2013/114/ES kuriuo nustatomos gairės, kaip valstybėms narėms pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/28/EB 5 straipsnį apskaičiuoti skirtingų technologijų šilumos siurbliais išgaunamos atsinaujinančių išteklių energijos dalį.		
3. INFORMACIJA APIE PARAIŠKOS FINANSUOTI JP PROJEKTĄ (TOLIAU – PARAIŠKA) TEIKIMĄ			
3.1.	Paraiškos pateikimo terminas	2025-04-01 14.00 val.	2025-06-30 16.00 val.
3.2.	Paraiškos rengimo ir teikimo tvarka		
	1. Paraiškos teikiamos internetu: https://lea.submittable.com/submit užpildant PAFT 6 priede nustatytą paraiškos formą; 2. Nėra ribojamas vieno kvietimo metu, vieno JP projekto pareiškėjo teikiamų paraiškų skaičius; 3. Vienoje paraiškoje gali būti nurodytas tik vienas nekilnojamojo turto objektas, kuriame siekiama pakeisti tik vieną šilumos gamybos įrenginį iki pažangos priemonės įgyvendinimo pabaigos (2029 m. birželio 30 d.); 4. Internetu pildomos paraiškos formos laukų išdėstymo tvarka gali skirtis nuo PAFT 6 priede pateiktoje formoje nurodytos laukų išdėstymo tvarkos, dalis laukų iš anksto užpildyta informacija pagal šio kvietimo sąlygas; 5. Informaciją apie kvietimą galima rasti www.ena.lt, www.esinvesticijos.lt; Paraiškų vertinimas 6. Gautas paraiškas LEA vertina ir atrenka eilės tvarka, pagal jų registracijos datą; 7. Paraiškos vertinimo terminas yra 55 (penkiasdešimt penkios) darbo dienos nuo paraiškos registracijos dienos. Į šį terminą neįskaičiuojamas laikas, kai JP projekto pareiškėjas tikslina paraišką ir laikas, kai dėl pareiškėjo ar paraiškos, yra kreipiamasi papildomų duomenų/paaiškinimų iš kitų institucijų, informacinių sistemų ar registrų; 8. Paraiškos vertinimo metu patikrinama, ar paraiška užpildyta tinkamai, ar pateikti visi reikalaujami dokumentai, ar JP projekto pareiškėjas ir prašoma finansuoti JP projekto veikla atitinka šiame kvietime nurodytus JP projektų atrankos kriterijus (užpildant PAFT 2 priede nustatytą formą); 9. Jeigu atliekant paraiškos vertinimą nustatoma, kad paraiška užpildyta netinkamai arba joje yra trūkumų, JP projekto pareiškėjui siunčiamas pranešimas per nustatytą terminą, ne trumpesnę kaip 5 (penkios) darbo dienas ir ne ilgesnę kaip 15 (penkiolika) darbo dienų, pateikti trūkstamą		

	informaciją. Jei nustatytų paraiškos trūkumų pareiškėjas negali pašalinti pats ir jam būtina kreiptis į trečiąsias šalis (matininkus ir pan.), atsakymo laikas gali būti pratęstas iki 20 d. d. Jeigu per nurodytą terminą paraiškos trūkumai neištaisomi, paraiška atmetama; 10. Paraiška atmetama, jei pateikta pasibaigus kvietime nustatytam terminui arba neatitinka bent vieno PAFT 2 priede nustatyto bendrojo projektų atrankos kriterijaus (įskaitant šiame kvietime nustatytus reikalavimus), ir (arba) kai su paraiška nepateikti visi reikalaujami pateikti dokumentai - tokie dokumentai nėra pateikiami paprašius LEA, per LEA nurodytą terminą, ir (arba) kvietimo teikti paraiškas 2.13.7 nurodytu atveju. JP projekto pareiškėjas informuojamas raštu dėl paraiškos atmetimo; 11. Jeigu paraiška atitinka reikalavimus skirti finansavimą, JP projekto pareiškėjas raštu informuojamas apie sprendimą skirti finansavimą; 12. JP projekto pareiškėjui, kuriam skiriamas finansavimas, išsiųstame sprendime dėl finansavimo nurodoma finansavimo suma, JP projekto išlaidų tinkamumo finansuoti laikotarpis, JP projekto įgyvendinimo trukmė, kitos JP projekto finansavimo sąlygos (atitinkančios PAFT ir kvietime teikti paraiškas nustatytus reikalavimus), JP projekto sutartis nėra sudaroma. Sprendimo dėl finansavimo skyrimo data laikoma JP projekto įgyvendinimo pradžia. JP projekto pareiškėjas nuo sprendimo dėl finansavimo datos laikomas JP projekto vykdytoju; 13. JP projekto pareiškėjas bet kuriame vertinimo etape iki finansavimo skyrimo gali paprašyti anuliuoti paraišką.
3.3.	Privalomi priedai 1. „Viena įmonė“ deklaracija (-os), jeigu nekilnojamojo turto objekte, kuriame įgyvendinama JP projekto veikla, yra registruota juridinio asmens arba fizinio asmens vykdoma ūkinė veikla; 2. Juridinio asmens arba fizinio asmens, kurio vykdoma ūkinė veikla registruota nekilnojamojo turto objekte, sutikimas, kad jam būtų suteikta ir užregistruota <i>de minimis</i> pagalba (jeigu nekilnojamojo turto objekte, kuriame įgyvendinama JP projekto veikla, yra registruota ne paties JP projekto pareiškėjo vykdoma ūkinė veikla) (sutikimo forma); 3. Įgaliojimas; 4. JP projekto pareiškėjo nuosavo įnašo (didesnio negu 10 000 eurų) finansavimo šaltinius pagrindžiantys dokumentai.
3.4.	Kontaktiniai duomenys konsultacijoms Viešojo įstaiga Lietuvos energetikos agentūra (LEA) Informacija teikiama: El. paštu: katilukeitimas@ena.lt; Tel. +370 5 230 3312 (darbo dienomis nuo 8.00 iki 12.00 val.). Detalesnė informacija dėl konsultavimo teikiama LEA svetainėje www.ena.lt.
3.5.	Kita aktuali informacija 1. Paskelbus kvietimą, gali būti keičiama neesminė kvietimo ir (ar) jo priedų informacija (t. y. nekeičiamos JP projektų finansavimo ir (arba) paraiškų teikimo sąlygos, ši informacija neturi įtakos paraiškų vertinimo rezultatams); 2. Paaškinimai, atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus dėl kvietimo teikti paraiškas, paraiškų pildymo, vertinimo ir atrankos, JP projektų įgyvendinimo, išlaidų tinkamumo, atsiskaitymo, finansavimo išmokėjimo, dokumentų pavyzdžiai teikiami LEA svetainėje www.ena.lt; 3. Kvietimas gali būti stabdomas arba baigiamas anksčiau, nei nustatytas terminas kvietime teikti paraiškas, PAFT ir Projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytais atvejais.