

Mokėjimo prašymo, įsirengus naują šilumos gamybos įrenginį, pildymo instrukcija



! Galioja paraiškoms, pateiktoms nuo 2025-04-01



Bendrai finansuoja
Europos Sąjunga

ENNER
ENERGETIKOS MINISTERIJA



LIETUVOS
ENERGETIKOS
AGENTŪRA

Pareiškėjų dėmesiui!

Mokėjimo prašymai išnagrinėjami per **55 darbo dienas** nuo paraiškos patvirtinimo dienos (kai mokėjimo prašymas pateiktas kartu su paraiška) arba nuo mokėjimo prašymo gavimo dienos (kai mokėjimo prašymas pateiktas gavus sprendimą dėl finansavimo)



Bendrai finansuoja
Europos Sąjunga



LIETUVOS
ENERGETIKOS
AGENTŪRA

Mokėjimo prašymas pildomas ir teikiamas per platformą lea.submittable.com:

- jeigu naujas šilumos gamybos įrenginys jau buvo įrengtas iki paraiškos teikimo, kitą darbo dieną po paraiškos pateikimo per platformą lea.submittable.com, pareiškėjas el. paštu (nurodytu paraiškoje) gauna nuorodą į mokėjimo prašymo formą. Šią formą reikia užpildyti ir pateikti per 2 savaites, pridedant reikiamus dokumentus.
- jeigu mokėjimo prašymas nepateikiamas per dvi savaites, jis gali būti teikiamas tik gavus LEA sprendimą dėl paraiškos patvirtinimo ir finansavimo skyrimo. Tuomet, mokėjimo prašymo forma turi būti pateikta per 18 mėnesių.



Bendrai finansuoja
Europos Sąjunga



LIETUVOS
ENERGETIKOS
AGENTŪRA

1 žingsnis

MP forma, kvietimas Nr. 03-013-J-0001-J06

JUNGTINIO PROJEKTO PROJEKTO MOKĖJIMO PRAŠYMAS

Jungtinio projekto (toliau - JP) poveiklės numeris ir pavadinimas: **4.1.2. Iškastinį kurą naudojančių katilų keitimas į efektyvesnes, AEI naudojančias šilumos gamybos technologijas, individualiuose namuose, neprijungtuose prie CŠT Vidurio ir Vakarų Lietuvoje.**

Kvietimo numeris ir pavadinimas: „IŠKASTINĮ KURĄ NAUDOJANČIŲ KATILŲ KEITIMAS NAMŲ ŪKIUOSE (VIDURIO IR VAKARŲ LIETUVOJE)“. Kvietimo Nr. 03-013-J-0001-J06

Mokėjimo prašymo (toliau - MP) pildymo data (reikalaujama)

[rašoma pildymo data arba pasirenkama iš kalendoriaus data, pvz. 2024-11-11.

Nurodoma MP pildymo data formatu: "metai/mėnuo/diena".

JP projekto vykdytojas (reikalaujama)

Vardas (reikalaujama)

Pavardė (reikalaujama)

JP projekto kodas: 03-013-J-0001-J06 -

Šio laukelio pildyti NEREIKIA

Pildo VšĮ Lietuvos energetikos agentūra.



Bendrai finansuoja
Europos Sąjunga

ENNNEN
ENERGETIKOS MINISTERIJA



LIETUVOS
ENERGETIKOS
AGENTŪRA

2 žingsnis (Projekto vykdytojo deklaracijos pildymo instr. sekančioje skaidrėje)

Pasirinkite įrengto šilumos gamybos įrenginio tipą.

PASIRINKITE MP FORMĄ PAGAL ĮRENGTO NAUJO ŠILUMOS GAMYBOS ĮRENGINIO TIPĄ: (reikalaujama)

- Efektyvų, 5 klasės biokuro katilą
- Šilumos siurblių ORAS-VANDUO (BE integruoto boilerio)
- Šilumos siurblių ORAS-VANDUO (SU integruotu boileriu)
- Šilumos siurblių ŽEMĖ-VANDUO/ VANDUO-VANDUO (BE integruoto boilerio)
- Šilumos siurblių ŽEMĖ-VANDUO/ VANDUO-VANDUO (SU integruotu boileriu)
- Šilumos siurblių ORAS-ORAS

Pažymėkite, kad sutinkate.

Sutinku, kad man įsirengus kitos galios ir/ar kito tipo šilumos gamybos įrenginį, bus išmokėtas ne didesnis nei patvirtintas Paraiškoje finansavimas (reikalaujama)

Atsisiunčiama, užpildoma, pasirašoma ir įkeliama Projekto vykdytojo deklaracijos forma.

PRIDEDAMA PASIRAŠYTA PROJEKTO VYKDYTOJO DEKLARACIJA, patvirtinanti teikiamų duomenų teisingumą (reikalaujama)

Pasirašyti galima ranka atspausdinus deklaraciją arba el. parašu. Pridėti galima .pdf formatu arba nufotografuotą .jpg, .png formatu.

Pasirinkite failą

Pasirinkite iki 5 priedami failai. Kol kas nepildėta jokių failų. Galite pridėti 5 daugiau failus.

Priimtini failų tipai: .pdf, .jpg, .jpeg, .png, .adoc

- Užpildoma, pasirašoma ir pridedama projekto vykdytojo deklaracija, kurios formą atsisiųsti ČIA.
- Galima pateikti atspausdintus fizinį parašu pasirašytą ir nuskenuotą dokumento versiją arba pasirašytą el. parašu (rekomenduotina).
- Pasirašyta (paprastu arba el. parašu) deklaracija patvirtina MP teikiamų duomenų teisingumą ir yra tolygi MP pasirašymui.



Bendrai finansuoja
Europos Sąjunga

ENNER
ENERGETIKOS MINISTERIJA



LIETUVOS
ENERGETIKOS
AGENTŪRA

Projekto vykdytojo deklaracijos pildymas

PROJEKTO VYKDYTOJO DEKLARACIJA

Patvirtinu, kad:

1. Šiame mokėjimo prašyme nurodyti duomenys yra teisingi ir nėra prašomos pripažinti tinkamomis finansuoti išlaidos, kurios anksčiau buvo finansuotos (apmokėtos) iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų, kitų piniginių išteklių, kuriais disponuoja valstybė ir (arba) savivaldybės, Europos Sąjungos investicijų fondų, kitų Europos Sąjungos finansinės paramos priemonių ar kitos tarptautinės paramos lėšų ir deklaruotos Europos Komisijai ir kurioms apmokėti skyrus Europos Sąjungos investicijų fondų lėšų jos būtų pripažintos tinkamomis finansuoti ir (arba) apmokėtos ir deklaruotos Europos Komisijai daugiau nei vieną kartą.

2. JP projekto vykdytojui netaikomos Lietuvos Respublikoje įgyvendinamos tarptautinės sankcijos, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos tarptautinių sankcijų įstatyme.

Irašomas Pareiškėjo/Projekto vykdytojo vardas ir pavardė lietuviškais rašmenimis

Spustelėkite arba bakstelėkite čia, kad įvestumėte vardą ir pavardę.

Parašas

Deklaracija gali būti pasirašoma ranka atsispausdinus dokumentą arba el. parašu



Bendrai finansuoja
Europos Sąjunga

EN EN EN
ENERGETIKOS MINISTERIJA



LIETUVOS
ENERGETIKOS
AGENTŪRA

3 žingsnis

Grįžti | redagavimą

PASIRINKITE PASIRINKITE NAUJO ŠILUMOS GAMYBOS ĮRENGINIO GALIĄ (intervalą, pagal techniniuose dokumentuose nurodytą vardinio šilumos atidavimo (Prated) galią): (reikalaujama)

- Įrengtas šilumos siurblys oras–vanduo (su integruotu boileriu), kurio galia ≤ 7 kW
- Įrengtas šilumos siurblys oras–vanduo (su integruotu boileriu), kurio galia > 7 ≤ 13 kW
- Įrengtas šilumos siurblys oras–vanduo (su integruotu boileriu), kurio galia > 13 kW

SVARBU susipažinti prieš pildant:

REIKIA užpildyti TIK VIENĄ lentelės "D3" langelį, įrašant ĮRENGTO naujo šilumos gamybos įrenginio techniniuose dokumentuose nurodytą vardinio šilumos atidavimo (Prated) galią, kW (turi sutapti su pateiktoje paraiškoje nurodyta naujo šilumos gamybos įrenginio galia).

Galimas simbolių skaičius po kablelio - 2 simboliai. Jei tai nėra sveikas skaičius, atskirti reikia tašku, pavyzdžiui 8.62

Rašomi tik skaičiai (be raidžių).

Tinkamai suvedus informaciją, JP projekto vykdytojui išmokama suma paskaičiuojama AUTOMATIŠKAI.

MP lentelė įrengto šilumos siurblio oras–vanduo (su integruotu boileriu), kurio galia > 7 ≤ 13 kW (reikalaujama)

| | A | B | C | D | E | F | G |
|---|--|--|--|---|--|-----------------------------|---|
| 1 | . | . | . | PILDOMA | . | . | . |
| 2 | Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžio kodas, 03 | Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžio pavadinimas | Supaprastintai apmokamų išlaidų dydis, EUR | dokumentuose nurodyta vardinio šilumos atidavimo (Prated) galia, kW | Prašoma pripažinti tinkamomis finansuoti | Finansuojamoji dalis, proc. | Projekto vykdytojui galima išmokėti suma, EUR |
| 3 | FJ-14-16 | Fiksuotasis vieneto įkainis už įdiegtą šilumos siurbli oras–vanduo (su | 733.28 | | 0 | 50 | 0 |
| 4 | Bendra suma: | . | . | . | 0 | . | 0 |

Pasirinkite įrengto įrenginio galingumo intervalą, pasirinkdami tinkamą "burbuliuką"

D3 langelyje įrašykite įrenginio vardinę šilumos atidavimo galią (Prated), kilovatais. Įrašyti reikia tik skaičių (simbolio kW nereikia rašyti). Tada prašoma finansuoti suma pasiskaičiuos automatiškai



Bendrai finansuoja
Europos Sąjunga



LIETUVOS
ENERGETIKOS
AGENTŪRA

4 žingsnis (Montavimo / įrengimo akto pildymo instr. sekančioje skaidrėje)

Grįžti į redagavimą

Pridedama įrengto šilumos gamybos įrenginio PVM sąskaita-faktūra. Ji gali būti ir nepasirašyta. Pagal finansavimo sąlygas jos data negali būti iki 2023-07-26.

1. PVM sąskaita (-os) faktūra (-os)/ sąskaita (-os) faktūra (-os) (reikalaujama)

Pasirinkite failą

Pasirinkite iki 5 priedami failai. Kol kas ne pridėta jokių failų. Galite pridėti 5 daugiau failus.

Priimtini failų tipai: .pdf, .jpg, .jpeg, .png, .svg, .adoc

Įkeliami naujo šilumos gamybos įrenginio įsigijimo PVM sąskaita faktūra / sąskaita faktūra išrašyta pareiškėjo ar įgaliotinio vardu (kai taikoma).

Pridedamas įrenginio montavimo/įrengimo perdavimo priėmimo aktas. Privalo būti pasirašytas abiejų šalių. Jame privalo būti nurodytas Pareiškėjo vardas, pavardė, įrengimo adresas ir šilumos gamybos įrenginio galingumas kilovatais (Prated esant vidutinėms klimato sąlygoms).

2. Montavimo/įrengimo perdavimo-priėmimo aktas (-ai) (reikalaujama)

Pasirinkite failą

Pasirinkite iki 10 priedami failai. Kol kas ne pridėta jokių failų. Galite pridėti 10 daugiau failus.

Priimtini failų tipai: .pdf, .jpg, .jpeg, .png, .svg, .adoc

Įkeliamas įrengto naujo šilumos gamybos įrenginio montavimo / įrengimo perdavimo – priėmimo aktas, išrašytas pareiškėjo ar įgaliotinio vardu (kai taikoma) su šalių parašais, kuriame nurodytas naujo šilumos gamybos įrenginio įrengimo adresas ir naujo šilumos gamybos įrenginio galingumas naudojant pavyzdinę formą.

Pridedamos įrengto šilumos gamybos įrenginio techninės specifikacijos, kuriose turi būti nurodyta šilumos gamybos įrenginio vardinė šilumos atidavimo galia (Prated), esant vidutinėms klimato sąlygoms

3. Pridedama techninė specifikacija (reikalaujama)

Pasirinkite failą

Pasirinkite iki 10 priedami failai. Kol kas ne pridėta jokių failų. Galite pridėti 10 daugiau failus.

Priimtini failų tipai: .pdf, .jpg, .jpeg, .png, .svg, .adoc

Įkeliami įrengto naujo šilumos gamybos įrenginio techninė dokumentacija (techninė specifikacija ir (ar) šilumos gamybos įrenginio dokumentas (sertifikatas ir/arba bandymų protokolai) pagrindžiantis, kad naujas šilumos gamybos įrenginys atitinka minimalius techninius reikalavimus ir iš kurio galima būtų identifikuoti įrengto naujo šilumos gamybos įrenginio galingumą.



Bendrai finansuoja
Europos Sąjunga



LIETUVOS
ENERGETIKOS
AGENTŪRA

Montavimo / įrengimo perdavimo–priėmimo akto pildymas

MONTAVIMO/ĮRENGIMO DARBŲ PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTAS

(data) **Nurodoma dokumento data**

Nurodomas Pareiškėjo (ar įgalioto atstovo) vardas ir pavardė

| | |
|--|---|
| Užsakovas (paslaugų rezultatus priima): <i>Nurodomi pareiškėjo ar įgaliotinio vardu (jeigu pareiškėjas įgaliojo kitą asmenį įgyvendinti Projektą) duomenys</i> | *Vykdytojas (paslaugų rezultatus perduoda): <i>Nurodomi paslaugas suteikusių Vykdytojo duomenys</i> |
|--|---|

Nurodomi montavimo darbus vykdžiusios įmonės rekvizitai (įmonės pavadinimas, įmonės kodas bei adresas) arba fizinis asmuo, vykęs montavimo darbus pagal individualios veiklos pažymą (vardas, pavardė, individualios veiklos pažymos numeris)

Nurodomas įrengto šilumos gamybos įrenginio pavadinimas, modelis ir vardinė šilumos atidavimo galia (Prated) esant vidutinėms klimato sąlygoms. Galia turi sutapti su techninėse specifikacijose nurodytu įrenginio galingumu

| |
|---|
| Paslaugos pavadinimas |
| Montavimo/įrengimo darbai. |
| <i>Būtina nurodyti naujo šilumos gamybos įrenginio modelį, galingumą (vardinės šilumos atidavimo galia (Prated) kW.</i> |

Paslaugų suteikimo adresas: *(nurodomas adresas, kur buvo įrengtas naujas šilumos gamybos įrenginys).*

1. Vykdytojas perduoda Užsakovui darbus, o Užsakovas šiuos darbus priima. Užsakovas neturi Vykdytojui pretenzijų dėl atliktų darbų kokybės.
2. Šis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienodą teisinę galią. Vienas pateikiamas Užsakovui, kitas lieka Vykdytojui.

Tiksliai nurodomas adresas, kuriame buvo įrengtas naujas šilumos gamybos įrenginys. Adresas turi sutapti su adresu, nurodytu Paraiškoje.

Pareiškėjo/Projekto vykdytojo vardas, pavardė ir parašas. Parašas yra BŪTINAS. Galima pasirašyti ranka arba el. parašu.

| *Vykdytojas: | Užsakovas: |
|--------------------------|--------------------------|
| _____ Parašas | _____ Parašas |
| _____ Vardas, pavardė | _____ Vardas, pavardė |

Montavimo įmonės atstovo pareigos, vardas, pavardė ir parašas arba fizinio asmens, montavusio įrenginį, vardas, pavardė ir parašas. Parašas yra BŪTINAS. Pasirašyti galima ranka arba el. parašu.



Bendrai finansuoja
Europos Sąjunga

ENNER
ENERGETIKOS MINISTERIJA



LIETUVOS
ENERGETIKOS
AGENTŪRA

5 žingsnis

Pridedamos įrengto įrenginio nuotraukos: vidinio įrenginio, išorinio įrenginio (jei yra), bei gamintojo lipdukų su nurodytu įrenginio modelio numeriu.

4. Pridedama įrengto šilumos gamybos įrenginio nuotrauka (-os) (reikalaujama)

Pasirinkite failą

Pasirinkite iki 10 pridedami failai. Kol kas ne pridėta jokių failų. Galite pridėti 10 daugiau failus.

Priimtini failų tipai: .pdf, .jpg, .jpeg, .png, .svg, .adoc

Įkeliama įrengto naujo šilumos gamybos įrenginio elektroninės foto nuotraukos – įrenginio vidinis ir išorinis blokas bei identifikavimo lentelė (lipdukas), jei įsirengiamas naujas šilumos siurblys; naujas šilumos gamybos įrenginys bei jo identifikavimo lentelė (lipdukas), jei įsirengiamas 5 klasės biokuro katilas.

5. Kiti dokumentai

Pasirinkite failą

Pasirinkite iki 10 pridedami failai. Kol kas ne pridėta jokių failų. Galite pridėti 10 daugiau failus.

Priimtini failų tipai: .pdf, .jpg, .jpeg, .png, .svg, .adoc

Išsaugoti projektą

Pateikti formą

Užpildžius visus laukus ir įkėlus pasirašytą Projekto vykdytojo deklaraciją, PVM sąskaitą faktūrą, montavimo perdavimo–priėmimo aktą, technines specifikacijas bei nuotraukas, spauskite „Pateikti formą“.



Bendrai finansuoja
Europos Sąjunga



LIETUVOS
ENERGETIKOS
AGENTŪRA

Kontaktai konsultacijoms:

- Telefonu **+370 5 230 3312** – nuo 8:00 iki 12:00 val. (darbo dienomis)
- El. paštu katilukeitimas@ena.lt



Bendrai finansuoja
Europos Sąjunga

ENNA
ENERGETIKOS MINISTERIJA



LIUVOS
ENERGETIKOS
AGENTŪRA

