

ENERGIJOS SUTAUPYMO SUSITARIMŲ ĮGYVENDINIMO 2025 METAIS ATASKAITA

Vilnius, 2026 m.

Dokumentas	Energijos sutaupymo susitarimų įgyvendinimo 2025 metais ataskaita
Sudarymo data	2026-06-18
Aprašas	Energijos sutaupymo susitarimų įgyvendinimo 2025 metais ataskaitoje, pateikiami energijos sutaupymo susitarimų, sudaromų tarp Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos ir elektros bei dujų perdavimo sistemų bei skirstomųjų tinklų operatorių ir kitų įmonių, energijos vartojimo efektyvumo didinimo klausimais įgyvendinimo 2025 metais dokumentų tikrinimo rezultatai.
Parengė:	VšĮ Lietuvos energetikos agentūra, Energijos vartojimo efektyvumo didinimo kompetencijų centras: Aistė Modestavičienė; Ginta Samulienė; Agnietė Melninkaitienė; Agnė Stonienė (Ataskaitos rengimo vadovė).

TURINYS

ĮVADAS.....	4
BENDRA SITUACIJA	5
DAŽNIAUSIAI PASITAIKANČIOS KLAIDOS / NETIKSLUMAI ĮMONIŲ TEIKIAMOSE METINĖSE ATASKAITOSE.....	6
TIKRINAMŲ ĮMONIŲ TAUPYMO PRIEMONIŲ ENERGIJOS SUTAUPYMŲ ĮVERTINIMAS	8
UAB „Šiaulių šviesa“	8
AB „Energijos skirstymo operatorius“, AB „Ignitis grupė“	8
AB „Kelių priežiūra“	9
AB „Miesto gijos“	10
AB „Lietuvos paštas“	11
AB „Regitra“	11
UAB „Jurbarko vandenys“	12
UAB Kretingos autobusų parkas	12
Valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija.....	12
AB „Oro navigacija“	13
ĮMONIŲ ENERGIJOS SUTAUPYMŲ REZULTATAI	14
IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS	19

IVADAS

Energijos sutaupymo susitarimai (toliau – susitarimai) sudaromi tarp Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos (toliau – Energetikos ministerija) ir elektros ir dujų perdavimo sistemų bei skirstomųjų tinklų operatorių, kuriuose valstybei tiesiogiai ar per jos kontroliuojamas įmones priklauso ne mažiau kaip 1/2 balsų bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime suteikiančių akcijų bei kitų energetikos ir valstybės valdomų įmonių (toliau bendrai – Įmonės), vadovaujantis Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo ir Energijos sutaupymo susitarimų sudarymo tvarkos aprašo¹ (toliau – Aprašas), nuostatomis.

Susitarimų sudarymo tikslas – taupyti galutinę energiją (toliau – energija) visose Lietuvos Respublikos ūkio srityse, didinant energijos vartojimo efektyvumą ir mažinant energijos vartojimo neigiamą poveikį aplinkai.

Viešajai įstaigai Lietuvos energetikos agentūrai (toliau – Agentūra) pavesta vykdyti įgaliotosios įstaigos funkcijas ir patikrinti ne mažiau kaip 20 procentų pagal Aprašą Įmonių teikiamose metinėse ataskaitose nurodytų energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonių dokumentų ir atliktų skaičiavimų. Agentūra teikia Energetikos ministerijai apibendrintą analitinę informaciją už praėjusius metus (2025 m.) apie energijos taupymo susitarimų įgyvendinimą. Kartu pateikiami Įmonių deklaruotų ir per praėjusius kalendorinius metus įdiegtų energijos taupymo priemonių (toliau – Taupymo priemonės) patikros ir vertinimo lapai.

¹ Energijos sutaupymo susitarimų sudarymo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 1-187 „Dėl energijos sutaupymo susitarimų sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

BENDRA SITUACIJA

Agentūra, vadovaudamasi Aprašu ir vykdydama 2026 metų veiklos planą², parengė Energijos sutaupymo susitarimų įgyvendinimo 2025 metais ataskaitą (toliau – Ataskaita).

2022 m. pab. — 2023 m. pr. Energetikos ministerija papildomai sudarė 22 susitarimus su valstybės valdomomis įmonėmis, o 2023 m. antroje pusėje dar su 7 savivaldybių įmonėmis, pagal kuriuos planuojama sutaupyti 3,5 TWh energijos. Taigi naujai susitarimus sudariusioms Įmonėms teko spartinti Taupymo priemonių įgyvendinimo veiklas bei dokumentuoti su tuo susijusią informaciją.

Atsiskaityti už 2025 m. įgyvendintas Taupymo priemones ir pateikti metines ataskaitas turėjo 34 Įmonės, iš jų: 25 Įmonių pateikė metines ataskaitas už 2025 metus ir deklaravo priemones; 8 Įmonės pateikė raštus ar informavo, kad Taupymo priemonių neįgyvendino (viena iš jų yra pasiekusi susitarimo 2030 m. tikslus) arba deklaravo tik ankstesniais metais užskaitytas priemones, o 1 įmonė nesutaupė energijos. 8 įmonės jau pasiekusios savo 2030 m. energijos sutaupymo tikslus: AB „KN Energies“, AB „Viamatika“, AB „Lietuvos paštas“, UAB „Genetiniai išteklių“, VĮ „Registru centras“, UAB „Šiaulių šviesa“, AB „Regitra“ ir VĮ „IGNALINOS ATOMINĖ ELEKTRINĖ“. Detaliau apie Įmonių Susitarimų 2030 m. tikslų siekimą viešai neskelbiamame *Ataskaitos priede Nr.1*.

Rengiant Ataskaitą peržiūrėtos Agentūrai pateiktos Įmonių metinės ataskaitos už 2025 m. Iš 25 Įmonių patikrinimui atrinktos 10 (dešimties) Įmonių 2025 m. įgyvendintos Taupymo priemonės bei jų įgyvendinimą pagrindžiantys dokumentai, arba iš 2025 m. įgyvendintų 76 Taupymo priemonių atsirinktos patikrinti 21 (28 proc.).

Įmonės Taupymo priemonių vertinimui / patikrinimui atrinktos atsižvelgiant į kriterijų visumą. Prioritetas tikrinimui teikiamas Įmonėms, naujai pasirašiusioms susitarimus su Energetikos ministerija, pirmaisiais susitarimo įgyvendinimo metais; Taupymo priemonėms, kuriomis skatinama keisti energijos vartotojų elgesį; Kai Agentūra įžvelgia riziką dėl deklaruotos sutaupytos energijos apskaičiavimo metodikos išsamumo ir patikimumo; Įmonės neišpildo rekomendacijų dėl analogiškų Taupymo priemonių pagrindimo tobulinimo; Agentūra įžvelgia Taupymo priemonės energijos sutaupymų dubliavimą su kita Taupymo priemone arba energijos vartojimo efektyvumo didinimo politikos priemone.

Agentūros siūlomi pripažinti tinkamais Įmonių energijos sutaupymai – 526,16 GWh. Apibendrinti tikrinimo rezultatai pateikti *2 lentelėje*, o detalesni duomenys pagal atskiras Įmones pateikti viešai neskelbiamame *Ataskaitos priede Nr. 1*.

Taupymo priemonėms, kurių įgyvendinimą pagrindžiantys dokumentai nebuvo tikrinami, Įmonių deklaruoti energijos sutaupymai siūlomi pripažinti tinkamais *2 lentelėje* nurodyta apimtimi.

2025 m. Įmonės susitarimų tikslais dažniausiai įgyvendino šias Taupymo priemones:

- Apšvietimo sistemų modernizavimas, senų neefektyvių šviestuvų keitimas į LED šviestuvus ir pan.;
- Pastato inžinerinių sistemų modernizavimas, senų sistemų keitimas naujomis. Inžinerinių sistemų automatizavimas, jų darbo režimų optimizavimas;

² Viešosios įstaigos Lietuvos energetikos agentūros 2026 metų veiklos planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2026 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 1-126 „Dėl Viešosios įstaigos Lietuvos energetikos agentūros 2026 metų veiklos plano patvirtinimo“, priemonė „Vykdyti energijos sutaupymo susitarimų įgyvendinimo priežiūrą“.

- Transporto priemonių parko atnaujinimas: veikloje naudojamų degalais varomų transporto priemonių keitimas į efektyviau kurą naudojančius arba elektromobilius;
- Įmonių technologinio proceso ir jo aptarnavimo įrangos modernizavimas, elektros variklių modernizavimas, jiems dažnio keitiklių įrengimas;
- Nekilnojamo turto optimizavimas / atsisakymas;
- Įmonės darbuotojų švietimas ir konsultavimas energijos išteklių taupymo klausimais.

Tuo atveju, kai Taupymo priemonės sutaupyta energijos kiekis apskaičiuojamas vadovaujantis energijos apskaita, skaitiklio rodmenimis, išmatuotas energijos kiekis sutaupytu pripažįstamas tik vieneriems metams.

DAŽNIAUSIAI PASITAIKANČIOS KLAIDOS / NETIKSLUMAI ĮMONIŲ TEIKIAMOSE METINĖSE ATASKAITOSE

Įmonių metinėse ataskaitose 2025 m. deklaruojant Taupymo priemones pastebėtos pagrindinės klaidos ir netikslumai susisteminti kartu su pasiūlymais bei pateikti *1 lentelėje*.

1 lentelė. Dažniausiai pasitaikančios klaidos Įmonių teikiamose 2025 m. metinėse ataskaitose bei pasiūlymai, kaip šias klaidas išspręsti

Klaidos / Netikslumai	Pasiūlymai
Sutaupyta energija viena bendra skaitine verte nurodoma visoms metinėje ataskaitoje deklaruojamoms Taupymo priemonėms.	Reikalinga skaičiuoti atskirą sutaupyta energijos kiekį kiekvienai Taupymo priemonei.
Nepateikiamos atskirų Taupymo priemonių energijos sutaupymų apskaičiavimo metodikos, metodikoje naudojamų reprezentatyvių prielaidų šaltiniai ir pan.	Reikalinga pateikti išsamią sutaupyta energijos apskaičiavimo metodiką, joje naudojamų duomenų ir prielaidų oficialius šaltinius kiekvienai metinėje ataskaitoje deklaruojamai Taupymo priemonei.
Nėra nurodyta kuriam laikotarpiui (metams, ar keliems mėnesiams) yra skaičiuojama Taupymo priemonės sutaupyta energija.	Metinėje ataskaitoje turi būti skaičiuojama metinė sutaupyta energija. Jeigu Įmonė apskaičiuoja ne metinį energijos sutaupymą, tai turi būti nurodyta ataskaitoje. Rekomenduojama teikiant informaciją pagal Aprašo priedus išskirti reikalingą pateikti informaciją į atskiras eilutes: • Sutaupyta energijos kiekis ataskaitiniais metais (kai priemonė įgyvendinta metų eigoje, sutaupymai bus apskaičiuojami ne pilniems metams, o laikotarpiui nuo priemonės įgyvendinimo pabaigos iki metų galo); • Metinis sutaupyta energijos kiekis.
Kai taupoma energija yra šiluma (patalpų šildymui), apskaičiuota pagal energijos apskaitos prietaisų parodymus, neatliekamas faktinių energijos sąnaudų normalizavimas.	Kai taupoma energijos rūšis yra šiluma, o šilumos sąnaudos vertinamos pagal energijos skaitiklio parodymus, būtina faktines energijos sąnaudas patalpų šildymui perskaičiuoti norminėms sąlygoms – šiam veiksmui atlikti

Klaidos / Netikslumai	Pasiūlymai
	galima pasinaudoti Faktinių sąnaudų normalizavimo skaičiuokle. Normalizavimas reikalingas, kadangi kiekvienais metais yra skirtingos klimatinės sąlygos (lauko oro temperatūra, vėjo greitis ir kt.), šildymui sunaudotos šilumos kiekis proporcingas šildymo sezono trukmei ir jo vidutinei lauko oro temperatūrai. Normalizavus faktines energijos sąnaudas, galime jas lyginti su kitų metų normalizuotomis energijos sąnaudomis.
Nepateikiamas Įmonės finansinis ir (ar) techninio pobūdžio indėlis į Taupymo priemonę.	Metinėje ataskaitoje turi būti aprašytas Įmonės finansinis ir (ar) techninio pobūdžio indėlis į Taupymo priemonę. O teikiant dokumentus detalesniam tikrinimui, Įmonės finansinis ar techninis indėlis turi būti pagrindžiamas dokumentais.
Užpildoma ne visa metinėje ataskaitoje prašoma pateikti informacija apie įgyvendintas Taupymo priemones.	Reikalinga pateikti išsamias metines ataskaitas, užpildant Aprašo 2, 3, 4 priedus. Siekiant supaprastinti ataskaitų rengimo procesą, Agentūra parengė metinių ataskaitų pildymo gaires .
Metinės ataskaitos laukelyje „Taupymo priemonės įgyvendinimo data“ nurodoma netiksli priemonės įgyvendinimo data, o paskutinė 2024 metų diena, t. y. 2024 m. gruodžio 31 d.	Reikalinga nurodyti tikslią Taupymo priemonės faktinio įgyvendinimo (kai pradeda veikti modernizuota įranga/įrenginiai arba jau atlikti veiksmai, kurie lemia energijos taupymą) datą formatu „metai-mėnuo-diena“. Tai neturėtų būti ataskaitinių metų paskutinė diena.
Nenurodomas galutinis vartotojas (jo Ekonomikos sektorius).	Reikalinga nurodyti galutinį vartotoją, pas kurį objekte taupoma energija. Taip pat reikalinga nurodyti ekonomikos sektorių, kuriame veikia šis vartotojas. Ekonomikos sektoriai: pramonės, transporto, paslaugų, namų ūkio ir pan. Reikalinga nurodyti ekonominės veiklos rūšį pagal EVRK 2 red.
Nenurodomas Taupymo priemonės įgyvendinimo adresas (pvz. nurodoma „45 pastatai“ arba „5 transporto priemonės“).	Reikalinga nurodyti visus Taupymo priemonių įgyvendinimo adresus (nekilnojamojo turto unikalius numerius): gatvę, pastato numerį, miestą. Įvardyti transporto priemonių markes, valstybinius numerius ir pan.
Nenurodytos Taupymo priemonių gyvavimo trukmės.	Įvesti Taupymo priemonės gyvavimo trukmę (metais). Energijos taupymo priemonių orientacines trukmes įmonė gali nurodyti vadovaudamasi Europos Komisijos rekomendacijomis , kurių vertės pagal priemonės rūšį pateikiamos VIII priedėlyje, atsižvelgiant į tikslinį sektorių: pastatai, paslaugos, transportas, pramonė.

TIKRINAMŲ ĮMONIŲ TAUPYMO PRIEMONIŲ ENERGIJOS SUTAUPYMŲ ĮVERTINIMAS

Agentūra kasmet atlieka ne mažiau kaip 20 procentų metinėse ataskaitose nurodytų Taupymo priemonių dokumentų ir atliktų skaičiavimų patikrinimą. Šiemet Agentūra patikrinimui atrinko Taupymo priemones, kurias įgyvendino 10 Įmonių: UAB „Šiaulių šviesa“, AB „Energijos skirstymo operatorius“, AB „Kelių priežiūra“, AB „Miesto gijos“, AB „Lietuvos paštas“, AB „Regitra“, UAB „Jurbarko vandenys“, AB „Oro navigacija“, VĮ „Valstybinių miškų urėdija“, UAB „Kretingos autobusų parkas“. Šioms Įmonėms išsiųsti raštai, kuriais paprašyta patikslinti metines ataskaitas bei pateikti Taupymo priemonių įgyvendinimo faktą pagrindžiančius dokumentus vadovaujantis Aprašo 11, 12 bei 22 punktais. Žemiau pateikiamas apibendrintas Įmonių sutaupyto energijos kiekio vertinimas.

UAB „Šiaulių šviesa“

UAB „Šiaulių šviesa“ 2025 m. metinėje ataskaitoje deklaravo Taupymo priemonę „Elektros energijos suvartojimo miesto gatvių apšvietimui sumažinimas, naudojant pritemdymo funkciją“. Įmonė 2025 m. metinėje ataskaitoje deklaruoja įdiegusi gatvių apšvietimo šviestuvus su pritemdymo funkcija susitarė su Šiaulių miesto savivaldybe konkretų pritemdymo Šiaulių mieste grafiką pagal intensyvumą ir jį įgyvendina. Įmonė metinėje ataskaitoje pateikia organizacinio pobūdžio priemonės sutaupyto energijos apskaičiavimo metodiką su skaičiuojamaisiais duomenimis, juos pagrindžia dokumentais ir aprašo pagrindines naudotas prielaidas. Taupymo priemonės įgyvendinimo metu nustatyta bazinė apšvietimo sistemos būklė (metinis darbo laikas, metinis elektros energijos suvartojimas, kai apšvietimas veikia 100 % intensyvumu) sukonfigūruotas apšvietimo valdymo grafikas, kai tamsioju paros metu gatvių apšvietimo šviestuvai yra pritemdomi. Sutaupyto energijos kiekis apskaičiuotas taikant reprezentatyvią skaičiuojamąją metodiką, perskaičiuojant metinį apšvietimo darbo laiką į ekvivalentines 100 % veikimo valandas, remiantis faktiniu baziniu elektros energijos suvartojimu. Skaičiavimuose daroma prielaida, kad elektros energijos suvartojimas yra proporcingas šviesos srauto lygiui (70 % → 0,7; 50 % → 0,5). Prielaidos atitinka energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonių sutaupyto energijos apskaičiavimo praktiką, kai nėra atskirų faktinių matavimų skirtingiems režimams. UAB „Šiaulių šviesa“ Taupymo priemone pasiektas metinis sutaupyto energijos kiekis 651 MWh 2025 metais siūlomas pripažinti tinkamu. Energijos sutaupymo susitarimo tikslas iki 2030 m. sutaupyti 0,3522 GWh galutinės energijos pasiektas, netgi viršytas 2 kartus.

AB „Energijos skirstymo operatorius“, AB „Ignitis grupė“

AB „Energijos skirstymo operatorius“ 2025 m. metinėje ataskaitoje deklaravo 2 Taupymo priemones: „Transporto priemonių parko atnaujinimą“ ir „Išmanios elektros energijos apskaitos sistemų diegimą“. „Išmanios elektros energijos apskaitos sistemų diegimą“ priemonės dokumentus Agentūra patikrino detaliau. 2025 m. sausio – gruodžio mėn. įmonė įdiegė 262 879 išmanios elektros energijos apskaitos sistemos (toliau – SMART) skaitiklius tiek privatiems (buičiai), tiek ir verslo

virtotojams visoje Lietuvoje. Senų elektros energijos apskaitos sistemų modernizavimas SMART skaitikliais, sukuria naują skaitmeninę aplinką, įgalinti virtotojus priimti energiją taupančius sprendimus. AB „Energijos skirstymo operatorius“ teikdamas Metinę ataskaitą 2025 metams, diegiant SMART skaitiklius ir pasiektus energijos sutaupymus, pateikė ir 2022 m., 2023 m. bei 2024 m. įdiegtų SMART skaitiklių dalies taupymo efektą 2025 metams, t.y. energijos sutaupymas skaičiuojamas pagrindu laikant SMART skaitikliais (apie 1,3 mln.) išmatuotą elektros energijos kiekį. AB „Energijos skirstymo operatorius“ taikoma sutaupyta energijos skaičiavimo metodika pateikiama tekste toliau. Įvertintas SMART skaitikliais išmatuotas 2025 m. elektros energijos kiekis, GWh. Prie šio išmatuoto kiekio pridedama gaminančių virtotojų savoms reikmėms pasigaminta elektros energijos dalis, kuri pagal proporciją paskaičiuota įdiegtų SMART skaitiklių daliai 2025 m., GWh. Vertinimas atliktas atsižvelgiant į kiekvieno 2025 m. mėnesio savoms reikmėms skirtą kiekio kWh procentinę dalį, atsižvelgiant į to mėnesio elektros energijos suvartojimą, apskaitytą SMART skaitikliais. Elektros energijos suvartojimo augimo prognozė nustatyta remiantis augančiu BVP rodikliu. BVP augimo efektas atimamas. Galutinai vertinta, kad elektros energijos suvartojimo sumažėjimas, įdiegus SMART skaitiklius siekia 5 proc. Dėl didelės SMART skaitiklių duomenų apimtys bei taikomo bendrojo duomenų apsaugos reglamento, įmonė pateikė konsoliduotus duomenis. 5 proc. sutaupyta energija skaičiuojama pagrindu laikant energijos suvartojimo, išmatuoto jau įdiegtais SMART skaitikliais. Įmonės pagrindimas toliau tekste.

SMART skaitiklis, kaip techninė priemonė, netaupo kliento suvartojamos elektros. Kliento sutaupymus lemia kliento elgsenos, kurią įgalina iš SMART skaitiklių gaunami duomenys bei SMART skaitiklių integravimo į kliento sistemas, pokyčiai. Todėl nėra teisinga suvartojamos elektros sutaupymus skaičiuoti nuo kliento suvartoto kiekio iki SMART skaitiklio įrengimo, nes, kaip minėta, klientas negalėjo pakeisti savo įpročių vadovaudamasis SMART skaitiklio duomenimis, kol dar SMART skaitiklis jam nebuvo įrengtas. Taip pat toks skaičiavimo metodas niekaip neatspindėtų faktinės kliento vartojimo situacijos, nes kliento elektros suvartojimas iki SMART įrengimo būtų užfiksuojamas ir nekintantis visą projekto laiką, kas reikštų, kad tas pats klientas nepriklausomai nuo jo elgsenos kiekvienus projekto metus sutaupytų tą patį pastovų kiekį, o toks skaičiavimo metodas būtų ydingas.

AB „Energijos skirstymo operatorius“ dvejomis deklaruotomis Taupymo priemonėmis pasiektas metinis sutaupyta energijos kiekis 511,453 GWh („Transporto priemonių parko atnaujinimas“ metinis sutaupymas – 2,978 GWh, o „Išmanios elektros energijos apskaitos sistemų diegimas“ – 508,475 GWh) 2025 m. siūlomas pripažinti tinkamu. 2025 metų taupymo planas viršytas 2,5 karto.

AB „Kelių priežiūra“

AB „Kelių priežiūra“ 2025 m. metinėje ataskaitoje deklaravo 17 Taupymo priemonių, didžioji dalis jų yra apšvietimo prietaisų modernizavimas / keitimas. 4 Taupymo priemonių dokumentus Agentūra patikrino: Šilumos siurblio oras-vanduo su kaloriferių įrengimas (pakeistas senas elektrinis šildytuvas) adresu Vytauto g. 112, Kretinga; Šilumos siurblio oras-vanduo su vandens kaloriferių įrengimas (pakeisti seni elektriniai radiatoriai) adresu Kelininkų g. 10, Švenčionys; Gamtinių dujų katilų keitimas į modernesnius, adresu Statybininkų g. 7, Pakruojis; Gamtinių dujų katilo keitimas į modernesnį, adresu Birutės g. 50, Šakiai. Įmonė metinėje ataskaitoje pateikia techninio / fizinio pobūdžio priemonės sutaupyta energijos apskaičiavimo metodiką su skaičiuojamaisiais

duomenimis, juos pagrindžia dokumentais ir aprašo pagrindines naudotas prielaidas. AB „Kelių priežiūra“ energijos sutaupymų skaičiavimui naudojosi Agentūros parengta šilumos gamybos įrenginio keitimo skaičiuokle, įvertindami pasikeitusį įrenginių efektyvumą prieš ir po Taupymo priemonės įgyvendinimo. Agentūra, remdamasi įmonės atsiųstais dokumentais apie įrenginių technines charakteristikas, patikslino 2 Taupymo priemonių energijos sutaupymų skaičiavimą. Bendros investicijos į Agentūros patikrintas įrenginių modernizavimo (keitimo) Taupymo priemones yra beveik 36 tūkst. Eur., kurios finansuotos įmonės nuosavomis lėšomis, sutaupyta 19,004 MWh. AB „Kelių priežiūra“ visomis Taupymo priemonėmis pasiektas metinis sutaupyta energijos kiekis 102,17 MWh 2025 metais siūlomas pripažinti tinkamu. 2025 metų taupymo planas (0,2219 GWh), nustatytas susitarime, pasiektas 46 proc. apimtimi.

AB „Miesto gijos“

AB „Miesto gijos“ 2025 m. metinėje ataskaitoje deklaravo 4 Taupymo priemones. Priemonės yra techninio pobūdžio – Daugiabučių gyvenamųjų namų šilumos punktų rekonstrukcija.

Taupymo priemonė „Daugiabučio gyvenamojo namo (Verkių g. 47, Vilnius) šilumos punkto rekonstrukcija“ įgyvendinta pakeitus buvusį seną šilumos punktą nauju, atitinkančiu šiuolaikinius reikalavimus automatizuotu šilumos punktu. Įmonė pateikė detalius normalizuotus energijos sutaupymo skaičiavimus, nurodė naudotas prielaidas bei jų šaltinius, projektavimo sąlygas šilumos punkto rekonstrukcijai. Metinėje ataskaitoje deklaruotas sutaupyta energijos kiekis yra 7,378 MWh. Finansinis įmonės indėlis į taupymo priemonę nurodytas 11 374,00 Eur. Bendrovė parengė šilumos punkto rekonstrukcijos projektą ir atliko šilumos punkto rekonstrukciją.

Taupymo priemonė „Daugiabučio gyvenamojo namo (Kalvarijų g. 288, 288A, 288B, Vilnius) šilumos punkto rekonstrukcija“ įgyvendinta pakeitus buvusį seną šilumos punktą nauju, atitinkančiu šiuolaikinius reikalavimus automatizuotu šilumos punktu. Įmonė pateikė detalius normalizuotus energijos sutaupymo skaičiavimus ir projektavimo sąlygas šilumos punkto rekonstrukcijai. Metinėje ataskaitoje deklaruotas sutaupyta energijos kiekis yra 4,322 MWh. Finansinis įmonės indėlis į taupymo priemonę nurodytas 20 482,88 Eur. Bendrovė parengė šilumos punkto rekonstrukcijos projektą ir atliko šilumos punkto rekonstrukciją.

Taupymo priemonė „Daugiabučio gyvenamojo namo (Kapsų g. 12, Vilnius) šilumos punkto rekonstrukcija“ įgyvendinta pakeitus buvusį seną šilumos punktą nauju, atitinkančiu šiuolaikinius reikalavimus automatizuotu šilumos punktu. Įmonė pateikė detalius normalizuotus energijos sutaupymo skaičiavimus ir projektavimo sąlygas šilumos punkto rekonstrukcijai. Metinėje ataskaitoje deklaruotas sutaupyta energijos kiekis yra 5,486 MWh. Finansinis įmonės indėlis į taupymo priemonę nurodytas 16 005,88 Eur. Bendrovė parengė šilumos punkto rekonstrukcijos projektą ir atliko šilumos punkto rekonstrukciją.

Taupymo priemonė „Daugiabučio gyvenamojo namo (Parko g. 69, Vilnius) šilumos punkto rekonstrukcija“ įgyvendinta pakeitus buvusį seną šilumos punktą nauju, atitinkančiu šiuolaikinius reikalavimus automatizuotu šilumos punktu. Įmonė pateikė detalius normalizuotus energijos sutaupymo skaičiavimus ir projektavimo sąlygas šilumos punkto rekonstrukcijai. Metinėje ataskaitoje deklaruotas sutaupyta energijos kiekis yra 0,151 MWh. Finansinis įmonės indėlis į taupymo priemonę nurodytas 12 741,30 Eur. Bendrovė parengė šilumos punkto rekonstrukcijos projektą ir atliko šilumos punkto rekonstrukciją.

Taupymo priemonėmis pasiektas metinis sutaupyto energijos kiekis 0,0173 GWh 2025 metais siūlomas pripažinti tinkamu. Dėl 2024–2025 metais įdiegtų taupymo priemonių AB Miesto gijos sutaupė 0,104 GWh, o tai sudaro 0,68 proc. 2030 metų tikslo – 15,3 GWh.

AB „Lietuvos paštas“

AB „Lietuvos paštas“ 2025 m. metinėje ataskaitoje deklaravo 1 Taupymo priemonę. Priemonė yra organizacinio pobūdžio – dalies pastatų atsisakymas ir persikėlimas iš mažiau energetiškai efektyvių patalpų į labiau energiją taupančias šiuolaikiškas patalpas.

Taupymo priemonė „Lietuvos pašto energijos taupymas“ įgyvendinta atsisakant dalies patalpų įvairiuose Lietuvos miestuose. Įmonė pateikė atsisakytų patalpų sąrašą, unikalius numerius ir plotus. Metinėje ataskaitoje deklaruotas sutaupyto energijos kiekis 491 MWh. Sutaupyto energijos kiekis apskaičiuotas remiantis skaitiklių parodomais, vertinant skirtumą tarp suvartotos šiluminės energijos prieš ir po patalpų atsisakymo. AB „Lietuvos paštas“ deklaravo, kad pateikti duomenys sutaupyto energijos skaičiavimui buvo naudojami iš tiekėjų PVM sąskaitų faktūrų. Sutaupyto energijos kiekis buvo išmatuotas apskaitos prietaisais. Pagrindinė ir svarbiausia nenaudojamų patalpų atsisakymo priežastis buvo dėl energijos taupymo.

Taupymo priemonėmis pasiektas metinis sutaupyto energijos kiekis 491 MWh 2025 metais siūlomas pripažinti tinkamu. 2023–2030 metų taupymo planas (2,263 GWh), nustatytas susitarime, pasiektas visa apimtimi.

AB „Regitra“

AB „Regitra“ 2025 m. metinėje ataskaitoje deklaravo 2 Taupymo priemones. Priemonės yra techninio pobūdžio – Dujinių katilų keitimas naujais dujiniais katilais.

Taupymo priemonė „Įmonėje naudojamo seno dujinio katilo pakeitimas į naujos kartos kondensacinį dujų katilą įmonės administracijos pastate Liepkalnio g. 97A, Vilniuje“. Senasis dujinis katilas, kuris buvo pagamintas 1989 metais, pakeistas į naują kondensacinį dujų katilą. Energijos sutaupymas paskaičiuotas remiantis agentūros parengtais supaprastintais energijos sutaupymo skaičiavimo įrankiais – skaičiuokle Šilumos gamybos įrenginio keitimas. Įmonė pateikė detalius skaičiavimus, nurodė naudotas prielaidas bei jų šaltinius, darbų perdavimo – priėmimo aktą ir sąskaitą faktūrą už rangovo atliktus darbus katilo įrengimui. Metinėje ataskaitoje deklaruotas sutaupyto energijos kiekis yra 202,40 MWh. Finansinis įmonės indėlis į taupymo priemonę nurodytas 15 550 Eur.

Taupymo priemonė „Seno tipo dviejų dujinių katilų keitimas į naują kondensacinį katilą, katilo valdymo sistemos automatizavimas, modernizuotas šilumos punktas“. Seni du dujiniai katilai, kurie buvo pagaminti 2002 metais, pakeisti į vieną naują kondensacinį dujų katilą. Energijos sutaupymas paskaičiuotas remiantis agentūros parengtais supaprastintais energijos sutaupymo skaičiavimo įrankiais – skaičiuokle „Šilumos gamybos įrenginio keitimas“. Įmonė pateikė detalius skaičiavimus, nurodė naudotas prielaidas bei jų šaltinius, darbų perdavimo – priėmimo aktą ir sąskaitą faktūrą už rangovo atliktus darbus katilo įrengimui. Metinėje ataskaitoje deklaruotas sutaupyto energijos kiekis yra 151,2 MWh. Finansinis įmonės indėlis į taupymo priemonę nurodytas 10 527,00 Eur.

Taupymo priemonėmis pasiektas metinis sutaupytos energijos kiekis 0,3536 GWh 2025 metais siūlomas pripažinti tinkamu. 2023–2030 metų taupymo planas (0,2896 GWh), nustatytas susitarime, pasiektas visa apimtimi.

UAB „Jurbarko vandenys“

UAB „Jurbarko vandenys“ 2025 m. metinėje ataskaitoje deklaravo 4 naujas energijos Taupymo priemones. Visos jos yra organizacinio pobūdžio ir apima vidaus bei lauko apšvietimo sistemų modernizavimą ir elektros prietaisų išjungimą. Visos naujos priemonės buvo įgyvendintos adresu Muitinės g. 1, Jurbarko. Detaliau tikrinimui Agentūra pasirinko 1 taupymo priemonę „Fontano išjungimas (variklio galia 3 kW)“.

Įmonė 2025 m. laikotarpiu 2025-05-19–2025-09-30 įgyvendino organizacinio pobūdžio sprendimą, kuriuo fontanas nebuvo įjungtas tamsiuoju ir šiltuoju sezono laikotarpiu, siekiant sumažinti elektros energijos suvartojimą. Įdiegtos taupymo priemonės aprašyme nurodoma, kad fontano veikimas bendra tvarka būtų 15 valandų per parą (nuo 7:00 iki 22:00), esant 3 kW siurblio variklio galios apkrovai. Taupymo priemonės įgyvendinimo metu fontanas nebuvo įjungtas, todėl faktiškai eliminuotas elektros energijos vartojimas šiam įrenginiui. Sutaupytos energijos kiekis apskaičiuotas taikant reprezentatyvią metodiką, remiantis įrenginio nominalia galia, metiniu darbo laiku bei prielaida, kad elektros energijos suvartojimas yra proporcingas veikimo trukmei. Skaičiavimai su reprezentatyviomis prielaidomis pateikti kartu su metine ataskaita. Papildomai pateiktos neveikiančio fontano nuotraukos, patvirtinančios taupymo priemonės įgyvendinimo faktą.

Įmonė metinėje ataskaitoje deklaruoja, kad įgyvendinus taupymo priemonę per 2025 metus buvo sutaupyta 6,075 MWh elektros energijos. Investicijos šiai taupymo priemonei nebuvo atliktos.

Bendras metinis energijos sutaupymas dėl visų 4 UAB „Jurbarko vandenys“ 2025 metais deklaruotų naujų taupymo priemonių yra 0,0176 GWh, kuris siūlomas pripažinti tinkamu. 2025 metų taupymo planas (0,035 GWh), nustatytas susitarime, pasiektas 50 proc. apimtimi.

UAB Kretingos autobusų parkas

Uždaroji akcinė bendrovė Kretingos autobusų parkas įgyvendino vieną energijos Taupymo priemonę – energetiškai taupesnių bendrovės teritorijos apšvietimo žibintų įrengimas. Buvo pakeistas teritorijos apšvietimas, sumontuoti nauji prožektoriai. Metinėje ataskaitoje deklaruotas sutaupytos energijos kiekis 2025 m. – 2,184 MWh, kuris siūlomas pripažinti tinkamu. Sutaupytos energijos kiekis apskaičiuotas naudojantis ena.lt puslapyje patalpintomis skaičiuoklėmis, skirtomis apšvietimo modernizavimo apskaičiavimui (lyginama senų šviestuvų sunaudojama energija ir naujai įdiegtų šviestų energija). Priemonės gyvavimo trukmė – 3 metai. Priemonė įgyvendinta pagal 2024 m. sausio 10 d. dvišalį susitarimą Nr. 8-3, kuriuo įmonė įsipareigojo iki 2030 m. pabaigos sutaupyti 0,4375 GWh, o 2025 metais sutaupytas kiekis sudaro 0,5 proc. įsipareigojimo iki 2030 m. Dėl 2024–2025 m. įgyvendintų priemonių įmonė pasiekė apie 16 proc. viso sutaupymų įsipareigojimo.

Valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija

Valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija įgyvendino dvi energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones – ekonominio vairavimo mokymus darbuotojams. Viena iš priemonių buvo

įgyvendinta 2024 metais, tačiau anksčiau nebuvo deklaruota, todėl pateikta 2025 m. metinėje ataskaitoje ir siūloma įskaityti 2025 metais.

2024 ir 2025 metais valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija įgyvendino ekonominio vairavimo mokymų priemones, kurių metu buvo apmokyti atitinkamai 20 ir 25 įmonės darbuotojai. Mokymai buvo skirti ekologiško vairavimo principų taikymui, siekiant sumažinti transporto priemonių degalų sąnaudas. Metinėje ataskaitoje deklaruoti ir siūlomi pripažinti tinkamais sutaupytos energijos kiekiai sudaro atitinkamai 0,0342 GWh ir 0,0594 GWh dyzelino. Sutaupymai apskaičiuoti pagal apmokytų darbuotojų sunaudotų degalų kiekį, pagal mokymų rezultatų reziumė bei naudojantis įmonės transporto kontrolės sistemos duomenimis. Abiejų priemonių gyvavimo trukmė – 1 metai, todėl sutaupymai deklaruojami tik vieniems metams, o 2024 metais įgyvendintos, tačiau anksčiau nedeklaruotos priemonės sutaupytos energijos kiekį siūloma įskaityti 2025 metais.

Valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija energijos taupymo priemones įgyvendina pagal 2022 m. gruodžio 12 d. dvišalį susitarimą Nr. 8-103, sudarytą su Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, kuriuo įmonė įsipareigojo iki 2030 m. pabaigos sutaupyti 13,6 GWh galutinės energijos. Iš viso 2025 m. metinėje ataskaitoje deklaruotas ir siūlomas pripažinti tinkamu energijos sutaupymo kiekis sudaro 0,0936 GWh. Dėl 2023–2025 m. laikotarpiu įgyvendintų energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonių valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija sutaupė 9,68 GWh energijos.

AB „Oro navigacija“

Akcinė bendrovė „Oro navigacija“ 2025 metais įgyvendino keturias energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones.

Viena iš priemonių – technologinio proceso optimizavimas, įgyvendinant WAM projektą. Įdiegta plačios aprėpties multilateracinė oro erdvės stebėjimo sistema, modernizuota energijai imli įranga bei demontuoti anksčiau naudoti radarai. Metinėje ataskaitoje deklaruotas ir siūlomas pripažinti tinkamu sutaupytos elektros energijos kiekis 2025 m. – 0,1913 GWh. Sutaupytos energijos kiekis apskaičiuotas remiantis pateikta skaičiuokle, pagal naujai įdiegtų ir demontuotų įrenginių techninių parametrų palyginimą. Priemonės gyvavimo trukmė – 15 metų. Priemonė įgyvendinta Balio Karvelio g. 25, Vilniuje, Liepojos pl. 12, Palangoje, Oro uosto g. 4, Karmėlavoje bei radijo ryšio bokštuose įrengtose stotyse.

Taip pat įgyvendinta Mokymo centro pastato Balio Karvelio g. 25, Vilniuje, patalpų pritaikymo rTower ir DEVICE reikmėms priemonė. Jos metu modernizuota šildymo ir apšvietimo sistema, įrengtos automatikos priemonės, pakeisti elektriniai šildytuvai ir integruoti nauji įrenginiai į nuotolinio stebėjimo sistemą. Metinėje ataskaitoje deklaruotas sutaupytos energijos kiekis – 0,0734 GWh, tačiau Agentūra, patikslinusi skaičiavimuose naudotus pastato paskirties ir energijos suvartojimo duomenis, siūlo pripažinti tinkamu 0,0595 GWh sutaupytos elektros energijos kiekį 2025 m. Sutaupymai apskaičiuoti pagal naujai įdiegtų ir demontuotų įrenginių techninių parametrų palyginimą bei naudojantis ena.lt skaičiuoklėmis, skirtomis šildymo ir apšvietimo automatizavimo priemonėms vertinti. Priemonės gyvavimo trukmė – 10 metų.

Akcinė bendrovė „Oro navigacija“ taip pat įgyvendino saulės fotovoltinės elektrinės diegimo priemonę Balio Karvelio g. 25, Vilniuje. Įrengta 60 kW saulės fotovoltinė elektrinė bei papildomos elektros apskaitos priemonės, integruotos į centralizuotą nuotolinio stebėjimo sistemą. Metinėje ataskaitoje deklaruotas sutaupytos elektros energijos kiekis 2025 m. – 0,0394 GWh, tačiau siūloma

šio kiekio nepripažinti tinkamu. Vertinimo metu nustatyta, kad sutaupyta energijos apskaičiavimas atliktas netiksliai, nes nebuvo normalizuota elektros energijos dalis, sunaudojama šilumos gamybai.

Dar viena įgyvendinta priemonė – oras-oras šilumos siurblio įrengimas Kauno SVC objekte, esančiame Oro uosto g. 4, Karmėlavoje, Kauno rajone. Priemonės metu pakeisti elektriniai šildytuvai į efektyvesnį oras-oras šilumos siurblį. Metinėje ataskaitoje deklaruotas ir siūlomas pripažinti tinkamu sutaupyta elektros energijos kiekis 2025 m. – 0,0135 GWh. Sutaupymai apskaičiuoti pagal naujai įdiegtų ir demontuotų įrenginių techninių parametrų palyginimą. Vertinimo metu nustatyta, kad pagal pateiktus dokumentus priemonės gyvavimo trukmė yra 7 metai.

Iš viso akcinės bendrovės „Oro navigacija“ 2025 m. deklaruotas ir siūlomas pripažinti tinkamu sutaupyta energijos kiekis sudaro 0,2643 GWh. Dėl 2023–2025 m. laikotarpiu įgyvendintų energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonių bendrovė sutaupė 0,6678 GWh energijos, o tai sudaro 20,5 proc. 2030 metų energijos sutaupymo tikslo – 3,259 GWh.

ĮMONIŲ ENERGIJOS SUTAUPYMŲ REZULTATAI

Apibendrinta informacija apie 34 Įmonių veiklą 2025 m. įgyvendinant susitarimus pateikiama 2 lentelėje.

2 lentelė. Įmonių susitarimų Taupymo priemonių įgyvendinimo 2025 metais suvestiniai rezultatai

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Įmonė</i>	<i>Ekonomikos sektorius</i>	<i>Susitarimo planas 2025 metams, GWh</i>	<i>Įmonės deklaruotas energijos sutaupymas 2025 m., GWh</i>	<i>Siūlomas užskaityti energijos sutaupymas, GWh</i>
1.	AB "Ignitis grupė", AB "Energijos skirstymo operatorius"*	Visi sektoriai	182,8	511,453	511,453
2.	LITGRID AB**	Pramonė	0,380	0,532	0,532
3.	AB Miesto gijos (Vilniaus šilumos tinklai)	Pramonė	0,430	0,017	0,017
4.	AB "Lietuvos geležinkeliai"	Paslaugos	203,290	0,809	0,809
5.	AB "SMILTYNĖS PERKĖLA"	Transportas	0,041	0,000	0,000
6.	AB "Jonavos grūdai"	Transportas	0,034	0,053	0,053
7.	AB "Kelių priežiūra"	Paslaugos	0,222	0,106	0,102
8.	AB "KN Energies"	Transportas	1,320	1,761	1,761
9.	VĮ Turto bankas	Paslaugos	3,406	2,748	2,748
10.	AB "VIAMATIKA"	Paslaugos	0,0315	0,199	0,199
11.	AB "Via Lietuva"	Paslaugos	1,500	0,010	0,010
12.	AB Lietuvos paštas	Transportas	0,243	0,491	0,491
13.	AB Lietuvos radijo ir televizijos centras	Paslaugos	0,800	Taupymo priemonių neįgyvendino	
14.	UAB Lietuvos parodų ir kongresų centras "Litexpo"	Paslaugos	0,024	Taupymo priemonių neįgyvendino	
15.	VĮ Valstybinių miškų urėdija	Žemės ūkis, Žvejyba	1,700	0,094	0,094


<i>Eil. Nr.</i>	<i>Įmonė</i>	<i>Ekonomikos sektorius</i>	<i>Susitarimo planas 2025 metams, GWh</i>	<i>Įmonės deklaruotas energijos sutaupymas 2025 m., GWh</i>	<i>Siūlomas užskaityti energijos sutaupymas, GWh</i>
16.	AB "Oro navigacija"	Transportas	0,322	0,318	0,264
17.	AB "Regitra"	Paslaugos	0,033	0,354	0,354
18.	UAB "TOKSIKA"	Pramonė	0,250	0,197	0,121
19.	UAB "Lietuvos žirgynas"	Žemės ūkis, Žvejyba	0,0044	0,002	0,002
20.	UAB "Pieno tyrimai"	Paslaugos	0,069	<i>Taupymo priemonių neįgyvendino</i>	
21.	UAB "Genetiniai ištekliai"	Žemės ūkis, Žvejyba	0,0007	<i>Taupymo priemonių neįgyvendino</i>	
22.	AB Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija	Transportas	0,015	<i>Taupymo priemonių neįgyvendino</i>	
23.	VĮ IGNALINOS ATOMINĖ ELEKTRINĖ	Pramonė	10,270	5,708	5,708
24.	AB Lietuvos oro uostai	Transportas	0,250	0,546	0,546
25.	VĮ Registrų centras	Paslaugos	0,048	0,040	0,040
26.	VĮ Žemės ūkio duomenų centras	Paslaugos	0,025	0,127	0,127
27.	UAB "BUSTURAS"	Transportas	0,059	<i>Taupymo priemonių neįgyvendino</i>	
28.	UAB "Jurbarko vandenys"	Pramonė	0,035	0,018	0,018
29.	UAB "Kėdibusas"	Transportas	0,188	<i>Taupymo priemonių neįgyvendino</i>	
30.	UAB "Šiaulių vandenys"	Pramonė	0,043	0,062	0,062
31.	UAB "Šiaulių šviesa"	Statyba	0,059	0,651	0,651
32.	UAB "Šilutės šilumos tinklai"	Pramonė	0,033	<i>Taupymo priemonių neįgyvendino</i>	
33.	UAB Kretingos autobusų parkas	Transportas	0,063	0,002	0,002
34.	AB "Amber Grid"	Transportas	0,000	0,000	0,000
<i>Suma</i>			<i>407,988</i>	<i>526,297</i>	<i>526,163</i>

* - Susitarimo planas 2025 m. su akumuliacija

** - Atsižvelgiant į metinę ataskaitą energijos kiekiai su akumuliacija

Įmonės, 2025 m. įgyvendinusios Taupymo priemones, bendrai sutaupė 526,16 GWh energijos, t. y. 30 proc. daugiau nei iš viso buvo suplanuota susitarimuose 2025 metams.


Įmonių planų siekimo 2025 m. pasiskirstymas (vnt.) pateiktas 1 pav.



1 pav. Įmonių (vnt., proc.) pasiskirstymas pagal 2025 m. susitarimų planų siekimą

11 įmonių pasiekė susitarimų energijos taupymo grafikuose numatytus 2025 m. planus, o kai kurios netgi juos viršijo 2 ar daugiau kartų. Planų neįgyvendinusios Įmonės (15 įmonių) turėtų peržiūrėti savo finansines, technines galimybes ir žmogiškuosius resursus bei sparčiau (prižiūrėti jau vykdomų taupymo veiklų eigą), didesne apimtimi, vykdyti energijos taupymo veiklas. 8 Įmonės informavo, kad 2025 Taupymo priemonių neįgyvendino. Stebimas Įmonių Taupymo priemonių įgyvendinimo prastėjimas, lyginant su 2024 m. – 2025 m. daugiau Įmonių nepasiekė susitarimų 2025 m. planų ar visai neįgyvendino Taupymo priemonių.

2025 m. siūlomi pripažinti tinkamais energijos sutaupymai siekia 526,16 GWh, tuo tarpu Įmonių metinėse ataskaitose deklaruoti energijos sutaupymai 526,3 GWh. Atotrūkis tarp deklaruotų ir siūlomų pripažinti tinkamais energijos sutaupymų yra 134 MWh. 2025 m. deklaruotų ir siūlomų pripažinti tinkamais energijos sutaupymų dydžiai pavaizduoti 2 pav.




2 pav. Deklaruoti ir siūlomi pripažinti tinkamais energijos sutaupymai

Nežymų skirtumą tarp Įmonių deklaruotų ir Agentūros siūlomų pripažinti tinkamais energijos sutaupymų lėmė Agentūros atliktos Įmonių Taupymo priemonių metinių ataskaitų peržiūros metu

nustatyti sutaupyto energijos kiekio skaičiavimo netikslumai. Taupymo priemonių įgyvendinimo faktą pagrindžiančių dokumentų bei sutaupyto energijos skaičiuojamųjų duomenų šaltinių trūkumas. Šie trūkumai nustatyti Agentūrai atlikus per praėjusius kalendorinius metus įdiegtų ir Įmonių deklaruotų Taupymo priemonių dokumentų patikrinimą.


3 paveiksle pateikiamas 2025 m. Įmonių sutaupyto energijos (GWh) pasiskirstymas pagal ekonomikos sektorius.



3 pav. 2025 m. Įmonių sutaupyto energijos (GWh) pasiskirstymas pagal ekonomikos sektorius

Didžiausi energijos sutaupymai buvo pasiekti pramonės, dvigubai mažesni paslaugų sektoriuose, o žemės ūkio sektoriuje rezultatas yra nežymus, jame veikia trys iš 34 Įmonių. Į grafiką neįtrauktas AB „Energijos skirstymo operatoriaus“ pasiektas energijos sutaupymas 508,475 – GWh, nes įmonė diegdama išmaniąją energijos apskaitą tiek privatiems, tiek verslo klientams susitarimą vykdo įvairiuose ekonomikos sektoriuose.

Siekiant įvertinti visų susitarimų įgyvendinimo progresą nuo 2021 m., 4 paveiksle pateikiamas Įmonių atskirais metais suplanuotas ir pasiektas rezultatas – sutaupyta energijos kiekis (GWh).



4 pav. Įmonių sutaupyta energijos kiekis (GWh) 2021 – 2025 metais.

2021 m. 2 Įmonės sutaupė 1,73 GWh energijos, 2022 m. 3 Įmonės sutaupė 12,96 GWh energijos, 2023 m. 25 Įmonės sutaupė 215,92 GWh energijos, 2024 m. 25 Įmonės sutaupė 441,76 GWh, o 2025 m. 25 Įmonės sutaupė 526,16 GWh. Vyrauja tendencija, kad bendri Įmonių energijos sutaupymo planai yra pasiekiami ir viršijami, tačiau įvertinus atskirų Įmonių pasiekimus, 2024 metais planuotus sutaupyti energijos kiekius įgyvendino apie pusė įmonių, o 2025 metais tik trečdalis. Kitoms Įmonėms vis dar reikia pasistengti sklandžiau planuoti finansinius bei techninius bei žmogiškuosius išteklius Taupymo priemonių įgyvendinimui.

IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS

1. Įmonių, sudariusių susitarimus 2022 m. pab. – 2023 m, net tretiesiems susitarimo įgyvendinimo metams deklaruojamų Taupymo priemonių metinės ataskaitos užpildytos su trūkumais, nepateikiant visos būtinos informacijos. Siekiant palengvinti metinių ataskaitų pildymą, Agentūra rekomenduoja naudotis parengtomis metinių ataskaitų pildymo gairėmis, kuriose pateikiami pildymo žingsniai ir Taupymo priemonių pavyzdžiai, šios gairės kasmet atnaujinamos. Visi Įmonių atlikti skaičiavimai, prielaidos ir duomenys (naudojamos skaičiavimuose) turi būti aprašomi bei nurodomi naudojamų duomenų ir prielaidų oficialūs šaltiniai.
2. 2025 m. Įmonės, siekdamos susitarimuose numatytų tikslų, dažniausiai įgyvendino šias Taupymo priemones: patalpų apšvietimo modernizavimas; pastato inžinerinių sistemų modernizavimas, automatizavimas, jų darbo režimų optimizavimas; transporto priemonių parko atnaujinimas; Įmonių technologinio proceso ir jo aptarnavimo įrangos modernizavimas. 2025 m. Įmonės įgyvendino apie 15 proc. mažiau Taupymo priemonių nei 2024 m, nes įmonės didžiausią sutaupymo efektą pasiekė susitarimų įgyvendinimo pradžioje.
3. Didžiausi energijos sutaupymai (97 proc. nuo bendro Įmonių sutaupomo kiekio) pasiekti įgyvendinant Taupymo priemonę „Išmaniosios energijos apskaitos sistemos diegimas“, nes ši priemonė įgyvendinama didele apimtimi visoje Lietuvoje.
4. 2025 metais Įmonių susitarimams įgyvendinti deklaruotas Taupymo priemones Agentūra patikrino 28 proc. apimtimi t. y. 21 Taupymo priemonę iš 76.
5. 2025 m. siūlomi pripažinti tinkamais energijos sutaupymai siekia 526,16 GWh, t. y. 134 MWh mažiau nei Įmonės deklaravo metinėse ataskaitose. Šis skirtumas identifikuotas po Agentūros atlikto patikrinimo, nustačius energijos sutaupymo skaičiavimo netikslumus.
6. Įmonės, atsiskaitančios už 2025 metais įgyvendintas Taupymo priemones, bendrai sutaupė 526,16 GWh energijos (2,5 karto daugiau nei 2023 m. ir 1,2 karto daugiau nei 2024 m.), tačiau ne visos pasiekė savo susitarimuose numatytus metinius planus. Įmonėms, atsiliekančioms nuo metinių planų, turi ieškoti galimybių sparčiau ir (ar) didesne apimtimi įgyvendinti energijos taupymo veiklas ateityje.
7. Dažniausiai Įmonės Taupymo priemones įgyvendino savo veikloje, o didžiausi energijos sutaupymai pasiekti pramonės ir paslaugų sektoriuose.
8. Iš 34 Įmonių, turėjusių 2025 m. įgyvendinti sudarytus susitarimus, planą 2025 metams pasiekė 11 (trečdalis Įmonių), o kai kurios Įmonės jį viršijo 2 ir daugiau kartų. 8 Įmonės informavo, kad 2025 m. Taupymo priemonių neįgyvendino ir (ar) deklaravo ankstesnių metų Taupymo priemones.

Rekomendacijos Energetikos ministerijai:

1. Pagal iki 2025 m. pab. sudarytus energijos sutaupymo susitarimus bendras suminis sutaupyta energijos kiekis iki 2030 m. siektų 3,53 TWh. Pažymėtina, kad trūksta 0,22 TWh iki Nacionaliniame energetikos ir klimato srities veiksmų plane numatyto 3,75 TWh tikslo. Atsižvelgiant į tai, kad Energetikos ministerija su savivaldybių įmonėmis nuo 2025 m. spalio mėnesio sudaro energijos susitarimus – NEKSVP tikslas turėtų būti pasiektas.

Agentūra rekomenduoja Energetikos ministerijai pasirašant naujus susitarimus užtikrinti, kad būtų suplanuotos priemonės, kurias įgyvendinus papildomai būtų sutaupyta ne mažiau, kaip 0,22 TWh ir pasiektas NEKSVP nustatytas tikslas – 3,75 TWh. Rekomenduojama orientuotis į technines taupymo priemones (pvz.: pastato inžinerinių sistemų modernizavimas pastate, elektros variklių keitimas ir pan.), kurios generuoja ilgalaikius energijos sutaupymus.

2. Patikslinti Energijos sutaupymų susitarimų sudarymo tvarkos aprašo nuostatas dėl mažos galios AEI technologijomis pagamintos ir galutinių vartotojų poreikiams tenkinti suvartotos energijos priskyrimo sutaupyta energijai, kai ši gali būti išmatuojama.
3. Pakeisti su Įmonėmis sudarytus energijos sutaupymo susitarimus, kadangi tarp Energetikos ministerijos ir valstybės bei savivaldybių valdomų įmonių atsirado naujų teisinių santykių reglamentavimo faktas – susitarimų sudarymas tapo privalomas (nuo 2025-10-01). Susitarimai turi atitikti pasikeitusį teisinį reglamentavimą.

Rekomendacijos Įmonėms:

1. Aiškiai įsivertinti finansines, technines galimybes, žmogiškuosius išteklius taupymo priemonių įdiegimui savo veikloje arba pas galutinės energijos vartotoją.
2. Peržiūrėti ir pakeisti jau sudarytus su Energetikos ministerija energijos sutaupymo susitarimus, kad jie atitiktų pasikeitusį teisinį reglamentavimą – nuo 2025 m. spalio 1 d. energijos sutaupymo susitarimų sudarymas valstybės ir savivaldybių valdomoms įmonėms tapo privalomas³. Keičiant susitarimus įvertinti realias galimybes pasiekti susitartus 2030 m. galutinės energijos sutaupymo tikslus ir esant poreikiui juos koreguoti, kadangi dalies Įmonių suplanuotų taupymo priemonių įgyvendinimas vėluoja, Įmonių taupymo veiksmus riboja finansinės ir žmogiškųjų išteklių galimybės bei organizaciniai aspektai, todėl kyla rizika nepasiekti tikslų.
3. Komunikuoti apie energijos sutaupymo skaičiuoklių poreikį Įmonių įgyvendinamų taupymo priemonių sutaupymui suskaičiuoti.
4. Prireikus, kreiptis patarimų dėl taupymo priemonių įgyvendinimo į Agentūrą ar energijos tiekėją.

³ Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo 9 straipsnio 1 dalis.