

FORMAI PRITARTA

Tarpinstitucinės darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2021 m. birželio 11d. įsakymu Nr. 1K-219 „Dėl tarpinstitucinės darbo grupės sudarymo“, 2025 m. vasario 26 d. posėdžio protokolu Nr. 25

Jungtinių projektų valdymo proceso 2 priedas

**KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS FINANSUOTI JUNGTINIO PROJEKTO PROJEKTUS**

**BENDRA INFORMACIJA**

<b>Lauko pavadinimas</b>	<b>Lauko aprašymas</b>
<b>JP atsakinga institucija</b> * <sup>1</sup>	Viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra
<b>JP projektų atrankos būdas</b> *	Tęstinė atranka
<b>Numeris</b> *	03-013-J-0001-J32
<b>Pavadinimas</b> *	Iškastinį kurą naudojančių katilų keitimas namų ūkiuose
<b>Administruojančioji institucija</b> *	<input checked="" type="checkbox"/> Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra
<b>Pradžios data</b> *	2026-04-01 14:00
<b>Pabaigos data</b> *	2026-06-30 16:00
<b>Programa</b> *	<input checked="" type="checkbox"/> 2021–2027 m. ES fondų investicijų programa
<b>Finansavimo forma</b> *	Dotacija
<b>Kvietimo finansavimo suma</b> *	1 000 000

**JP veikla**

<b>Lauko pavadinimas</b>	<b>Lauko aprašymas</b>
<b>Nebevykdoma</b>	

<sup>1</sup> \* – lauko duomenys perduodami į ESFIPS

<b>Veiklos numeris</b>	7					
<b>Veiklos pavadinimas</b>	Iškastinį kurą naudojančių katilų keitimas į efektyvesnes, AEI naudojančias šilumos gamybos technologijas, individualiuose namuose, neprijungtuose prie CŠT visoje Lietuvoje					
<b>Pažangos priemonės poveiklės (finansuojamos projekto veiklos) numeris *</b>	03-001-06-05-01-09-01					
<b>Pažangos priemonės poveiklės (finansuojamos projekto veiklos) pavadinimas *</b>	Iškastinį kurą naudojančių katilų keitimas į efektyvesnes, AEI naudojančias šilumos gamybos technologijas, individualiuose namuose, neprijungtuose prie CŠT visoje Lietuvoje					
<b>Regionas *</b>	Netaikoma					
<b>TPF apskritis</b>	Netaikoma					
<b>Finansuojama JP projektų veikla *</b>	Iškastinį kurą naudojančių katilų keitimas į efektyvesnes, atsinaujinančius energijos išteklius (toliau – AEI) naudojančias šilumos gamybos technologijas, nekilnojamojo turto objektuose, neprijungtuose prie centralizuoto šilumos tiekimo (toliau – CŠT) visoje Lietuvoje.					
<b>Galimi pareiškėjai *</b>	Fiziniai asmenys, Lietuvos Respublikoje nuosavybės teise valdantys nekilnojamo turto objektą					
<b>Pareiškėjo tipas *</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Privatus					
<b>Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma JP projektui įgyvendinti, eurai *</b>	-					
<b>Finansuojamoji dalis *</b>	Ne daugiau kaip 50 proc.					
<b>Nuosavo įnašo dalis *</b>	Ne mažiau kaip 50 proc.					
<b>Projekto veiklų įgyvendinimui taikomi supaprastinti apmokamų išlaidų dydžiai *</b>	<b>Supaprastinti apmokamų išlaidų dydžio kodas</b>	<b>Supaprastinti apmokamų išlaidų dydžio versija</b>	<b>Supaprastinti apmokamų išlaidų dydžio pavadinimas</b>	<b>Dydis</b>	<b>Matavimo vienetas</b>	<b>Papildoma informacija</b>
	FĮ-14-02	03	Fiksuotasis vieneto įkainis už įdiegtą biokuro	272,40	Eur	1) naujo šilumos gamybos įrenginio įsigijimo

			katilą, kurio galia* ≤ 15, su PVM			PVM sąskaita faktūra /
FĮ-14-04	03		Fiksuotasis vieneto įkainis už įdiegtą biokuro katilą, kurio galia* > 15 ≤ 25, su PVM	166,20	Eur	sąskaita faktūra išrašyta pareiškėjo ar įgaliotinio vardu (kai taikoma);
FĮ-14-06	03		Fiksuotasis vieneto įkainis už įdiegtą biokuro katilą, kurio galia* > 25, su PVM	108,04	Eur	2) naujo šilumos gamybos įrenginio montavimo / įrengimo perdavimo – priėmimo aktas, išrašytas pareiškėjo ar įgaliotinio vardu (kai taikoma) su šalių parašais, kuriame nurodytas naujo šilumos gamybos įrenginio įrengimo adresas ir naujo šilumos gamybos įrenginio galingumas;
FĮ-14-08	03		Fiksuotasis vieneto įkainis už įdiegtą šilumos siurblių oras–vanduo (be integruoto boilerio), kurio galia* ≤ 7, su PVM	903,49	Eur	ar įgaliotinio vardu (kai taikoma) su šalių parašais, kuriame nurodytas naujo šilumos gamybos įrenginio įrengimo adresas ir naujo šilumos gamybos įrenginio galingumas;
FĮ-14-10	03		Fiksuotasis vieneto įkainis už įdiegtą šilumos siurblių oras–vanduo (be integruoto boilerio), kurio galia* > 7 ≤ 13, su PVM	591,38	Eur	3) naujo šilumos gamybos įrenginio techninė dokumentacija (techninė specifikacija ir (ar) šilumos gamybos įrenginio
FĮ-14-12	03		Fiksuotasis vieneto įkainis už įdiegtą šilumos siurblių oras–vanduo (be integruoto boilerio), kurio galia* > 13, su PVM	473,14	Eur	
FĮ-14-14	03		Fiksuotasis vieneto įkainis už	1222,99	Eur	

			įdiegtą šilumos siurblių oras–vanduo (su integruotu boileriu), kurio galia* $\leq 7$ , su PVM			dokumentas (sertifikatas ir/arba bandymų protokolas) pagrindžiantis kad naujas šilumos gamybos įrenginys atitinka minimalius techninius reikalavimus ir iš kurios galima būtų identifikuoti įrengto naujo šilumos gamybos įrenginio galingumą;
FĮ-14-16	03		Fiksuotasis vieneto įkainis už įdiegtą šilumos siurblių oras–vanduo (su integruotu boileriu), kurio galia* $> 7 \leq 13$ , su PVM	733,28	Eur	4) įrengto naujo šilumos gamybos įrenginio elektroninės foto
FĮ-14-18	03		Fiksuotasis vieneto įkainis už įdiegtą šilumos siurblių oras–vanduo (su integruotu boileriu), kurio galia* $> 13$ , su PVM	564,62	Eur	nuotraukos – įrenginio vidinis ir išorinis blokai bei identifikavimo lentelė (lipdukas), jei įsirengiamas naujas šilumos siurblys;
FĮ-14-20	03		Fiksuotasis vieneto įkainis už įdiegtą šilumos siurblių žemė–vanduo/ vanduo–vanduo (be integruoto boilerio), kurio galia* $\leq 7$ , su PVM	1187,95	Eur	naujas šilumos gamybos įrenginys bei jo identifikavimo lentelė (lipdukas), jei įsirengiama
FĮ-14-22	03		Fiksuotasis vieneto įkainis už įdiegtą šilumos siurblių žemė–vanduo/ vanduo–vanduo (be integruoto boilerio), kurio galia*	724,45	Eur	

			> 7 ≤ 13, su PVM			s 5 klasės biokuro katilas (LEA paprašius, su vietos geografine žyma).
	FĮ-14-24	03	Fiksuotasis vieneto įkainis už įdiegtą šilumos siurblių žemėvandeniu/ vanduo- vanduo (be integruoto boilerio), kurio galia* > 13, su PVM	449,63	Eur	
	FĮ-14-26	03	Fiksuotasis vieneto įkainis už įdiegtą šilumos siurblių žemėvandeniu/ vanduo- vanduo (su integruotu boileriu), kurio galia* ≤ 7, su PVM	1610,52	Eur	
	FĮ-14-28	03	Fiksuotasis vieneto įkainis už įdiegtą šilumos siurblių žemėvandeniu/ vanduo- vanduo (su integruotu boileriu), kurio galia* > 7, su PVM	1070,67	Eur	
	FĮ-62-02	01	Fiksuotasis vieneto įkainis už įsigyto vardinio šildymo pajėgumo šilumos siurblio oras-oras kilovatą, su PVM.	316,10	Eur	
<b>Finansavimo šaltiniai ir sumos</b>						
	<b>Nr.</b>	<b>Finansavimo šaltinis</b>		<b>Finansavimo suma</b>		

	<b>1.</b>	<b>Projektams skiriamos finansavimo lėšos</b>	1 000 000								
	<b>1.1.</b>	ES fondų lėšos	1 000 000								
	<b>1.2.</b>	EGADP subsidijos lėšos									
	<b>1.3.</b>	EGADP paskolos lėšos									
	<b>1.4.</b>	Bendrojo finansavimo lėšos	0,00								
	<b>1.5.</b>	Valstybės biudžeto lėšos	0,00								
	<b>1.6.</b>	Valstybės biudžeto lėšos, skirtos ES fondų lėšomis netinkamam finansuoti PVM apmokėti	0,00								
	<b>2.</b>	<b>Nuosavas įnašas</b>	0,00								
	<b>2.1.</b>	Nacionalinės viešosios lėšos	0,00								
	<b>2.2.</b>	Privačios lėšos	0,00								
		<b>Iš viso</b>	1 000 000								
<b>Valstybės pagalba</b>	<table border="1"> <tr> <td><b>Taikoma de minimis pagalba</b></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><b>Valstybės pagalba teikiama</b></td> <td><i>Ne</i></td> </tr> <tr> <td><b>Prievolė neperkelti veiklos</b></td> <td><i>Ne</i></td> </tr> <tr> <td><b>Valstybės pagalbos schemas Nr.</b></td> <td></td> </tr> </table>			<b>Taikoma de minimis pagalba</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Valstybės pagalba teikiama</b>	<i>Ne</i>	<b>Prievolė neperkelti veiklos</b>	<i>Ne</i>	<b>Valstybės pagalbos schemas Nr.</b>	
<b>Taikoma de minimis pagalba</b>	<input checked="" type="checkbox"/>										
<b>Valstybės pagalba teikiama</b>	<i>Ne</i>										
<b>Prievolė neperkelti veiklos</b>	<i>Ne</i>										
<b>Valstybės pagalbos schemas Nr.</b>											
<b>Reikalavimai valstybės pagalbai *</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Finansavimas, skiriamas JP projektų pareiškėjams, nėra valstybės pagalba ar nereikšminga (<i>de minimis</i>) pagalba, jeigu nekilnojamojo turto objekte, kuriame įgyvendinama JP projekto veikla, nėra registruota juridinio asmens arba fizinio asmens vykdoma ūkinė veikla;</li> <li>2. Finansavimas yra skiriamas vadovaujantis <i>De minimis</i> reglamentų nuostatomis, jeigu nekilnojamojo turto objekte, kuriame įgyvendinama JP projekto veikla, registruota juridinio asmens arba fizinio asmens vykdoma ūkinė veikla. Bendra nereikšmingos (<i>de minimis</i>) pagalbos, suteiktos fiziniam ar juridiniam asmeniui, kurio vykdoma ūkinė veikla registruota šiame nekilnojamojo turto objekte, per 3 finansinius metus (jeigu <i>de minimis</i> pagalba teikiama pagal 2023 m. gruodžio 13 d. Komisijos reglamentą (ES) 2023/2831 dėl Sutarties dėl Europos sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo <i>de minimis</i> pagalbai – per bet kurią trejų metų laikotarpį), suma neturi viršyti <i>De minimis</i> reglamentuose nustatytų pagalbos ribų;</li> <li>3. JP projekto pareiškėjas paraiškoje nurodo, pagal kokį <i>De minimis</i> reglamentą prašo finansavimo. Paraiškos vertinimo metu bus patikrinamas <i>De minimis</i> reglamento pasirinkimo teisingumas, ir jeigu JP projekto pareiškėjas pasirinko netinkamą <i>De minimis</i> reglamentą, bus leista <i>De minimis</i> reglamento pasirinkimą patikslinti;</li> <li>4. Jeigu LEA nustato, kad ūkio subjektui (JP projekto pareiškėjui, fiziniam ar juridiniam asmeniui, kurio vykdoma ūkinė veikla registruota nekilnojamojo turto objekte, kuriame vykdoma JP projekto veikla) suteikta nereikšminga (<i>De minimis</i>) pagalba ir JP projekto pareiškėjui, fiziniam ar juridiniam asmeniui, kurio vykdoma ūkinė veikla registruota nekilnojamojo turto objekte, kuriame vykdoma JP projekto veikla, numatoma suteikti nereikšminga (<i>de minimis</i>) pagalba viršija <i>De minimis</i> reglamentuose nustatytą nereikšmingos (<i>de minimis</i>) pagalbos dydį, JP projekto pareiškėjui, fiziniam ar juridiniam asmeniui, kurio vykdoma ūkinė veikla registruota nekilnojamojo turto objekte, kuriame vykdoma JP projekto veikla, teikiama nereikšminga (<i>de minimis</i>) pagalba, kurią sudaro <i>De minimis</i></li> </ol>										

	<p>reglamentuose nustatytas didžiausios nereikšmingos (<i>de minimis</i>) pagalbos ir jau suteiktos nereikšmingos (<i>de minimis</i>) pagalbos sumų skirtumas;</p> <p>5. Jeigu nekilnojamojo turto objekte, kuriame įgyvendinama JP projekto veikla, yra registruota juridinio asmens arba fizinio asmens vykdoma ūkinė veikla, tuomet JP projekto pareiškėjas su paraiška pateikia kiekvieno juridinio asmens arba fizinio asmens, kurio vykdoma ūkinė veikla registruota nekilnojamojo turto objekte, „<a href="#">Viena įmonė“ deklaracija</a>, kurios forma patvirtinta Tarpinstitucinės darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2021 m. Birželio 11 d. Įsakymu Nr. 1K-219 „Dėl tarpinstitucinės darbo grupės sudarymo“;</p> <p>6. Jeigu nekilnojamojo turto objekte, kuriame įgyvendinama JP projekto veikla, yra registruota ne paties JP projekto pareiškėjo vykdoma ūkinė veikla, tuomet JP projekto pareiškėjas su paraiška pateikia šiame kvietime teikti paraiškas nurodytos formos kiekvieno juridinio asmens arba fizinio asmens, kurio vykdoma ūkinė veikla registruota nekilnojamojo turto objekte, sutikimą, kad jam būtų suteikta ir užregistruota nereikšminga (<i>de minimis</i>) pagalba;</p> <p>7. Jeigu nors vienas juridinis asmuo arba fizinis asmuo, kuris nekilnojamajame turto objekte, kuriame įgyvendinama JP projekto veikla, vykdo ūkinę veiklą, neatitinka <i>De minimis</i> reglamentų reikalavimų, paraiška atmetama;</p> <p>8. Jeigu nekilnojamojo turto objekte, kuriame įgyvendinama JP projekto veikla, yra registruota juridinio arba fizinio asmens, nesusijusio „Viena įmonė“ ryšiais su JP projekto pareiškėju, vykdoma ūkinė veikla, o JP projekto pareiškėjas nevykdo ūkinės veiklos, tuomet skirto finansavimo JP projektui dalis, kuri apskaičiuojama padalijant finansavimo sumą iš nekilnojamojo turto objekte, kuriame įgyvendinama JP projekto veikla, registruotų juridinių arba fizinių asmenų, vykdančių ūkinę veiklą ir JP projekto pareiškėjo bendro skaičiaus, kaip <i>De minimis</i> pagalba suteikiama bei registruojama kiekvienam tokiam juridiniam arba fiziniam asmeniui, kurių vykdoma ūkinė veikla registruota JP projekto vykdymo vietoje. Jeigu nekilnojamojo turto objekte, kuriame įgyvendinama JP projekto veikla, yra registruota daugiau nei viena juridinio arba fizinio asmens vykdoma ūkinė veikla, tarp jų ir JP projekto pareiškėjo ūkinė veikla, tuomet <i>De minimis</i> pagalba jiems suteikiama ir užregistruojama lygiomis dalimis.</p>
--	--

## FINANSAVIMAS IR ŠALTINIAI

Lauko pavadinimas	Lauko aprašymas		
<b>Finansavimo šaltinis</b>	<b>Nr.</b>	<b>Finansavimo šaltinis</b>	<b>Finansavimo suma</b>
	<b>1.</b>	<b>Projektams skiriamos finansavimo lėšos</b>	<i>1 000 000</i>
	<b>1.1.</b>	ES fondų lėšos	<i>1 000 000</i>
	<b>1.2.</b>	EGADP subsidijos lėšos	
	<b>1.3.</b>	EGADP paskolos lėšos	
	<b>1.4.</b>	Bendrojo finansavimo lėšos	<i>0,00</i>
	<b>1.5.</b>	Valstybės biudžeto lėšos	<i>0,00</i>
	<b>1.6.</b>	Valstybės biudžeto lėšos, skirtos ES fondų lėšomis netinkamam finansuoti PVM apmokėti	<i>0,00</i>
	<b>2.</b>	<b>Nuosavas įnašas</b>	<i>0,00</i>

	<b>Iš viso</b>	1 000 000
<b>ES fondų lėšos</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sanglaudos fondas _1 000 000_ eur.	

### KITA INFORMACIJA

Lauko pavadinimas	Lauko aprašymas
<b>Reikalavimai JP projektams *</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Partneriai negalimi;</li> <li>2. Finansavimas neteikiamas JP projektams, vykdomiems ne Lietuvos Respublikos teritorijoje;</li> <li>3. JP projekto pareiškėjas teikdamas paraišką finansuoti JP projektą kartu teikia mokėjimo prašymą kompensuoti tinkamas JP projekto išlaidas jau įrengęs naują 5 klasės biokuro katilą arba šilumos siurblių, atitinkantį šiame kvietime teikti paraiškas nurodytus minimalius techninius reikalavimus;</li> <li>4. JP vykdytojas – viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra (toliau – LEA) turi teisę iš JP projekto pareiškėjo paprašyti pateikti papildomus dokumentus, kurie reikalingi įsitikinti, kad pakeistas iškastinį kurą naudojantis katilas buvo JP projekto pareiškėjo nekilnojamojo turto objekte.</li> <li>5. JP projekto pareiškėjas turi nuosavybės teise valdyti nekilnojamo turto objektą, kuriame pakeistas iškastinį kurą naudojantis katilas į efektyvesnes, AEI naudojančias šilumos gamybos technologijas ir paraiškoje finansuoti JP projektą (toliau – paraiška) pateikti šio nuosavybės teise valdomo nekilnojamojo turto objekto unikalų numerį;</li> <li>6. Nekilnojamojo turto objektas, kuriame pakeistas iškastinį kurą naudojantis katilas, arba neefektyvus šilumos gamybos įrenginys, kuris pagal savo paskirtį neturėjo galimybės tiekti šilumos į vandens pagrindu veikiančią individualią šildymo sistemą (vanduo nenaudojamas kaip šilumnešis), į efektyvesnes, AEI naudojančias šilumos gamybos technologijas, turi priklausyti vienam iš šių pogrupių: gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas; butas gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastate; butas trijų ir daugiau butų (daugiabučiame) pastate; atskiras butas negyvenamosios paskirties pastate; kiti (sodų) paskirties pastatai – sodininkų bendrijose esantys sodo namai. Visų nekilnojamojo turto objektų statyba teisės aktų nustatyta tvarka turi būti užregistruota VĮ Registrų centro nekilnojamojo turto registre: <ol style="list-style-type: none"> <li>6.1. 100 proc. nekilnojamojo daikto baigtumu, arba;</li> <li>6.2. Ne mažiau 80 proc. nekilnojamojo daikto baigtumu ir statybą leidžiantis dokumentas – leidimas statyti naują statinį, kaip jį reglamentuoja Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies, 1 punkto nuostatos, gautas iki 2020 m. sausio 1 d.;</li> </ol> </li> <li>7. Nekilnojamojo turto objektas gali būti aprūpinamas šilumos energija, kuri gaminama iškastinį kurą naudojančiame katile, įrengtame gretimame VĮ Registrų centro nekilnojamojo turto registre užregistruotame statinyje.</li> <li>8. Tinkamos finansuoti JP projekto išlaidos turi būti patirtos ne anksčiau kaip 2023 m. liepos 26 d. (kai įsigyjami ir įsirengiami šio kvietimo lauko „Reikalavimai JP projektams“ 17.1.1 papunktyje ir 17.1.2.1 - 17.1.2.3 papunkčiuose nurodyti šilumos gamybos įrenginiai) ir ne anksčiau kaip 2024 m. gruodžio 16 d. (kai įsigyjamas ir įrengiamas šio kvietimo lauko „Reikalavimai JP projektams“ 17.1.2.4 papunktyje nurodytas šilumos gamybos įrenginys);</li> <li>9. JP projektas nefinansuojamas, jeigu: <ol style="list-style-type: none"> <li>9.1. iki 2024 m. gruodžio 15 dienos JP projekto veiklos (šilumos gamybos įrenginio, kuris pagal savo paskirtį degino iškastinį kurą ir neturėjo galimybės tiekti šilumos į vandens pagrindu veikiančią šildymo sistemą (vanduo nenaudojamas kaip šilumnešis) keitimas; arba naujos efektyvesnės, AEI naudojančios šilumos gamybos technologijos įsigijimas ir įrengimas bute trijų ir daugiau butų (daugiabučiame) pastate; atskirame bute negyvenamosios paskirties pastate; arba šio kvietimo lauko „Reikalavimai JP projektams“ 17.1.2.4 papunktyje nurodyto šilumos siurblio įsigijimas ir įrengimas) yra baigtos, tai yra</li> </ol> </li> </ol>

išrašyta PVM sąskaita faktūra / sąskaita faktūra ir (arba) pasirašytas naujo šilumos gamybos įrenginio montavimo / įrengimo perdavimo – priėmimo aktas;

9.2. iki 2023 m. liepos 25 d. JP projekto veiklos yra baigtos, tai yra išrašyta PVM sąskaita faktūra / sąskaita faktūra ir (arba) pasirašytas naujo šilumos gamybos įrenginio (nurodyto šio kvietimo lauko „Reikalavimai JP projektams“ 17.1.1 ir 17.1.2.1 - 17.1.2.3 papunkčiuose) montavimo / įrengimo perdavimo – priėmimo aktas;

9.3. naujo šilumos gamybos įrenginio įsigijimo PVM sąskaitos faktūros / sąskaitos faktūros ir (arba) naujo šilumos gamybos įrenginio montavimo/įrengimo perdavimo-priėmimo akto data yra vėlesnė nei paraiškos pateikimo.

10. Tinkamos finansuoti JP projekto išlaidos turi atitikti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“ (toliau – PAFT) išdėstytus projekto išlaidoms taikomus reikalavimus ir atitikti Katilų keitimo namų ūkiuose išlaidų fiksuotųjų vieneto įkainių nustatymo tyrime nustatytas fiksuotuosius vieneto įkainius sudarančias išlaidų kategorijas (tai yra į katilų keitimo namų ūkiuose išlaidų fiksuotuosius vieneto įkainius įeina atitinkamos galios naujai diegiamo šilumos gamybos įrenginio kaina);

11. Turi būti perkama ir montuojama tik nauja nenaudota įranga;

12. Didžiausia galima JP projekto finansuojamoji dalis – iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti JP projekto išlaidų, apskaičiuojamų pagal šiame kvietime teikti paraiškas nurodytus fiksuotuosius įkainius ir nepažeidžiant *De minimis* reglamentų reikalavimų, jeigu nekilnojamojo turto objekte, kuriame įgyvendinama JP projekto veikla, registruota juridinio asmens arba fizinio asmens vykdoma ūkinė veikla;

13. PVM yra tinkamas finansuoti;

14. JP projekto vykdytojui avanso mokėjimai neatliekami;

15. Jeigu JP projekto pareiškėjas įsirengė šio kvietimo lauko „Reikalavimai JP projektams“ 17.1.1 papunktyje nurodytą įrenginį, nekilnojamojo turto objekte, kuris yra registruotas vienoje iš 5 didžiausių miestų (Vilniaus miestas, Kauno miestas, Klaipėdos miestas, Šiaulių miestas, Panevėžio miestas) centralizuoto aprūpinimo šiluma zonoje, patvirtintoje savivaldybių šilumos ūkio specialiuosiuose planuose, kituose teisės aktuose arba lygiavertėse informacinėse sistemose, taip pat jei nekilnojamojo turto objektas yra butas trijų ir daugiau butų (daugiabučiame) pastate arba nekilnojamojo turto objektas yra atskiras butas negyvenamosios paskirties pastate, tokiu atveju šio kvietimo lauko „Reikalavimai JP projektams“ 17.1.1 papunktyje nurodytam įrenginiui finansavimas neskiriamas.

16. Jeigu JP projekto pareiškėjas įsirengė šio kvietimo lauko „Reikalavimai JP projektams“ 17.1.2.4 papunktyje nurodytą įrenginį, parama skiriama, pakeitus individualų neefektyvų šilumos gamybos įrenginį, kuris pagal savo paskirtį degino iškastinį kurą ir neturintį galimybės tiekti šilumos į vandens pagrindu veikiančią individualią šildymo sistemą (vanduo nenaudojamas kaip šilumnešis).

17. Iškastinį kurą naudojančius katilus galima keisti į:

17.1.1. naują biokuro katilą, atitinkantį 5 klasės efektyvumo ir emisijų išmetamų teršalų reikalavimus pagal Lietuvos standartą LST EN 303-5:2012 „Šildymo katilai. 5 dalis. Rankomis ir automatiškai pakraunami kietojo kuro šildymo katilai, kurių vardinė šiluminė galia iki 500 kW. Terminija, reikalavimai, bandymai ir ženklavimas“;

17.1.2. kitas, efektyvias, technologijas naudojančias atsinaujinančių išteklių energiją:

17.1.2.1. šilumos siurblių, kurio energijos šaltinis yra geoterminė energija, energijos šaltinio paskirstymo terpė vanduo (žemė-vanduo), o naudingumo koeficientas, nurodytas įrenginio techninėje dokumentacijoje, vadovaujantis 2013 m. rugpjūčio 2 d. Europos Komisijos reglamentu Nr. 813/2013, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų ekologinio projektavimo reikalavimai (COP) esant standartinėms veikimo sąlygoms (arba nurodytas prie +7 °C lauko oro temperatūros) ne mažesnis kaip 3,5;

17.1.2.2. šilumos siurblių, kurio energijos šaltinis yra hidroterminė energija, energijos šaltinio paskirstymo terpė vanduo (vanduo-vanduo), o naudingumo koeficientas, nurodytas įrenginio techninėje dokumentacijoje, vadovaujantis 2013 m. rugpjūčio 2 d. Europos Komisijos reglamentu Nr. 813/2013, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos

	<p>direktyvą 2009/125/EB nustatomi patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų ekologinio projektavimo reikalavimai (COP) esant standartinėms veikimo sąlygoms (arba nurodytas prie +7 ° C lauko oro temperatūros) ne mažesnis kaip 3,5;</p> <p>17.1.2.3. šilumos siurblių, kurio energijos šaltinis yra aeroterminė energija, energijos šaltinio paskirstymo terpė vanduo (oras-vanduo), o naudingumo koeficientas, nurodytas įrenginio techninėje dokumentacijoje, vadovaujantis 2013 m. rugpjūčio 2 d. Europos Komisijos reglamentu Nr. 813/2013, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų ekologinio projektavimo reikalavimai (COP) prie +7 ° C lauko oro temperatūros, ne mažesnis kaip 3,0;</p> <p>17.1.2.4. šilumos siurblių, kurio energijos šaltinis yra aeroterminė energija, energijos šaltinio paskirstymo terpė oras (oras-oras) techniniai parametrai vadovaujantis 2012 m. kovo 6 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 206/2012 kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi oro kondicionierių ir patogumo ventiliatorių ekologinio projektavimo reikalavimai yra tokie: sezoninis veiksmingumo koeficientas (SCOP) ne mažiau kaip 4; galimybė veikti šildymo režimu ne mažiau kaip minus 20 C°.</p>
<b>Horizontaliųjų principų ir atitinkamų Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos nuostatų laikymosi reikalavimai *</b>	<p>1. Nėra numatyta reikalavimų JP projektams, kurie turėtų neigiamą poveikį horizontaliesiems principams ar pažeistų Jungtinių Tautų neįgalųjų teisių konvencijos nuostatas. Finansuojamos JP veiklos rezultatai – perėjimas prie šilumos gamybos namų ūkiuose naudojant AEI technologijas – tiesiogiai prisidės prie klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie klimato kaitos tikslų;</p> <p>2. Nenumatomi apribojimai JP projekto pareiškėjams/JP projektų vykdytojams ir finansuojamoms JP veikloms, kurie pažeistų Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos pagrindines teises: orumo; asmenų, privataus ir šeimos gyvenimo, sąžinės ir saviraiškos laisvės; asmens duomenų; prieglobsčio ir apsaugos perkėlimo, išsiuntimo ar išdavimo atvejų; teisių į nuosavybę ir teisių užsiimti verslu, lyčių lygybės, vienodo požiūrio ir lygių galimybių, nediskriminavimo ir neįgalųjų teisių, vaiko teisių, gero administravimo, veiksmingo teisinės gynybos, teisingumo, solidarumo ir darbuotojų teisių, aplinkos apsaugos.</p>
<b>Reikalavimai įgyvendinus JP projektų veiklas *</b>	<p>1. JP projekto vykdytojas privalo užtikrinti projekto (investicijų) tęstinumo reikalavimus penkerius kalendorinius metus po dotacijos išmokėjimo JP projekto vykdytojui;</p> <p>2. JP projekto vykdytojas privalo užtikrinti PAFT nustatytus dokumentų saugojimo ir prieinamumo reikalavimus;</p> <p>3. LEA vykdo JP projektų investicijų tęstinumo reikalavimų stebėseną vadovaudamasi rizikos vertinimu;</p> <p>4. JP projekto vykdytojas privalo sudaryti sąlygas LEA įsitikinti investicijų tęstinumo reikalavimų laikymusi, LEA prašymu ir nustatytais terminais, pateikti LEA informaciją/dokumentus, reikalingus LEA vykdyti JP projekto investicijų tęstinumo užtikrinimo stebėseną;</p> <p>5. Jeigu JP projekto vykdytojas nesilaiko investicijų tęstinumo reikalavimų, nustatytų PAFT ir šiame kvietime teikti paraiškas, ir dėl to atsirado netinkamų finansuoti JP projekto išlaidų, apmokėtų finansavimo lėšomis, jas JP projekto vykdytojas privalo grąžinti LEA.</p>
<b>JP projektų įgyvendinimo trukmė *</b>	Iki paraiškos, kartu su mokėjimo prašymu, pateikimo LEA.
<b>Bendrieji teisės aktai *</b>	<p>1. 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programa, patvirtinta 2022 m. rugpjūčio 3 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. C(2022) 5742;</p> <p>2. 2023 m. gruodžio 13 d. Komisijos reglamentas (ES) 2023/2831 dėl Sutarties dėl Europos sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai; 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1408/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai žemės ūkio sektoriuje su visais pakeitimais; 2014 m. birželio 27 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 717/2014 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuje su visais pakeitimais (toliau – <i>De minimis</i> reglamentai);</p> <p>3. Nacionalinė aplinkos apsaugos strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. balandžio 16 d. nutarimu Nr. XII-1626 „Dėl Nacionalinės aplinkos apsaugos strategijos patvirtinimo“;</p>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Nacionalinė darbotvarkė „Nacionalinė energetinės nepriklausomybės strategija“, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. XI-2133 „Dėl Nacionalinės darbotvarkės „Nacionalinė energetinės nepriklausomybės strategija“ patvirtinimo“;</li> <li>5. Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas;</li> <li>6. 2021–2030 metų nacionalinis pažangos planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 9 d. nutarimu Nr. 998 „Dėl 2021–2030 metų nacionalinio pažangos plano patvirtinimo“;</li> <li>7. 2021–2030 m. energetikos plėtros programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. gruodžio 8 d. nutarimu Nr. 1064 „Dėl 2021–2030 m. energetikos plėtros programos patvirtinimo“;</li> <li>8. Nacionalinis energetikos ir klimato srities veiksmų planas 2021–2030 m., patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2024 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1069 „Dėl Nacionalinio energetikos ir klimato srities veiksmų plano 2021–2030 m. patvirtinimo“;</li> <li>9. Strateginio valdymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 292 „Dėl Strateginio valdymo metodikos patvirtinimo“;</li> <li>10. Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“ (toliau – PAFT);</li> <li>11. Nacionalinis oro taršos mažinimo planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. balandžio 17 d. nutarimu Nr. 371.</li> <li>12. Statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 „Statinių ir patalpų klasifikavimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. D1-713 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 „Statinių ir patalpų klasifikavimas“ patvirtinimo.</li> </ol>
<p><b>Specialieji teisės aktai *</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Projektų finansavimo sąlygų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2022 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu Nr. 1-250 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-05-01 „Įgyvendinti energijos vartojimo efektyvumą didinančias priemones viešuosiuose centrinės valdžios pastatuose, individualiuose gyvenamuosiuose namuose ir įmonėse“ aprašo patvirtinimo“, 2 priedas: <a href="#">1-250 Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos ene...</a>;</li> <li>2. Katilų keitimo namų ūkiuose išlaidų fiksuotųjų vieneto įkainių nustatymo tyrimas (2023 m. vasario 1 d. redakcija, v.03 versija), skelbiamas Europos socialinio fondo agentūros interneto svetainėje: <a href="https://www.esf.lt/data/public/uploads/2023/02/b-dalis_katilu-fi_03_versija.pdf">https://www.esf.lt/data/public/uploads/2023/02/b-dalis_katilu-fi_03_versija.pdf</a>, ir Šilumos siurblių oras-oras išsigijimo išlaidų fiksuotųjų vieneto įkainių nustatymo tyrimas (2024 m. liepos 8 d. redakcija), skelbiamas Europos socialinio fondo agentūros interneto svetainėje: <a href="https://www.esf.lt/data/public/uploads/2024/07/silumos-siurbliu-oras-oras-b-dalis.pdf">https://www.esf.lt/data/public/uploads/2024/07/silumos-siurbliu-oras-oras-b-dalis.pdf</a> (toliau – Tyrimai);“</li> <li>3. 2013 m. rugpjūčio 2 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 813/2013, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų ekologinio projektavimo reikalavimai;</li> <li>4. 2012 m. kovo 6 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 206/2012, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi oro kondicionierių ir patogumo ventiliatorių ekologinio projektavimo reikalavimai;</li> <li>5. 2013 m. vasario 18 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 811/2013, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2010/30/ES nuostatos dėl patalpų šildytuvų, kombinuotųjų šildytuvų, patalpų šildytuvo, temperatūros regulatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplektų, taip pat kombinuotojo šildytuvo, temperatūros regulatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplektų energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo;</li> <li>6. 2015 m. balandžio 28 d. Komisijos reglamentas (ES) 2015/1189, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi kieto kuro katilų ekologinio projektavimo reikalavimai;</li> </ol>

	7. 2013 m. kovo 1 d. Komisijos sprendimas Nr. 2013/114/ES kuriuo nustatomos gairės, kaip valstybėms narėms pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/28/EB 5 straipsnį apskaičiuoti skirtingų technologijų šilumos siurbliais išgaunamos atsinaujinančių išteklių energijos dalį.
--	---

## PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJAI

### JP projektų atrankos kriterijai

Lauko pavadinimas	Lauko aprašymas
<b>Bendrieji JP projektų atrankos kriterijai *</b>	JP projektas turi atitikti PAFT 2 priede nustatytus bendruosius projektų atrankos kriterijus (įskaitant šiame kvietime teikti paraiškas finansuoti jungtinio projekto projektus (toliau – kvietimas) nurodytus reikalavimus).
<b>Specialieji JP projektų atrankos kriterijai *</b>	Netaikoma
<b>Prioritetiniai JP projektų atrankos kriterijai *</b>	Netaikoma

## PARAIŠKOS TEIKIMO TVARKA IR PRIEDAI

Lauko pavadinimas	Lauko aprašymas
<b>Paraiškos teikimo tvarka *</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Paraiškos kartu su mokėjimo prašymais teikiamos internetu: <a href="https://lea.submittable.com/submit">https://lea.submittable.com/submit</a>, užpildant PAFT 6 priede nustatytą paraiškos formą ir PAFT nustatyta tvarka patvirtintą mokėjimo prašymo formą, tik jau įsirengus naują šilumos gamybos įrenginį ir kartu pateikiant kvietimo lauke „Projekto veiklų įgyvendinimui taikomi supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai” nurodytus privalomus pateikti dokumentus;</li> <li>2. Nėra ribojamas vieno kvietimo metu, vieno JP projekto pareiškėjo teikiamų paraiškų kartu su mokėjimo prašymais skaičius;</li> <li>3. Vienoje paraiškoje, teikiamoje kartu su mokėjimo prašymu, gali būti nurodytas tik vienas nekilnojamojo turto objektas, kuriame pakeistas tik vienas šilumos gamybos įrenginys iki pažangos priemonės įgyvendinimo pabaigos (2029 m. birželio 30 d.);</li> <li>4. Internetu pildomos paraiškos ir mokėjimo prašymo formos laukų išdėstymo tvarka gali skirtis nuo PAFT 6 priede pateiktoje formoje ir PAFT nustatyta tvarka patvirtintoje mokėjimo prašymo formoje nurodytos laukų išdėstymo tvarkos, dalis laukų iš anksto užpildyta informacija pagal šio kvietimo sąlygas;</li> <li>5. Informaciją apie kvietimą galima rasti <a href="http://www.ena.lt">www.ena.lt</a>, <a href="http://www.esinvesticijos.lt">www.esinvesticijos.lt</a>.</li> <li>6. Gautas paraiškas su mokėjimo prašymais LEA vertina ir atranka eilės tvarka, pagal jų pateikimo eilę. Sprendimai dėl paraiškos su mokėjimo prašymu atmetimo gali būti priimami ne pagal jų pateikimo eilę. Paraiškos su mokėjimo prašymais gali būti vertinamos ir sprendimai dėl finansavimo priimami ne pagal pateikimo eilę, užtikrinant, kad tai neturės įtakos sprendimams dėl anksčiau pateiktų paraiškų su mokėjimo prašymais finansavimo;</li> <li>7. Paraiškos kartu su mokėjimo prašymu vertinimo terminas yra 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, nuo tinkamai užpildytų, visų privalomų paraiškos su mokėjimo prašymu dokumentų gavimo LEA dienos. Į šį terminą neįskaičiuojamas laikas, kai yra kreipiamasi papildomų duomenų/paaiškinimų iš kitų institucijų, informacinių sistemų ar registru;</li> <li>8. Paraiškos kartu su mokėjimo prašymu vertinimo metu patikrinama, ar paraiška su mokėjimo prašymu užpildyta tinkamai, ar pateikti visi reikalaujami dokumentai, ar JP projekto pareiškėjas ir prašoma finansuoti JP projekto veikla atitinka šiame kvietime nurodytus JP projektų atrankos kriterijus (užpildant PAFT 2 priede nustatytą formą);</li> </ol>

	<p>9. Jeigu atliekant paraiškos su mokėjimo prašymu vertinimą nustatoma, kad paraiška ir/ar mokėjimo prašymas yra užpildytas netinkamai arba juose yra trūkumų, JP projekto pareiškėjui siunčiamas pranešimas per nustatytą terminą, ne trumpesnę kaip 5 (penkios) darbo dienas ir ne ilgesnę kaip 15 (penkiolika) darbo dienų, pateikti trūkstamą informaciją. Jei nustatytų trūkumų pareiškėjas negali pašalinti pats ir jam būtina kreiptis į trečiąsias šalis (matininkus ir pan.), atsakymo laikas gali būti pratęstas iki 20 darbo dienų. Jeigu per nurodytą terminą paraiškos ir/ar mokėjimo prašymo trūkumai neištaisomi, o JP pareiškėjas nenurodo priežasčių arba nurodytos priežastys, dėl kurių nebuvo galima per nurodytą terminą pateikti prašomos informacijos, nepripažįstamos svarbiomis, paraiška su mokėjimo prašymu atmetama;</p> <p>10. Paraiška su mokėjimo prašymu atmetama, jei pateikta pasibaigus kvietime nustatytam terminui arba neatitinka bent vieno PAFT 2 priede nustatyto bendrojo projektų atrankos kriterijaus (įskaitant šiame kvietime nustatytus reikalavimus), ir (arba) kai su paraiška ir mokėjimo prašymu nepateikti visi reikalaujami pateikti dokumentai - tokie dokumentai nėra pateikiami paprašius LEA, per LEA nurodytą terminą, ir (arba) kvietimo lauke „Reikalavimai valstybės pagalbai” 7 p. nurodytu atveju. JP projekto pareiškėjas informuojamas raštu dėl paraiškos su mokėjimo prašymu atmetimo;</p> <p>11. Jeigu paraiška su mokėjimo prašymu atitinka reikalavimus skirti finansavimą, JP projekto pareiškėjas raštu informuojamas apie sprendimą skirti finansavimą;</p> <p>12. JP projekto pareiškėjui, kuriam skiriamas finansavimas, išsiųstame sprendime dėl finansavimo skyrimo nurodoma finansavimo suma, kitos JP projekto finansavimo sąlygos (atitinkančios PAFT ir kvietime teikti paraiškas nustatytus reikalavimus), JP projekto sutartis nėra sudaroma.</p> <p>13. JP projekto pareiškėjas bet kuriame vertinimo etape iki paraiškos ir mokėjimo prašymo patvirtinimo gali paprašyti anuliuoti paraišką.</p> <p>14. Jeigu teisės aktų nustatyta tvarka JP projektui išmokėtos finansavimo lėšos ar jų dalis pripažįstamos netinkamomis finansuoti dėl JP pareiškėjo veiksmų, jas JP pareiškėjas privalo grąžinti LEA.</p> <p>15. Paskelbus kvietimą, gali būti keičiama neesminė kvietimo ir (ar) jo priedų informacija (t. y. nekeičiamos JP projektų finansavimo ir (arba) paraiškų teikimo sąlygos, ši informacija neturi įtakos paraiškų vertinimo rezultatams);</p> <p>16. Paaiškinimai, atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus dėl kvietimo teikti paraiškas, paraiškų pildymo, vertinimo ir atrankos, JP projektų įgyvendinimo, išlaidų tinkamumo, atsiskaitymo, finansavimo išmokėjimo, dokumentų pavyzdžiai teikiami LEA svetainėje <a href="http://www.ena.lt">www.ena.lt</a>;</p> <p>17. Kvietimas gali būti stabdomas arba baigiamas anksčiau, nei nustatytas terminas kvietime teikti paraiškas, PAFT ir Projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytais atvejais.</p>
<b>Paraiškos priedai *</b>	<p>1 priedas Patvirtinimas dėl duomenų teisingumo <a href="#">PATVIRTINIMAS galutinis.docx</a></p> <p>2 priedas Jei vykdoma ūkinė veikla - Viena įmonė deklaracija <a href="https://www.ena.lt/uploads/2024-PAS/20240328Izh/H.8.4..Viena.imone.deklaracijos.forma_(2024-03-27).docx">https://www.ena.lt/uploads/2024-PAS/20240328Izh/H.8.4..Viena.imone.deklaracijos.forma_(2024-03-27).docx</a></p> <p>3 priedas Jei vykdoma ne pareiškėjo ūkinė veikla - sutikimas dėl de minimis pagalbos suteikimo ir užregistravimo <a href="https://www.ena.lt/uploads/KatKeita-2023-10/dok-formos/Sutikimo-del-de-minimis-pagalbos-teikimo-forma.docx">https://www.ena.lt/uploads/KatKeita-2023-10/dok-formos/Sutikimo-del-de-minimis-pagalbos-teikimo-forma.docx</a></p> <p>4 priedas Įgaliojimas (kai taikoma)</p>

#### ATSAKINGI ASMENYS

Lauko pavadinimas	Lauko aprašymas
<b>Vardas *</b>	Simona
<b>Pavardė *</b>	Karpenko
<b>Institucija *</b>	VŠĮ Lietuvos energetikos agentūra
<b>Pareigos</b>	Projektų vadovė
<b>Tel. *</b>	+370 669 61697
<b>El. paštas *</b>	<a href="mailto:simona.karpenko@ena.lt">simona.karpenko@ena.lt</a>

---