

LIETUVOS ENERGETIKOS SEKTORIAUS TRANSFORMACIJOS PRIORITETAI

Lietuvos energetikos agentūros direktorė
Agnė Bagočiutė

2026 m. rugsėjo 16 d.
Kaunas



PAGRINDINIAI LIETUVOS ENERGETIKOS SEKTORIAUS TIKSLAI 2050 M. – SAVA, ŠVARI, SAUGI, PIGI ENERGIJA

**Energetinė
nepriklausomybė**



Užtikrinti apsirūpinimą energijos ištekliais iš vietinių šaltinių, mažinti priklausomybę nuo importo ir garantuoti saugią energetikos infrastruktūrą

**100 proc. klimatui
neutrali energija**



Energetikos sektoriaus transformacija į visiškai klimatui neutralią ir tvarią sistemą, skatinant daugiabučių gyvenamųjų ir viešųjų pastatų atnaujinimą, transporto elektrifikavimą bei didinant energijos vartojimo efektyvumą pramonės sektoriuje

**Lietuva – grynoji
energijos eksportuotoja**



Energijos ir didelės pridėtinės vertės energetikos produktų eksportas

Išvystyta pramonė



Remti pramonės augimą ir plėtrą, pasinaudojant naujais privalumais ir galimybėmis, kurias suteikia perėjimas prie atsinaujinančiosios energetikos


**Mažesnės
energijos kainos**



Užtikrinti, kad perėjimo prie energijos iš atsinaujinančiųjų išteklių teikiama nauda pasiektų visus vartotojus

2025 M. 39 PROC. GALUTINIO ENERGIJOS SUVARTOJIMO SUDARĖ ATSINAUJINANTI ENERGIJA


Galutinės energijos struktūra, TWh



- Pastaraisiais metais **AEI dalis galutinėje energijos struktūroje nuosekliai didėja** – nuo 2023 m. iki 2025 m. ji kasmet augo po 3 proc., atitinkamai mažėjant iškastinio kuro daliai.
- 2025 m. elektra sudarė apie 17 proc. galutinio energijos suvartojimo, 3/4 reikalingos elektros buvo pagaminta Lietuvoje ir tik 1/4 importuota.
- Galutinėje energijos struktūroje dominuoja iškastinis kuras** – degalai ir gamtinės dujos sudaro apie 40 proc. galutinio energijos suvartojimo.
- 2025 m. lyginant su 2024 m. galutinis energijos suvartojimas Lietuvoje sumažėjo 1,5 TWh (nuo 66,8 TWh iki 65,3 TWh). Didžiausią įtaką tam turėjo sunkiųjų naftos produktų vartojimo pokytis – nuo 20,8 TWh iki 18,9 TWh.
- Tai daugiausia lėmė 10,8 proc. sumažėjęs dyzelino ir 11,9 proc. sumažėjęs biodyzelino vartojimas. 2025 m. šių degalų vartojimo mažėjimą lėmė jiems padidintas akcizas metų pradžioje.

LIETUVA SPARČIAI ARTĖJA PRIE 2030 M. AEI TIKSLŲ, TAČIAU PAŽANGA TARP SEKTORIŲ IŠLIEKA NETOLYGI


Atsinaujinančiosios energijos plėtros tikslai, proc.




- Didžiausias AEI augimas galutiniame energijos suvartojime yra dėl didėjančios elektros gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių ir elektrifikacijos.
- Elektros sektoriuje stebima sparčiausia pažanga siekiant 2030 m. tikslo: AEI dalis išaugo nuo 20,2 proc. 2020 m. iki 60 proc. 2025 m. Todėl, tikėtina, kad 2030 m. tikslas bus pasiektas.
- Šildymo sektoriuje pažanga yra lėta: AEI dalis per 2020–2025 m. padidėjo 3 proc. – nuo 50,2 proc. iki 53,5 proc. Todėl išlieka rizika nepasiekti 2030 m. tikslo.
- Transporto sektoriuje tikslo pasiekimas priklauso nuo biodegalų įmaišymo reikalavimų ir transporto elektrifikacijos pažangos. Išlieka rizika nepasiekti planuojamo 29 proc. AEI galutiniame energijos suvartojime transporto sektoriuje tikslo 2030 m.

AEI TIKSLAI SĖKMINGAI ĮGYVENDINAMI – JAU PASIEKTA 75 PROC. 2030 M. NUMATYTOS ELEKTRINIŲ GALIOS

Vėjo elektrinių įrengtoji galia, MW




Vėjo elektrinių galia, MW




- Jau įrengta 60 proc. iki 2030 m. numatytų įrengti vėjo elektrinių galių.

Gaminančių vartotojų skaičius, tūkst.*




- Pasiekta du trečdaliai 2030 m. gaminančių vartotojų tikslo.

Gaminančių vartotojų skaičius, tūkst.




- Jau įrengta 90 proc. iki 2030 m. numatytų įrengti saulės elektrinių galių.

Saulės elektrinių galia, MW




Saulės elektrinių galia, MW




- Pasiekta 70 proc. elektros kaupimo įrenginių 2030 m. galios tikslo.


Elektros kaupimo įrenginių galia, MW



Elektros kaupimo įrenginių galia, MW



AEI galutiniame energijos suvartojime šildymui ir vėsinimui, proc.



*2025 m. VDA duomenys yra išankstiniai ir gali keistis.


Biokuro dalis CŠT šilumos energijos gamybos kuro struktūroje nuosekliai auga. Preliminariais 2025 m. duomenimis CŠT sistemoje biokuras sudaro apie 80 proc., o bendra AEI dalis siekia apie 85 proc.

Patikslinus priemonių įgyvendinimo laikotarpį ir apimtį, AEI dalis galutiniame energijos suvartojime šildymui ir vėsinimui sumažėjo apie 7 proc., palyginti su NEKS prognozėmis.

AEI daliai įtaką darančios priežastys:

- Keitėsi priemonių įgyvendinimo rodiklių apimtys (pvz., liekamosios šilumos galios rodiklis sumažintas nuo 15 MW iki 13 MW).
- Vėliau nei planuota baigiami įgyvendinti du 2024 m. finansuoti nedidelės galios biokuro kogeneracijos projektai: UAB „Biovatas“ (Alytuje) ir UAB „Visagino energija“.
- Daugumos priemonių šilumos tinkluose (šilumos siurblių, akumuliacinių talpyklų, saulės kolektorių, biokuro katilų) įgyvendinimas numatytas 2027 m. ar vėliau. Šiuo metu dar yra aktyvių kvietimų – ILTE „Paskolos šilumos tiekėjams ir gamintojams“, todėl atsilikimas nuo 2030 m. tikslo gali kisti.
- Atsisakyta karšto vandens skaitiklių modernizavimo.
- Numatyta nauja priemonė – mažinti šilumos energijos kainas ir taršą, pirmenybę teikiant AEI ir vietiniams ištekliams.


CENTRALIZUOTAI TIEKIAMOS ŠILUMOS GAMYBOJE DIDĖJA BIOKURO DALIS: 2025 M. SIEKĖ VIRŠ 80 PROC.



- Preliminariais duomenimis, biokuro dalis šilumos energijos gamybos kuro struktūroje auga ir 2025 metais siekė iki 81 proc., dujų naudojimas mažėja (siekia apie 10 proc.).
- 2026 m. prognozuojama kad kuro struktūra išliks nepakitusi. 2026 m. pirmoje pusėje pradėta teikti valstybės parama mažų katilinių pritaikymui AEI, tačiau projektų įgyvendinimas užtrunka iki trejų metų ir jų rezultatai atsispindės tik po jų užbaigimo.
- Siekiant Nacionalinėje energetikos nepriklausomybės strategijoje nustatyto tikslo centralizuotai tiekiamos šilumos gamybai 2030 m. naudoti 90 proc. AEI, reikia per 2026–2030 m. sumažinti 9–10 proc. iškastinio kuro naudojimą.



BRANGIAUSIOS IR PIGIAUSIOS ŠILUMOS ENERGIJOS TIEKĖJŲ KAINOS ŠALYJE RUGSĖJĮ SKIRIASI 2,4 KARTO

Šilumos tiekėjams patvirtinta šilumos energijos kaina (2026 m. rugpjūtis–rugsėjis ir 2025 m. rugsėjis)



- Mažiausia šilumos energijos kaina 2026 m. rugsėjo mėnesį yra Klaipėdoje (6,33 ct/kWh), Utenoje (6,48 ct/kWh), Mažeikiuose (6,56 ct/kWh), Tauragėje (6,7 ct/kWh) ir Visagine (7,2 ct/kWh). Šių penkių savivaldybių šilumos energijos kainos, skaičiuojant bendrą vidurkį (6,65 ct/kWh), rugsėį vidutiniškai padidėjo apie 4,9 proc., palyginti su rugpjūčio mėnesiu (buvo 6,34 ct/kWh).
- 2026 m. rugsėjo mėnesį didžiausia šilumos energijos kaina yra Lazdijuose (14,99 ct/kWh), Joniškyje (14,08 ct/kWh), Trakuose (13,95 ct/kWh), Birštone (12,99 ct/kWh) ir Švenčionyse (12,86 ct/kWh).
- Rugsėjo mėnesį penkiose savivaldybėse, kuriose šilumos energijos kaina mažiausia (6,33–7,2 ct/kWh), ji apie 21,4 proc. mažesnė nei šalies vidurkis (8,07 ct/kWh), o penkiose savivaldybėse, kuriose šilumos kaina didžiausia (12,86–14,99 ct/kWh ribose), ji 41 proc. didesnė nei šalies vidurkis.

BIOKURO KAINA – DIDŽIAUSIA PER PASTARUOSIUS KETVERIUS METUS




- Rugsėjo pirmą savaitę biokuro kaina siekia 30,4 Eur/MWh. 2026 m. paskutinę rugpjūčio savaitę biokuro kaina Lietuvoje buvo 27,93 Eur/MWh, arba 4,2 proc. didesnė nei liepos paskutinę savaitę (26,8 Eur/MWh) ir 54,3 proc. didesnė nei 2025 m. rugpjūčio paskutinę savaitę (buvo 18,1 Eur/MWh).
- 2026 m. rugpjūčio mėnesį biokuro kainos vidurkis buvo 27,2 Eur/MWh, arba 5,4 proc. didsnis už liepos kainų vidurkį (25,8 Eur/MWh) ir 55,4 proc. didsnis nei 2025 m. rugpjūčio mėnesio kainos vidurkis (buvo 17,5 Eur/MWh).

	2022 m.	2023 m.	2024 m.	2025 m.	2026 m.	Pokytis 2022 vs 2026	Pokytis 2023 vs 2026	Pokytis 2024 vs 2026	Pokytis 2025 vs 2026
Vidutinė biokuro kaina sausio-rugpjūčio mėn., Eur/MWh	28,5	24,4	18,3	18,2	26,1	↓ 8,4%	↑ 6,5%	↑ 42,6%	↑ 43,4%

BIOKURUI BRANGSTANT SPARČIAI, ŠILUMOS KAINA AUGA LĖČIAU


Metiniai biokuro ir šilumos kainos vidurkiai 2020–2026 m.




- **2026 m. biokuro kaina auga sparčiau nei šilumos energijos kaina:** biokuro kaina nuo 2025 m. šoktelėjo +42 proc., arba žymiai daugiau nei šilumos energijos kaina, kuri kilo +25 proc. nuo 2025 metų. **Tai rodo, kad šilumos energijos gamintojai nevisiškai perkelia biokuro brangimą į savo galutinę kainą.**
- Pastebimas stiprus biokuro ir šilumos kainų ryšys: abiejų rodiklių kitimo trajektorijos iš esmės sutampa: didžiausias kainų šuolis fiksuotas 2022 m., po to stebėtas kritimas 2023–2024 m., o 2025–2026 m. vėl stebimas abiejų rodiklių augimas.
- 2022 m. biokuro kaina pasiekė istorinę viršūnę – 33 Eur/MWh. Tai dvigubai daugiau nei buvo 2020–2021 m.
- Nepaisant aukštesnio biokuro kainos piko 2022 m., šilumos energijos kaina tuo metu buvo tik +0,7 ct/kWh didesnės nei šiomet – tai rodo, kad brango ne tik kuras, bet didėjo ir kiti šilumos gamintojų kaštai.

ŠILUMOS KAINA RUGSĖJĮ IR KAINŲ VIDURKIS NUO METŲ PRADŽIOS LIETUVOJE – MAŽIAUSIAS TARP BALTIJOS ŠALIŲ

Didžiųjų šalies miestų kainos ir jų vidurkis
(2026 m. rugsėjis ir 2025 m. rugsėjis)




2026 m. rugsėjo mėn. ir sausio–rugsėjo mėn. šilumos
kainos vidurkis



- Lietuvoje 2026 m. sausio–rugsėjo mėn. vidutinė šilumos kaina – mažiausia tarp Baltijos šalių (8,07 ct/kWh). Latvijoje – 8,55 ct/kWh (+5,6 proc. daugiau, lyginant su Lietuva), Estijoje – 8,62 ct/kWh (+6,4 proc. daugiau, lyginant su Lietuva).
- Lyginant Baltijos šalis, penkių didžiųjų miestų šilumos kainos vidurkis rugsėjį mažiausias Lietuvoje – 7,49 ct/kWh, Estijoje – 7,71 ct/kWh, didžiausias Latvijoje – 7,72 ct/kWh.
- Mažiausia šilumos energijos kaina Baltijos šalių sostinėse Taline – 7,78 ct/kWh, Vilniuje – 8,03 ct/kWh, didžiausia Rygoje – 8,3 ct/kWh.


2025–2026 M. LIETUVOJE ELEKTRA UŽ BIOKURĄ BUVO PIGESNĖ 18 PROC. LAIKO, UŽ DUJAS – 26 PROC. LAIKO



- **Biokuras turėtų išlikti svarbia bazinės šilumos gamybos dalimi**, tačiau P2H technologijos gali reikšmingai sumažinti jo suvartojimą, perimdamos dalį gamybos ekonomiškai palankiomis sąlygomis.
- 2025–2026 m. biokuras didžiąją laiko dalį išliko konkurencingesnis už gamtines dujas, o elektra už biokurą buvo pigesnė tik **18 proc. valandų**.
- Palankios P2H valandos buvo aiškiai koncentruotos **žemų elektros kainų laikotarpiais** – ypač daug jų matyti pavasario ir vasaros mėnesiais, o žiemą tokių valandų buvo gerokai mažiau. **Neigiamos elektros kainos** sudarė vos apie **1 proc. valandų**, todėl **ekonominis P2H potencialas negali būti grindžiamas vien neigiamų kainų laikotarpiais**.

PROGNOZUOJAMA, KAD 2030–2035 M. LIETUVOJE ELEKTRA UŽ BIOKURĄ BUS PIGESNĖ 22 PROC. LAIKO, O UŽ DUJAS – 28 PROC. LAIKO

2030–2035 m. prognozė: valandinės didmeninės elektros kainos su istoriniu kainų svyravimu, biokuro ir dujų kainų prielaidos




- Prognozuojama, kad **nuo 2030 m. elektra** daugiau nei ketvirtadalį **valandų bus pigesnė už biokurą**, o daugiau nei penktadalį **laiko** ir už **gamtines dujas**.
- Neigiamos elektros kainos sudaro apie **15 proc. prognozuojamų valandų**, todėl lanksti šilumos gamyba ir šilumos akumuliavimas tampa gerokai vertingesni.
- **P2H konkurencingumas prognozėje didėja laikui bėgant**. Elektros kaina už **biokurą pigesnė maždaug 19 proc. valandų 2030 m. ir 25 proc. 2035 m.**, o už **dujas – atitinkamai apie 20 proc. ir 36 procentų**.

LIETUVA JAU PASIEKĖ 67 PROC. ENERGIJOS TAUPYMO TIKSLO – IKI 2030 M. SUTAUPYTI 39,3 TWh

LIETUVOS ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMO DIDINIMO TIKSLAI:

2021–2030 m. sutaupyta galutinės energijos kiekis turi būti ne mažesnis kaip 39,3 TWh, sutaupyta 67 proc. numatyto energijos kiekio. Liko pasiekti 33 proc. šio tikslo.



Kiekvienais metais turi būti atnaujinama **ne mažiau kaip 3 proc. viešųjų pastatų**, kad šie pastatai taptų energijos beveik nevartojančiais pastatais.

2030 m. Lietuvos pirminės energijos metinis suvartojimas turi būti ne didesnis kaip 63,3 TWh. Pirminės energijos suvartojimą liko sumažinti 17 proc.



2030 m. Lietuvos galutinės energijos metinis suvartojimas turi būti ne didesnis kaip 51,0 TWh. Galutinės energijos suvartojimą*** liko sumažinti 21,5 proc.




* 2021 m., nuo kurių numatytas energijos mažinimas.

** 2024 m. duomenys iš EUROSTAT.

*** Galutinės energijos suvartojimas apskaičiuotas pagal Energijos vartojimo efektyvumo direktyvos reikalavimus neįtraukiant elektros suvartotos vandenilio elektrolizei ir energijos pagamintos šilumos siurbliuose.

DIDŽIAUSIĄ POVEIKĮ ENERGIJOS TAUPYMOI TURĖJO TARŠIŲ KATILŲ KEITIMAS IR PASTATŲ RENOVACIJA

Metai	Energijos sutaupymo tikslas, TWh	Pasiekti energijos sutaupymai, TWh
2021–2030	39,3	26,24




■ Pasiektas energijos sutaupymas 2021–2026 m., TWh

■ NEKSVP numatytas energijos sutaupymas 2021–2030 m., TWh

DIDELĮ TAUPYMO POTENCIALĄ TURI PASTATŲ ATNAUJINIMAS. JUOS ATNAUJINUS BUS PASIEKTA 29 PROC. ENERGIJOS SUTAUPYMO TIKSLO

Pastatų atnaujinimo tikslai ir rezultatai 2021–2030 m., TWh



- Pasiektas energijos sutaupymas 2021–2026 m., TWh
- NEKSP numatytas energijos sutaupymas 2021–2030 m., TWh
- Prognozuojamas energijos sutaupymas 2021–2030 m., TWh



Atnaujinant daugiabučius pastatus sutaupyta 3,79 TWh. Dėl mažesnio, nei planuota, renovuotų daugiabučių pastatų skaičiaus, prognozuojama, kad iki 2030 m. energijos bus sutaupyta 0,9 TWh mažiau, nei numatyta NEKSP.




Viešosios paskirties pastatų renovacija įsibėgėja, renovuota 373 tūkst. m² (iš 960 tūkst. m²), tai sudaro 39 proc. NEKSP tikslo. Per 2021–2026 m. atnaujinant viešuosius pastatus sutaupyta 0,36 TWh, prognozuojama, kad iki 2030 m. energijos bus sutaupyta 0,14 TWh mažiau, nei numatyta NEKSP.

Savivaldybių pastatai



Centrinės valdžios pastatai




Individualių gyvenamųjų namų atnaujinta mažiau, nei buvo suplanuota NEKSP. Įvertinus, kad per 2021–2025 m. atnaujinant individualius pastatus sutaupyta 0,51 TWh, prognozuojama, kad iki 2030 m. energijos bus sutaupyta 0,1 TWh mažiau, nei numatyta NEKSP.



Negyvenamosios paskirties pastatų renovacija nevyksta planuotais tempais. Iki 2026 m. sutaupyta 0,02 TWh, prognozuojama, kad iki 2030 m. energijos bus sutaupyta 0,13 TWh mažiau, nei numatyta NEKSP.

DAUGIABUČIŲ RENOVACIJOS TEMPAI NUO 2021 M. NESIKEIČIA, O ŠILUMOS PUNKTŲ RENOVACIJA TIK ĮGAUNA PAGREITĮ

Renovuotų daugiabučių gyvenamųjų namų skaičius, vnt.



Nuo 2021 m. iki 2025 m. vidutiniškai renovuota po 342 namus per metus. **2025 m. renovacijos tempai nedidėjo – renovuoti 359 daugiabučiai gyvenamieji namai, o tai yra 2,8 karto mažiau nei planuota.** Įgyvendinant NEKSVP efektyvumo tikslus suplanuota renovuoti po 1 000 daugiabučių gyvenamųjų namų kasmet iki 2030 m.

Iki 2026 m. rugsėjo 1 d. renovuotas 181 daugiabutis gyvenamasis namas, 50 proc. 2025 m. renovuotų pastatų.


	2022 m. kvietimas (2022.12–2023.04)	2023 m. kvietimas (2023.02–2023.10)	2023 m. kvietimas (2023.09–2024.10)	2024 m. kvietimas (2024.03–2024.08)	2024 m. kvietimas (2024.11–2026.04)
Kvietimui skirtas finansavimas, mln. Eur	100	410	200	250	165
Skirtas finansavimas projektams, mln. Eur	140,49	35,12	3,66	36,72	173,04
Kvietimo lėšų panaudojimas, proc.	141	7	2	15	105

Iki šiol įgyvendinti 198 „mažosios renovacijos“ projektai, iš jų 2024 m. – 67 projektai (23 proc. nuo planuotų), o 2025 m. – 41 (14 proc. nuo planuotų), nors 2023–2030 m. planuota įgyvendinti po 290 vnt. kasmet. Iki 2026 m. rugsėjo 1 d. įgyvendinta 64 „mažosios renovacijos“ projektai.

2024–2025 m. vykusio kvietimo metu gauta virš 400 paraiškų šilumos punktam modernizuoti, planuojama, kad apie 350 projektų bus įgyvendinti 2026 m.


	2022 m. kvietimas (2022.07–2023.07)	2024 m. kvietimas (2024.07–2025.07)
Kvietimui skirtas finansavimas, mln. Eur	4,00	20,00
Skirtas finansavimas projektams, mln. Eur	3,51	19,43
Kvietimo lėšų panaudojimas, proc.	88	99

Įgyvendintų „mažosios renovacijos“ projektų skaičius, vnt.



PER 2025 M. PAKEISTA 4 KARTUS DAUGIAU TARŠIŲ KATILŲ, NEI 2024 M., INDIVIDUALIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ RENOVACIJOS TEMPAS – NESTABILUS

Renovuotų individualių gyvenamųjų namų skaičius, vnt.




Pakeista katilų į efektyvesnes technologijas, vnt.




- Įgyvendinant NEKSVP efektyvumo tikslus suplanuota renovuoti po 3 000 individualių namų kasmet iki 2030 m.
- 2025 m.** renovuoti **993** individualūs gyvenamieji namai (30 proc. nuo planuotų). Įgyvendinant NEKSVP efektyvumo tikslus suplanuota renovuoti po 3 000 individualių namų kasmet iki 2030 m.
- Iki **2026 m. rugsėjo 1 d.** renovuoti **503** individualūs gyvenamieji namai, **51 proc.** 2025 m. renovuotų namų.
- Didžiausia sparta pasiekta **2025 m.** – per šiuos metus pakeista **10 438** taršių katilų naujais ir efektyviais šildymo įrenginiais.
- Iki **2026 m. rugsėjo 1 d.** **7 419** taršių katilų pakeista naujais ir efektyviais šildymo įrenginiais.

PASINAUDOJĘ VALSTYBĖS DOTACIJOMIS, TARŠIUS KATILUS NAUJAIS IR EFEKTYVIAIS JAU PASIKEITĖ 21 024 GYVENTOJAI

Neefektyvias šildymo sistemas pasikeitę būstai, vnt.




Išmokėjimai, mln. Eur



- Daugiausia gyventojai renkasi šilumos siurblius, šis pasirinkimas sudaro 79 proc. nuo apmokėtų naujų šildymo įrenginių. Likusius 21 proc. sudaro 5-osios klasės sertifikuoti biokuro katilai. Tarp šilumos siurblių pats populiariausias yra oras-vanduo šilumos siurblys – jį renkasi net 70 proc. gyventojų.
- Nauji kvietimai teikti paraiškas katilų keitimui finansuoti skelbiami kiekvieną metų ketvirtį, artimiausias kvietimas numatytas 2026 m. spalio 1 d. 14 val., planuojama paskirstyti 10 mln. Eur.
- Kretingos r. sav. 480 gyventojų pasikeitė taršius šildymo įrenginius, jiems išmokėta daugiau kaip 1,7 mln. Eur.

BIOKURAS SUDARO 91 PROC. ŠILUMOS GAMYBAI NAUDOJAMO KURO KRETINGOS R. SAV.


2026 m. rugsėjo mėn. šilumos kaina Kretingos rajono savivaldybėje ir Klaipėdos apskrityje



- Kretingos r. sav. šilumos energiją gamina ir rajono teritorijoje centralizuotai tiekia UAB „Kretingos šilumos tinklai“, kurios 100 proc. akcijų valdo Kretingos r. savivaldybė. Per metus apie 91 proc. šilumos energijos pagaminama, naudojant biokurą, o likusi dalis (9 proc.) – naudojant gamtines dujas. Šiluma iš nepriklausomų šilumos tiekėjų nesuperkama.
- 2026 m. rugsėjo mėn. šilumos kaina Kretingos r. sav. – 9,74 ct/kWh, arba 12,7 proc. didesnė nei tuo pačiu metu 2025 metais (buvo 8,64 ct/kWh). Tai lėmė 34 proc. padidėjusi kintamoji kainos dalis, kurią lemia įsigyjamo kuro kaina. Taip pat, Kretingos savivaldybėje šilumos kaina 10 proc. didesnė nei Klaipėdos apskrities vidurkis (8,82 ct/kWh) ir 21 proc. didesnė nei Lietuvos vidurkis (8,07 ct/kWh). Šiame rugsėjį Kretingos r. sav. šilumos kaina (9,74 ct/kWh) 35 proc. mažesnė nei didžiausia šilumos energijos kaina šalyje (14,99 ct/kWh) ir 54 proc. didesnė nei mažiausia (6,33 ct/kWh) kaina šalyje.
- 2026 m. rugsėjo mėn. Klaipėdos apskrities savivaldybių šilumos kainų vidurkis (8,82 ct/kWh) yra 9 proc. didesnis nei Lietuvos vidurkis (8,07 ct/kWh). Mažiausia Klaipėdos apskrityje šilumos kaina – Klaipėdos mieste (6,33 ct/kWh) yra 22 proc. mažesnė nei Lietuvos vidurkis (8,07 ct/kWh) ir 28 proc. mažesnė nei Klaipėdos apskritį sudarančių savivaldybių vidurkis (8,82 ct/kWh).

KRETINGOS R. SAV. NUO 2013 M. RENOVUOTI 53 DAUGIABUČIAI PASTATAI

2013–2026 M. RENOVUOTŲ DAUGIABUČIŲ KLAIPĖDOS ASKRITIES SAVIVALDYBĖSE Palyginimas su Lietuvos vidurkiu pagal metus




	Klaipėdos m. sav.	Klaipėdos r. sav.	Kretingos r. sav.	Neringos sav.	Palangos m. sav.	Skuodo r. sav.	Šilutės r. sav.
2013	10		1		1		
2014	12				1		
2015	12	3	6		8		7
2016	49	15	12		18	2	18
2017	32	2	1		31		3
2018	18	2			5		5
2019	8		7		5	5	1
2020	28	1			17		1
2021	15	6	4		16		8
2022	23	3	6	1	10	2	1
2023	16	1	2		12	4	5
2024	28	3	3		21	2	4
2025	27		7	1	9	2	2
2026	17		4			1	5

- Kretingos r. sav. 2021–2026 m. kasmet vidutiniškai atnaujinama po 4 daugiabučius namus – tai vienas lėtesnių renovacijos tempų tarp Klaipėdos apskr. savivaldybių.
- 2026 m. renovuoti 4 daugiabučiai, 5 daugiabučių renovacija pradėta.
- Palyginimui, 2016 m. daugiabučių namų renovacijos tempas buvo 3 kartus didesnis (renovuota 12 namų).
- Dviejose Klaipėdos apskrities savivaldybėse (Klaipėdos m. sav. – 295 ir Palangos m. sav. – 154) renovuojama daugiau pastatų nei vidutiniškai Lietuvoje (74).

KRETINGOS R. SAVIVALDYBĖJE RENOVUOTŲ NAMŲ DALIS – 11,9 PROC.

- 63,2 proc. faktiškai pasiektas skaičiuojamųjų šiluminės energijos sąnaudų sumažėjimas, lyginant prieš renovaciją ir po jos (Lietuvos vidurkis – 63,1 proc.).
- 11,9 proc. renovuotų daugiabučių namų dalis Kretingos r. savivaldybėje (Lietuvos vidurkis – 15,5 proc.).
- 53 daugiabučiai pastatai renovuoti iš 446 renovuotinų daugiabučių namų Kretingos r. savivaldybėje.

ŠIUO METU KRETINGOS R. SAVIVALDYBĖJE RENOVUOJAMI 5 NAMAI





**LIETUVOS
ENERGETIKOS
AGENTŪRA**



www.ena.lt



www.linkedin.com/company/ltena/

