

**PAŽYMA
APIE GALUTINĖS ENERGIJOS VARTOTOJŲ
ŠVIETIMO IR KONSULTAVIMO SUSITARIMŲ
PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMĄ 2020 METAIS**

Vilnius, 2021

Dokumentas	PAŽYMA APIE GALUTINĖS ENERGIJOS VARTOTOJŲ ŠVIETIMO IR KONSULTAVIMO SUSITARIMŲ PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMĄ 2020 METAIS
Sudarymo data	2021-06-28
Aprašas	Pažymoje pateikiama apibendrinta informacija apie galutinės energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimų, sudarytų tarp Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos ir energijos tiekimo įmonių energijos vartojimo efektyvumo didinimo klausimais priemonių įgyvendinimą 2020 metais bei dokumentų tikrinimo rezultatus.
Parengė:	VšĮ Lietuvos energetikos agentūra, Energinės vartojimo efektyvumo skyrius Agnė Stonienė Laima Narsutytė dr. Karolis Januševičius (ataskaitos rengimo vadovas)

Turinys

ĮVADAS	4
TIEKĖJŲ ENERGIJOS SUTAUPYMŲ APIBENDRINIMAS:.....	5
TIEKĖJŲ 1 PROC. ENERGIJOS SUTAUPYMŲ TIKSLO SIEKIMO PAŽANGA.....	5
PAGRINDINĖS TIEKĖJŲ DAROMOS KLAIDOS PAGRINDŽIANT PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMĄ.....	6
TIEKĖJŲ PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO VERTINIMO ASPEKTAI.....	7
ENERGIJOS SUTAUPYMŲ REZULTATAI.....	8
Priedas. GALUTINĖS ENERGIJOS VARTOTOJŲ ŠVIETIMO IR KONSULTAVIMO SUSITARIMŲ PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO 2020 METAIS SUVESTINIAI REZULTATAI	9

IVADAS

Viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra (toliau – Agentūra), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. rugpjūčio 25 d. įsakymo Nr. 1-221 „Dėl Energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimų sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2 punktu, kuriuo Agentūrai pavesta vykdyti įgaliotosios įstaigos funkcijas ir vykdyti energijos tiekimo įmonių (toliau – tiekėjai) teikiamų ataskaitų analizę, duomenų kaupimą ir sisteminimą bei apibendrinimą, ir vykdydama viešosios įstaigos Lietuvos energetikos agentūros 2021 metų veiklos plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2021 m. balandžio 02 d. įsakymu Nr. 1-60 „Dėl viešosios įstaigos Lietuvos energetikos agentūros 2021 metų veiklos plano patvirtinimo“, 2.4.3 priemonę „Galutinių energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo priemonės administravimas“, parengė pažymą apie galutinės energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimų priemonių (toliau – priemonės) įgyvendinimą 2020 metais (toliau – Pažyma). Pažymoje pateikiama apibendrinta informacija apie galutinės energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimų (toliau – susitarimai), sudarytų tarp Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos (toliau – Energetikos ministerija) ir tiekėjų energijos vartojimo efektyvumo didinimo klausimais įgyvendinimą 2020 metais bei dokumentų tikrinimo (toliau – tikrinimas) rezultatus.

Pagrindiniai tikrinimo metu naudoti informacijos šaltiniai buvo susitarimai, tiekėjų Energetikos ministerijai pateiktos metinės ataskaitos ir iš tiekėjų, jiems atsakant į Agentūros 2021 m. kovo 08 d. raštą Nr. SD-87 „Dėl 2020 metais vykdyto švietimo ir konsultavimo priemonių įgyvendinimo dokumentų patikrinimo“, gauta medžiaga.

Principinė susitarimų įgyvendinimo ir kontrolės schema pateikta 1 paveiksle.



1 pav. Susitarimų įgyvendinimo ir kontrolės schema

Tikrinimas atliktas vadovaujantis Energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimų sudarymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr. 1-221 „Dėl Energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimų sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), kurio 18 punkte numatyta, kad Agentūra atlieka ne mažiau kaip 20 procentų priemonių įgyvendinimo dokumentų patikrinimų. Buvo patikrinti 45 iš 64 energijos tiekėjų (70,31 proc.) 2020 m. įgyvendintų priemonių dokumentai. Tiekėjų metinėse ataskaitose deklaruoti energijos sutaupymai 2020 m. – 270,264 GWh. Po patikrinimo pripažinti tinkamais 191,909 GWh. Apibendrinti tikrinimo rezultatai pateikti Pažymos *Priedas*.

Priemonėms, kurių įgyvendinimą pagrindžiantys dokumentai nebuvo tikrinami, buvo pripažinti tinkamais tiekėjų deklaruoti energijos sutaupymai.

TIEKĖJŲ ENERGIJOS SUTAUPYMŲ APIBENDRINIMAS:

TIEKĖJŲ 1 PROC. ENERGIJOS SUTAUPYMŲ TIKSLO SIEKIMO PAŽANGA

Energijos sutaupymai kasmet turi būti ne mažesni nei 1 proc. tiekėjo patiektos energijos kiekio galutinės energijos vartotojams. Susitarimo įgyvendinimo tikslais Pažymoje energijos sutaupymai apskaičiuoti nuo tiekėjo bendro 2020 metais patiekto galutinės energijos vartotojams energijos kiekio. Nustatyta, kad 2020 metais tiekėjams įgyvendinus priemones pripažinti tinkamais energijos sutaupymai tik 25-ių tiekėjų siekia 1 proc. jų patiektos energijos kiekio galutinės energijos vartotojams:

1. AB Akmenės cementas;
2. UAB „Birštono šiluma“;
3. UAB „Utenos šilumos tinklai“;
4. UAB Ignitis gamyba;
5. AB „Lifosa“;
6. UAB „Raseinių šilumos tinklai“;
7. UAB „Elektrum Lietuva“;
8. AB „Achema“ ;
9. UAB „Trakų energija“;
10. UAB „Lazdijų šiluma“;
11. UAB „Plungės šilumos tinklai“;
12. AB „Šiaulių energija“;
13. UAB „Varėnos šiluma“;
14. UAB „Akmenės energija“;
15. AB „Jonavos šilumos tinklai“;
16. AB „Klaipėdos energija“;
17. Vakarų techninė tarnyba;
18. UAB Imlitex;
19. UAB „Ukmergės šiluma“;
20. UAB Ignitis;
21. AB „Kauno energija“;
22. AB Inter Rao Lietuva;
23. UAB „Litesko“;
24. UAB „Fortum Švenčionių energija“;
25. AB „Energijos skirstymo operatorius“.

3 tiekėjai, nepateikė tikrinimui priemonių įgyvendinimo 2020 metais dokumentų:

1. ABA Josvainiai;
2. UAB Inregnum;
3. UAB „Nemenčinės komunalininkas“.

3 tiekėjai už 2020 metus nepateikė nei metinių ataskaitų, nei priemonių įgyvendinimo dokumentų tikrinimui:

1. UAB „Ignalinos šilumos tinklai“;
2. UAB „Jet Gas“;
3. UAB Enerty.

Dažniausiai tiekėjų energijos kiekio sutaupymai pasiekti įgyvendinus priemones „Informacijos skelbimas interneto svetainėje“ bei „Informacijos skelbimas spaudoje ar spaudiniuose“. Įgyvendinant šio tipo priemones vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimus pasirašę tiekėjai sudaro sąlygas visiems vartotojams susipažinti su aktualia teikiama informacija.

2020 metais įgyvendinat šias priemones dažniausiai teikta bendroji informacija, buitiniai energijos taupymo patarimai, kurie populiariai aprašyti, todėl lengvai suprantami galutinės energijos vartotojams.

Didesnis potencialas taupyti energiją yra įgyvendinant priemonę „Konsultacijos atvykus pas vartotoją“, kurios įgyvendinimo metu atliekama vartotojo energetinio objekto apžiūra, jo trūkumų identifikavimas bei rekomendacijų energijos efektyvumo didinimo klausimais teikimas. Daug tiekėjų susitarimuose planavo šią priemonę, tačiau jos įgyvendinimą ribojo laiko, finansiniai, žmogiškieji ištekliai, dėl ko tiekėjo darbuotojams tiesiogiai pavyko aplankyti tik dalį savo vartotojų. Dalis tiekėjų, turinčių keliolika ar keliasdešimt vartotojų, dažniausiai pramonės, paslaugų įmonių, didžiąjai jų daliai suteikė konsultacijas ir taip užsitikrino susitarimo tikslo pasiekimą.

PAGRINDINĖS TIEKĖJŲ DAROMOS KLAIDOS PAGRINDŽIANT PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMĄ

Tikrinant tiekėjų pateiktus galutinės energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo priemonių įgyvendinimą 2020 metais pagrindžiančius dokumentus pastebėta, kad kasmet kartojasi problema šilumos energijos tiekimo ir vartojimo sektoriuje. Įgyvendinant priemones – šildymo sistemų ir šilumos punktų efektyvaus eksploatavimo mokymai, tiekėjai ar jų atstovai konsultavo / vedė mokymus pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojams, daugiabučių namų administratoriams, administruojančioms įmonėms, kurie nėra galutinės energijos vartotojai. Susitarimų sudarymo tikslas yra šviesti ir konsultuoti galutinės energijos vartotojus apie energiją taupančias priemones ir sprendimus, kurie keičia galutinės energijos vartotojų elgseną ir įpročius didinant energijos vartojimo efektyvumą. Mokymų priemonė gali būti pripažinta tinkamai įgyvendinta, jei šiuose mokymuose, kartu su prižiūrėtojais/administratoriais, dalyvauja galutinės energijos vartotojai arba jų atstovai. Sutaupytos energijos kiekis tokiu atveju gali būti apskaičiuojamas pagal mokymuose dalyvavusiems galutinės energijos vartotojams parduotą energijos kiekį. Tiekėjams, kurie mokymus vedė pastatų savininkams, daugiabučių namų savininkų bendrijų (toliau – bendrijos) atstovams, įstaigų atstovams, energijos sutaupymai pripažinti pagrįstais ir tinkamais. Tais atvejais, kai tuose pačiuose šildymo sistemų ar šilumos punktų efektyvaus eksploatavimo mokymuose dalyvavo tiek už šildymo sistemų, šilumos punktų priežiūrą atsakingi asmenys, tiek pastatų savininkai, bendrijų atstovai, o tiekėjas pateikiamuose dokumentuose tikrinimui nenurodė mokymų dalyvio statuso (pastato savininkas, ar tik šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas) ir neišskyrė atskirų pastatų energijos sąnaudų, nebuvo galimybės apskaičiuoti priemonės energijos sutaupymų. Ši situacija pasitaikė ir vertinant kito tipo, nei mokymai, priemonės. Buvo tiekėjų, kurie nepateikė mokymų programos ir detalios mokymų medžiagos Agentūros specialistams tikrinimui.

Pasitaikė tiekėjų, kurie vykdydami priemonę „Informacijos skelbimas spaudoje ar spaudiniuose“ (popieriniu formatu) pateikė vartotojui nuorodas į internetinį puslapį, bet nieko daugiau neaprašė apie energijos taupymo galimybes. Spaudinyje pateiktos nuorodos į internetinį puslapį nėra tapatu aktualiams taupymo patarimams vartotojams.

Dažnai tiekėjams nepavyko pagrįsti priemonės „Konsultacijos elektroniniu paštu, tiesiogiai internetu ar telefonu gavus vartotojo prašymą“ įgyvendinimo, trūksta ir išsamesnio konsultacijų aprašymo, konsultuoti vartotojai neregistruojami, nenurodomi jų kontaktiniai duomenys. Keli tiekėjai nurodė, kad vartotojai (savo iniciatyva) konsultacijų, energijos vartojimo efektyvumo klausimais, prašymais į juos nesikreipė, todėl nepavyko įgyvendinti priemonės. Situacija tokia, kad nuo tiekėjo tiesiogiai nepriklauso priemonės „Konsultacijos elektroniniu paštu, tiesiogiai internetu ar telefonu gavus vartotojo prašymą“ įgyvendinimas – jei nėra vartotojo iniciatyvos tiekėjas negali įgyvendinti priemonės. Tiekėjai negali pagrįsti telefoninių konsultacijų įgyvendinimo fakto, nors sulaukia į juos besikreipiančių vartotojų su prašymais konsultuoti.

„Konsultacijos atvykus pas vartotoją“ prašoma tiekėjų sudaryti sąlygas vartotojams konsultavimo faktą patvirtinti parašu, kadangi tiekėjai pateikia tik konsultuotų vartotojų sąrašus,

kurie nepatvirtina konsultacijos įvykimo fakto.

Dalies tiekėjų priemonės „Palyginamosios analizės (suvartojimo) vartotojų grupėje kartu su energijos taupymo patarimais teikimas spaudinyje“ įgyvendinimas yra nepakankamai informatyvus vartotojui, analizė neišsami ir be paaiškinimų, trūksta konkrečių energijos taupymo patarimų. Palyginamąją analizę rekomenduojama pateikti vartotojams tokios formos, kuri patrauktų vartotojo dėmesį ir būtų aiškiai suprantama. Šios priemonės prasmė yra suteikti informaciją vartotojui, kad jis žinotų kodėl ir kokių priemonių reikia imtis, kad energijos vartojimas būtų efektyvesnis ir naudingas energijos taupymo atžvilgiu. Galutinės energijos vartotojui nėra suprantama lentelės/diagramos be paaiškinimo pateikta informacija. Svarbu aprašyti ir įvardinti faktorių kuris keistų vartotojų elgseną ir signalizuotų kvietimą veikti.

Dažna situacija, kai tiekėjai priemonės įgyvendinimo metinėje ataskaitoje pateikia vieną vartotojų tikslinės grupės dydį ir jos metinį energijos suvartojimą, tačiau pagrindžiančiuose dokumentuose pateikiamas kitas vartotojų tikslinės grupės dydis, o pasikeitusio šios grupės energijos suvartojimo nepateikiama, ir Agentūros specialistai neturi galimybės apskaičiuoti energijos sutaupymo, nors priemonė įgyvendinta ir galėtų būti pripažinta tinkama.

Tiekėjui deklaruojant vartotojų tikslinės grupės dydį, pasitaikė atvejų, kai vartotojų tikslinės grupės dydis viršijo tiekėjo bendrą vartotojų skaičių ir vartotojų tikslinės grupės vidutinis metinis energijos suvartojimas buvo deklaruojamas didesnis už tiekėjo bendrą patiektą vartotojams energijos kiekį per kalendorinius metus.

Vertinant tiekėjų pateiktus priemonių įgyvendinimo dokumentus pasitaikė atvejais, kai keli tiekėjai atsiskaito už tą patį energijos kiekį, patiektą galutinės energijos vartotojui. Su Energetikos ministerija susitarimą yra sudariusi „Ignitis gamyba“, AB, kuri 2020 metais konsultavo vartotojus elektros ir šilumos taupymo klausimais. „Ignitis gamyba“, AB, kaip nepriklausomas šilumos gamintojas, parduoda šilumą UAB „Elektrėnų komunaliniam ūkiui“, kuris tą patį šilumos kiekį patiekia savo vartotojams. UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ taip pat yra sudaręs susitarimą su Energetikos ministerija. Abu tiekėjai atsiskaito Energetikos ministerijai už tą patį šilumos energijos kiekį, kadangi abu sudarę susitarimus su Energetikos ministerija.

Tiekėjas UAB Enefit vykdė kampaniją "GoGreen", kurios metu socialiniuose tinkluose skatino gyventojus būti atsakingais elektros vartotojais, dalinosi patarimais, kaip sutaupyti elektros energijos. Taip pat kartu su įtakos formuotojų pagalba kvietė prie akcijos prisijungti ir kitus, parodyti savo pavyzdžius, kaip jie taupo elektros energiją. Tiekėjas šią priemonę deklaravo kaip „Projektų viešinimo renginys“, tačiau informacijos skelbimas socialiniuose tinkluose negali būti traktuojamas viešinimo renginiu. Priemonės įgyvendinimas ir energijos sutaupymas gali būti pripažįstamas tinkamu tik tuo atveju, jei šiai švietimo konsultavimo priemonei tiekėjo pasirinktas energijos sutaupymo koeficientas būtų suderintas su Energetikos ministerija.

TIEKĖJŲ PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO VERTINIMO ASPEKTAI


Daugeliu atvejų tiems patiems vartotojams buvo taikoma daugiau nei viena priemonė, todėl Agentūros specialistai tikrino, ar galutinės energijos vartotojui nebuvo pateikta ta pati informacija skirtingomis priemonėmis. Tiekėjui pateikus vartotojams vienodą informaciją skirtingomis priemonėmis, energijos sutaupymai pripažinti tinkamais vienos iš priemonių (turinčios didesnį taupymo potencialą).

Vertinant 2020 metais įgyvendintas priemones, buvo atsižvelgiama ne tik į priemones numatytas susitarimuose, bet ir tiekėjų įgyvendintas papildomas priemones. 17 tiekėjų įgyvendino papildomas, kitas pasirinktas priemones, nenumatytas susitarimuose su Energetikos ministerija, taip sudarydami sąlygas energijos taupymo idėjoms pasklisti. Kai papildomos priemonės buvo tinkamai pagrįstos dokumentais, jomis pasiekti energijos sutaupymai pripažinti tinkamais ir įskaičiuoti į 1 proc. sutaupymo tikslo siekimą.

ENERGIJOS SUTAUPYMŲ REZULTATAI

Nustatyta, kad **2020 m.** susitarimuose su 64 tiekėjais pripažinti tinkamais energijos sutaupymai siekia **191,909 GWh**, tuo tarpu tiekėjų metinėse ataskaitose deklaruoti energijos sutaupymai 270,264 GWh. Atotrūkis tarp deklaruotų ir pripažintų tinkamais energijos sutaupymų yra 29 proc.

25 tiekėjai sutaupė 1 proc. tiekėjo patiektos energijos kiekio galutinės energijos vartotojams. 2020 m. deklaruotų ir pripažintų energijos sutaupymų diagrama atvaizduota 2 paveiksle.



2 pav. Deklaruoti ir pripažinti tinkamais energijos sutaupymai, GWh

Palyginimui:

2019 m. susitarimuose su 69 tiekėjais tinkamais pripažinti energijos sutaupymai siekia 149,86 GWh. 22 tiekėjai sutaupė 1 proc. patiekto energijos kiekio galutinės energijos vartotojams.

2018 m. susitarimuose su 64 tiekėjais tinkamais pripažinti energijos sutaupymai siekia 201,05 GWh. 12 tiekėjų sutaupė 1 proc. patiekto energijos kiekio galutinės energijos vartotojams.

2017 m. susitarimuose su 48 tiekėjais tinkamais pripažinti energijos sutaupymai siekia 41,86 GWh. 5 tiekėjai sutaupė 1 proc. patiekto energijos kiekio galutinės energijos vartotojams.

**Priedas. GALUTINĖS ENERGIJOS VARTOTOJŲ ŠVIETIMO IR KONSULTAVIMO SUSITARIMŲ
PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO 2020 METAIS SUVESTINIAI REZULTATAI**

Eil. Nr.	Tiekėjo pavadinimas	Tiekėjo patiektas energijos kiekis. vartotojams 2020 m., GWh	1 proc. nuo tiekėjo patiektos energijos kiekio 2020 m., GWh	Tinkamais pripažinti energijos sutaupymai 2020 m., GWh	Tiekėjo pasiektas sutaupymo procentas, %
1	AB Akmenės cementas	13,08	0,131	0,131	1,00
2	UAB „Birštono šiluma“	17,96	0,180	0,180	1,00
3	UAB „Utenos šilumos tinklai“	115,61	1,156	1,156	1,00
4	UAB Ignitis gamyba	101,03	1,010	1,010	1,00
5	AB „Lifosa“	0,62	0,006	0,006	1,00
6	UAB „Raseinių šilumos tinklai“	32,38	0,324	0,324	1,00
7	UAB „Elektrum Lietuva“	1225,00	12,250	12,250	1,00
8	AB „Achema“	11,60	0,116	0,116	1,00
9	UAB „Trakų energija“	30,08	0,301	0,301	1,00
10	UAB „Lazdijų šiluma“	11,57	0,116	0,116	1,00
11	UAB „Plungės šilumos tinklai“	44,68	0,447	0,447	1,00
12	AB „Šiaulių energija“	347,77	3,478	3,478	1,00
13	UAB „Varėnos šiluma“	36,48	0,365	0,365	1,00
14	UAB „Akmenės energija“	38,36	0,384	0,384	1,00
15	AB „Jonavos šilumos tinklai“	102,27	1,023	1,023	1,00
16	AB „Klaipėdos energija“	667,79	6,678	6,678	1,00
17	Vakarų techninė tarnyba	18,47	0,185	0,185	1,00
18	UAB Imlitex	480,51	4,805	4,805	1,00
19	UAB „Ukmergės šiluma“	54,85	0,549	0,549	1,00
20	UAB Ignitis	10611,08	106,111	106,111	1,00
21	AB „Kauno energija“	1087,84	10,878	10,878	1,00
22	AB Inter Rao Lietuva	835,40	8,354	8,354	1,00

Eil. Nr.	Tiekėjo pavadinimas	Tiekėjo patiektas energijos kiekis. vartotojams 2020 m., GWh	1 proc. nuo tiekėjo patiektos energijos kiekio 2020 m., GWh	Tinkamais pripažinti energijos sutaupymai 2020 m., GWh	Tiekėjo pasiektas sutaupymo procentas, %
23	UAB „Litesko“	280,98	2,810	2,810	1,00
24	UAB „Fortum Švenčionių energija“	26,43	0,264	0,264	1,00
25	AB „Energijos skirstymo operatorius“	425,93	4,259	4,259	1,00
26	Balterma ir Ko	13,93	0,139	0,134	0,96
27	UAB „Tauragės šilumos tinklai“	50,53	0,505	0,480	0,95
28	UAB „Molėtų šiluma“	17,08	0,171	0,159	0,93
29	UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“	60,62	0,606	0,491	0,81
30	UAB „Skuodo šiluma“	11,51	0,115	0,088	0,76
31	UAB „Mažeikių šilumos tinklai“	112,00	1,120	0,832	0,74
32	VĮ „Visagino energija“	174,00	1,740	1,275	0,73
33	AB „Panevėžio energija“	508,00	5,080	3,329	0,66
34	AS Latvijas gaze	7,22	0,072	0,047	0,65
35	UAB „Fortum Joniškio energija“	15,91	0,159	0,098	0,62
36	UAB „Enefit“	1265,00	12,650	7,794	0,62
37	UAB „Šilutės šilumos tinklai“	61,05	0,610	0,364	0,60
38	UAB "Intergas"	3,68	0,037	0,018	0,50
39	UAB „Kretingos šilumos tinklai“	33,17	0,332	0,149	0,45
40	UAB „Radviliškio šiluma“	45,19	0,452	0,203	0,45
41	UAB „Šalčininkų šilumos tinklai“	15,64	0,156	0,070	0,45
42	UAB „Alytaus šilumos tinklai“	173,22	1,732	0,692	0,40
43	AB „Vilniaus šilumos tinklai“	2306,20	23,062	8,890	0,39
44	UAB „Širvintų šiluma“	27,01	0,270	0,089	0,33
45	UAB „Kaišiadorių šiluma“	29,97	0,300	0,095	0,32
46	UAB „Nemėžio komunalininkas“	31,20	0,312	0,081	0,26
47	AB „Prienu šilumos tinklai“	19,50	0,195	0,049	0,25

Eil. Nr.	Tiekėjo pavadinimas	Tiekėjo patiektas energijos kiekis. vartotojams 2020 m., GWh	1 proc. nuo tiekėjo patiektos energijos kiekio 2020 m., GWh	Tinkamais pripažinti energijos sutaupymai 2020 m., GWh	Tiekėjo pasiektas sutaupymo procentas, %
48	UAB „Anykščių šiluma“	29,31	0,293	0,073	0,25
49	UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“	12,88	0,129	0,032	0,25
50	UAB „Fortum Heat Lietuva“	8,30	0,083	0,021	0,25
51	Pravieniškių pataisos namai - atviroji kolonija	13,13	0,131	0,033	0,25
52	UAB „Pakruojo šiluma“	13,50	0,135	0,030	0,22
53	UAB „Šakių šilumos tinklai“	16,70	0,167	0,031	0,19
54	VšĮ „Velžio komunalinis ūkis“	13,06	0,130	0,022	0,17
55	UAB „Palangos šilumos tinklai“	50,42	0,504	0,060	0,12
56	UAB „Nemenčinės komunalininkas“	21,57	0,216	0,000	0,00
57	UAB „Šilalės šilumos tinklai“	23,96	0,239	0,000	0,00
58	ABA Josvainiai	26,30	0,263	0,000	0,00
59	UAB Inregnum	11,73	0,117	0,000	0,00
60	UAB Ignalinos šilumos tinklai				
61	UAB "Fortis Energy"	Nevykdė veiklos			
62	UAB „Green genius“	Nevykdė veiklos			
63	UAB „Jet Gas“				
64	UAB Enerty				
Iš viso:		21 840,26	218,402	191,909	